



TOHATSU OUTBOARD MOTOR



PARTS LIST

M1 8C(362)
M1 5B(363)
M1 2C(364)
M9.9B(365)



トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

Address: 4-9, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174 JAPAN

Cable: "TOHATSU TOKYO"

Telex: TOK 272-2051 THT J


Phone: TOKYO 966-3111

昭和60年(1985) 3月

目次 CONTENTS

Fig. 1-A	シリンダ・クランクケースアッシー CYLINDER・CRANKCASE ASS'Y	1
Fig. 2-A	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	3
Fig. 3-A	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	5
Fig. 4-A	キャブレタ・フュエルフィルタ CARBURETOR・FUEL FILTER	7
Fig. 5-A	マグネット MAGNETO	11
	M9.9B ~ #83300 M15B ~ #61250 M12C ~ #41100 M18C ~ #22250	
Fig. 5-B	マグネット MAGNETO	13
	M9.9B #83301~ M15B #61251~ M12C #41101~ M18C #22251~	
Fig. 6-A	スロットル・メカニズム・バーハンドル THROTTLE MECHANISM・BAR HANDLE	15
Fig. 7-A	リコイルスタータ・スタータロック RECOIL STARTER・STARTER LOCK	17
Fig. 8-A	ドライブシャフトハウジング・ギヤケース DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE	21
Fig. 9-A	トランスミッション・ウォータポンプ TRANSMISSION・WATER PUMP	25
Fig. 10-A	ギヤシフト GEAR SHIFT	29
Fig. 11-A	ブラケット・リバースロック BRACKET・REVERSE LOCK	31
Fig. 12-A	モータカバー MOTOR COVER	35
Fig. 13-A	フュエルタンク FUEL TANK	39
Fig. 14-A	オプションパーツ(I) リモートコントロール OPTIONAL PARTS (I) REMOTE CONTROL	41
	M9.9B ~ #83300 M15B ~ #61250 M12C ~ #41100 M18C ~ #22250	
Fig. 14-B	オプションパーツ(I) リモートコントロール OPTIONAL PARTS (I) REMOTE CONTROL	45
	M9.9B #83301~ M15B #61251~ M12C #41101~ M18C #22251~	
Fig. 15-A	オプションパーツ(II) リモートコントロールボックス OPTIONAL PARTS (II) REMOTE CONTROL BOX	49
Fig. 16-A	オプションパーツ(III) エレクトリックスタータ(P.Fタイプ共通) OPTIONAL PARTS (III) ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR P & F TYPE RESPECTIVELY)	51
	M9.9B ~ #83300 M12C ~ #41100 M15B ~ #61250 M18C ~ #22250	
Fig. 16-B	オプションパーツ(III) エレクトリックスタータ(P.Fタイプ共通) OPTIONAL PARTS (III) ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR P & F TYPE RESPECTIVELY)	53
	M9.9B #83301~ M12C #41101~ M15B #61251~ M18C #22251~	
Fig. 17-A	オプションパーツ(IV) エレクトリックスタータ(P.Fタイプ各専用) OPTIONAL PARTS (IV) ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR P & F TYPE RESPECTIVELY)	55
	M9.9B ~ #83300 M12C ~ #41100 M15B ~ #61250 M18C ~ #22250	
Fig. 17-B	オプションパーツ(IV) エレクトリックスタータ(P.Fタイプ各専用) OPTIONAL PARTS (IV) ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR P & F TYPE RESPECTIVELY)	57
	M9.9B #83301~ M12C #41101~ M15B #61251~ M18C #22251~	
Fig. 18-A	オプションパーツ(V) アクセサリー OPTIONAL PARTS (V) ACCESSORIES	59
	M9.9B ~ #83300 M15B ~ #61250 M12C ~ #41100 M18C ~ #22250	
Fig. 18-B	オプションパーツ(V) アクセサリー OPTIONAL PARTS (V) ACCESSORIES	61
	M9.9B #83301~ M15B #61251~ M12C #41101~ M18C #22251~	
Fig. 19-A	オプションパーツ(VI) スペシャルツール OPTIONAL PARTS (VI) SPECIAL TOOL	63

シリンダ・クランクケースアッシー
Fig. 1-A CYLINDER-CRANKCASE ASS'Y




1-A-29	332-01122-0	Spring	Check Valve	1	1	1	1
1-A-30	332-01123-0	Screw	Check Valve	1	1	1	1
1-A-31	362-00128-0	Ring, Oil Seal Lower		1	1	1	1
	脚注参照Foot note			1	1	1	1
1-A-32	350-00115-0	Thrust Plate, Crank Shaft		1	1	1	1
1-A-33	350-00107-0	Thrust Plate Lower, Crank Shaft		1	1	1	1


見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
1-A-1	362-01100-0	シリンダ・クランクケースアッシ Cylinder/Crank Case Ass'y	1					
	363-01100-0	シリンダ・クランクケースアッシ Cylinder/Crank Case Ass'y		1	1	1		
1-A-1-1	338-01131-1	* ニップル, ルブリケーションバルブ Nipple, Lubrication Pipe	1	1	1	1		
1-A-1-2	345-01111-0	* ノック クランクケース Knock, Crank Case	2	2	2	2	φ6-12 mm	
1-A-1-3	9101-4-0845	* ボルト Bolt	10	10	10	10	M25B	
1-A-1-4	9401-1-0800	* ワッシャ Washer	10	10	10	10		
1-A-2	350-01001-0	シリンダ ヘッド Cylinder Head	1					
	351-01001-0	シリンダ ヘッド Cylinder Head		1	1	1		
1-A-3	350-01005-0	ヘッドガスケット Head Gasket	1					
	351-01005-0	ヘッドガスケット Head Gasket		1	1	1		
1-A-4	9101-2-0840	ボルト Bolt	10	10	10	10		
1-A-5	9401-1-0800	ワッシャ Washer	10	10	10	10		
1-A-6	338-60218-1	エンジンアノード Engine Anode	1	1	1	1		
1-A-7	9101-3-0616	ボルト Bolt	1	1	1	1		
1-A-8	9701-0-1005	スパークプラグ Spark Plug	2	2	2	2	NGK B7HS-10	
	9701-0-4010	スパークプラグ Spark Plug	2	2	2	2	CHAMPION L82C (Gap 1.0)	
1-A-9	345-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	1	1		
1-A-10	346-01031-0	キャップ, サーモスタット Cap, Thermostat	1	1	1	1		
1-A-11	346-01032-0	ガスケット, サーモスタット Gasket, Thermostat	1	1	1	1		
1-A-12	9101-1-0625	ボルト Bolt	2	2	2	2		
1-A-13	9413-2-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2		
1-A-14	350-02301-0	エキゾーストカバーアウト Exhaust Cover Outer	1	1	1	1		
1-A-15	350-02302-0	エキゾーストカバーインナ Exhaust Cover Inner	1	1	1	1		
1-A-16	350-02305-0	アウトガスケット Outer Gasket	1	1	1	1		
1-A-17	350-02306-0	インナガスケット Inner Gasket	1	1	1	1		
1-A-18	9101-4-0625	ボルト Bolt	11	11	11	11		
1-A-19	9401-1-0600	ワッシャ Washer	11	11	11	11		
1-A-20	350-00121-0	オイルシールアッパ, クランクシャフト Oil Seal Upper, Crank Shaft	1	1	1	1	φ25-φ45-8 mm	
1-A-21	350-01401-0	マグネット ベース Magnet Base	1	1	1	1		
1-A-22	338-01403-0	O-Ring, Magneto Base	1	1	1	1	φ2-φ55.5	
1-A-23	350-63723-0	セトリング Set Ring	1	1	1	1		
1-A-24	346-63722-1	ガイドプレート Guide Plate	1	1	1	1		
1-A-25	9101-1-0620	ボルト Bolt	2	2	2	2		
1-A-26	9413-2-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2		
1-A-27	350-01215-5	オイルシールロウ, クランクシャフト Oil Seal Lower, Crank Shaft	1	1	1	1	φ25-φ62-9.5 mm	
1-A-28	332-01121-1	チェックバルブ Check Valve	1	1	1	1		

注) 実施号機 SERIAL No.: M18C-#21601~, M15B-#61251~, M12C-#41001~, M9.9B-#82151M



ピストン・クランクシャフト
Fig.2-A PISTON・CRANK SHAFT



インレット・リードバルブ
Fig.3-A INLET REED VALVE




キャブレタ・フエエルフィルタ
Fig.4-A CARBURETOR・FUEL FILTER




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
4-A-1	362-03100-3	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	1					
	363-03100-2	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y		1	1	1		
4-A-1-1	350-03141-0	* メインノズル Main Nozzle	1	1	1	1		
4-A-1-2	350-03151-P	* メインジェット #120 Main Jet #120	1					
	363-03151-0	* メインジェット #112 Main Jet #112		1	1	1		
4-A-1-3	350-03194-0	* ガasket, メインジェット Gasket, Main Jet	1	1	1	1		
4-A-1-4	350-03140-0	* バルブシート アッシ Valve Seat Ass'y	1	1	1	1		
4-A-1-5	350-03126-0	* フロートピン Float Pin	1	1	1	1		
4-A-1-6	350-03127-0	* フロート ヒンジ Float Hinge	1	1	1	1		
4-A-1-7	350-03125-0	* フロート Float	1	1	1	1		
4-A-1-8	350-03120-0	* フロート チャンバー Float Chamber	1	1	1	1		
4-A-1-9	9225-1-0405	* ドレン スクリュー Drain Screw	1	1	1	1		
4-A-1-10	350-03193-0	* ガasket Gasket	1	1	1	1		
4-A-1-11	350-03121-0	* ガasket, フロートチャンバー Gasket, Float Chamber	1	1	1	1		
4-A-1-12	350-03174-0	* ロッド Rod	1	1	1	1		
4-A-1-13	350-03176-0	* エンド, スロット ルレバー End, Throttle Lever	1	1	1	1		
4-A-1-14	350-03178-0	* スクリュー Screw	1	1	1	1		
4-A-1-15	350-03179-0	* スロットル スクリュー Throttle Screw	1	1	1	1		
4-A-1-16	309-03157-0	* スプリング Spring	2	2	2	1		
4-A-1-17	350-03156-0	* パイロットスクリュー Pilot Screw	1	1	1	1		
4-A-1-18	9225-1-6524	* スクリュー Screw	4	4	4	4		
4-A-1-19	350-04028-0	* ガasket, ポンプ ボデー Gasket, Pump Body	2	2	2	2		
4-A-1-20	350-04005-0	* ダイアフラム, フュエルポンプ Diaphragm, Fuel Pump	1	1	1	1		
4-A-1-21	350-04002-0	* ポンプ ボデー Pump Body	1	1	1	1		
4-A-1-22	350-04014-0	* チェック バルブ Check Valve	2	2	2	2		
4-A-1-23	9217-1-0305	* スクリュー Screw	2	2	2	2		
4-A-1-24	9301-1-0300	* ナット Nut	2	2	2	2		
4-A-1-25	350-04018-0	* ガasket, ポンプカバー Gasket, Pump Cover	1	1	1	1		
4-A-1-26	350-04027-0	* ダイアフラム, ポンプ クッション Diaphragm, Pump Cushion	1	1	1	1		
4-A-1-27	350-04004-0	* ポンプ カバー Pump Cover	1	1	1	1		
4-A-2	350-67151-0	チョーク ロッド Choke Rod	1	1	1	1		
4-A-3	350-67104-0	ブッシング, チョークロッド Bushing, Choke Rod	1	1	1	1		
4-A-4	350-67152-0	チョーク レバー Choke Lever	1	1	1	1		
4-A-5	350-67154-0	ピン, チョーク レバー Pin, Choke Lever	1	1	1	1		
4-A-6	362-02411-0	エア サイレンサ Air Silencer	1					
	363-02411-0	エアサイレンサ Air Silencer		1	1	1		

キャブレタ・フュエルフィルタ
Fig.4-A CARBURETOR·FUEL FILTER



[illegible]


Fig.5-A マグネット M9.9B ~ #83300
MAGNETO M12C ~ #41100
M15B ~ #61250
M18C ~ #22250



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
5-A-1	350-06090-0	フライホイールマグネットアッシー Flywheel Magneto Ass'y	1	1	1	1		
5-A-2	350-06001-0	* フライホイールカップ Flywheel Cup	1	1	1	1		
5-A-3	350-06002-0	* コイルプレートアッシー Coil Plate Ass'y	1	1	1	1		
5-A-3-1	350-06022-0	** トリガコイル Trigger Coil	1	1	1	1		
5-A-3-2	9215-1-6408	** スクリュー (SW付) Screw (with Spring Washer)	2	2	2	2		
5-A-3-3	350-06023-0	**オルタネーター Alternator	1	1	1	1		
5-A-3-4	9215-1-6528	** スクリュー (SW付) Screw (with Spring Washer)	2	2	2	2		
5-A-3-5	350-06021-0	**エキサタコイル Exciter Coil	1	1	1	1		
5-A-3-6	9215-1-6520	** スクリュー (SW付) Screw (with Spring Washer)	2	2	2	2		
5-A-3-7	350-06024-0	** マグネットコード Magneto Cord	1	1	1	1		
5-A-3-8	350-06025-0	**ホルダー, マグネットコード Holder, Magneto Cord	1	1	1	1		
5-A-3-9	9215-1-6406	** スクリュー (SW付) Screw (with Spring Washer)	2	2	2	2		
5-A-4	9215-1-6510	スクリュー (SW付) Screw (with Spring Washer)	4	4	4	4		
5-A-5	350-06060-0	C . D . イグニッションユニット C. D. Ignition Unit	1	1	1	1		
5-A-6	9215-3-0630	スクリュー Screw	3	3	3	3		
5-A-7	9401-3-0600	ワッシャー Washer	3	3	3	3		
5-A-8	345-06930-0	ストップスイッチ Stop Switch	1	1	1	1		
5-A-8-1	332-06931-0	* ウォータプルーフカバー Water-proof Cover	1	1	1	1		
5-A-9	309-06972-0	クランプ Clamp	5	5	5	5		
5-A-10	9225-3-6510	スクリュー (SW付) Screw (with Spring Washer)	1	1	1	1		
5-A-11	9215-3-0612	スクリュー Screw	2	2	2	2		
5-A-12	353-76037-0	プラグ, ケーブルターミナル Plug, Cable Terminal	1	1	1	1		
5-A-13	336-76091-0	バンド, リードワイヤ Band, Lead Wire	1	1	1	1		
5-A-14	346-06916-0	クリップ, ハイテンションコード Clip, High Tension Cord	1	1	1	1		
5-A-15	334-00132-0	ナット, マグネット Nut, Magneto	1	1	1	1		
5-A-16	334-00133-0	ワッシャー, マグネット Washer, Magneto	1	1	1	1	φ17-φ30-1.6 mm	
5-A-17	362-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1	1	1	1		
5-A-18	9101-3-0514	ボルト Bolt	2	2	2	2		
5-A-19	9401-3-0500	ワッシャー Washer	2	2	2	2		
5-A-20	345-06940-0	コンセントアッシー Plug Receptacle Ass'y	1	1	1	1	オプション Export: Standard	
5-A-21	336-06950-0	コンセント, プラグ Consent, Plug	1	1	1	1	" "	
5-A-22	9215-3-0425	スクリュー Screw	2	2	2	2	" "	
5-A-23	9401-3-0400	ワッシャー Washer	2	2	2	2	" "	
5-A-24	9301-3-0400	ナット Nut	2	2	2	2	" "	
5-A-25	345-67169-0	グロメット, コンセントコード Grommet, Lighting Cord	1	1	1	1	" "	


マグネト
Fig.5-B MAGNETO

M9.9B #83301 ~
M12C #41101 ~
M15B #61251 ~
M18C #22251 ~




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
5-B-1	362-06090-0	フライホイール マグネット アッシー Flywheel Magneto Ass'y	1	1	1	1		
5-B-2	350-06001-0	* フライホイール カップ Flywheel Cup	1	1	1	1		
5-B-3	362-06002-0	* コイルプレートアッシー Coil Plate Ass'y	1	1	1	1		
5-B-3-1	350-06022-0	** トリガコイル Trigger Coil	1	1	1	1		
5-B-3-2	9215-1-6408	** スクリュー (SW付) Screw (with Spring Washer)	2	2	2	2		
5-B-3-3	350-06023-0	** オルタネーター Alternator	1	1	1	1		
5-B-3-4	9215-1-6528	** スクリュー (SW付) Screw (with Spring Washer)	2	2	2	2		
5-B-3-5	350-06021-0	** エキサイタ コイル Exciter Coil	1	1	1	1		
5-B-3-6	9215-1-6520	** スクリュー (SW付) Screw (with Spring Washer)	2	2	2	2		
5-B-3-7	362-06024-0	** マグネットコード Magneto Cord	1	1	1	1		
5-B-3-8	350-06025-0	** ホルダー, マグネットコード Holder, Magneto Cord	1	1	1	1		
5-B-3-9	9215-1-6406	** スクリュー (SW付) Screw (with Spring Washer)	2	2	2	2		
5-B-4	9215-1-6510	スクリュー (SW付) Screw (with Spring Washer)	4	4	4	4		
5-B-5	362-06060-0	C.D. イグニッションユニット C. D. Ignition Unit	1	1	1	1		
5-B-6	9215-3-0630	スクリュー Screw	3	3	3	3		
5-B-7	9401-3-0600	ワッシャー Washer	3	3	3	3		
5-B-8	361-06930-0	ストップスイッチ Stop Switch	1	1	1	1		
5-B-8-1	309-06931-0	* ウォータプルーフカバー Water-proof Cover	1	1	1	1		
5-B-9	309-06972-0	クランプ Clamp	5	5	5	5		
5-B-10	9225-3-6510	スクリュー (SW付) Screw (with Spring Washer)	1	1	1	1		
5-B-11	9215-3-0612	スクリュー Screw	2	2	2	2		
5-B-12	353-76037-0	プラグ, ケーブル ターミナル Plug, Cable Terminal	1	1	1	1		
5-B-13	336-76091-0	バンド, リードワイヤ Band, Lead Wire	1	1	1	1		
5-B-14	346-06916-0	クリップ, ハイテンションコード Clip, High Tension Cord	1	1	1	1		
5-B-15	334-00132-0	ナット, マグネット Nut, Magneto	1	1	1	1		
5-B-16	334-00133-0	ワッシャー, マグネット Washer, Magneto	1	1	1	1	φ17-φ30-1.6mm	
5-B-17	362-63718-0	スロットル カム Throttle Cam	1	1	1	1		
5-B-18	9101-3-0514	ボルト Bolt	2	2	2	2		
5-B-19	9401-3-0500	ワッシャー Washer	2	2	2	2		
5-B-20	361-06940-0	コンセントアッシー Plug Receptacle Ass'y	1	1	1	1	オプション Export: Standard	
5-B-21	336-06950-0	コンセント, プラグ Consent, Plug	1	1	1	1	" "	
5-B-22	9215-3-0425	スクリュー Screw	2	2	2	2	" "	
5-B-23	9401-3-0400	ワッシャー Washer	2	2	2	2	" "	
5-B-24	9301-3-0400	ナット Nut	2	2	2	2	" "	
5-B-25	345-67169-0	グロメット, コンセントコード Grommet, Lighting Cord	1	1	1	1	" "	

スロットル・メカニズム・バーハンドル
Fig.6-A THROTTLE MECHANISM-BAR HANDLE




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
6-A-1	350-63711-0	アドバンサ アーム Advancer Arm	1	1	1	1		
6-A-2	9152-1-0823	スタッドボルト Stud Bolt	1	1	1	1		
6-A-3	345-63713-0	ブッシング, アドバンサ アーム Bushing, Advancer Arm	2	2	2	2		
6-A-4	9304-6-0800	M8 ナイロンナット M8 Nylon Nut	1	1	1	1		
6-A-5	334-66233-0	ワッシャ Washer	1	1	1	1	φ8.1-φ16-1.5 mm	
6-A-6	9215-6-0525	スクリュ Screw	2	2	2	2		
6-A-7	9301-60500	ナット Nut	5	5	5	5		
6-A-8	346-05228-0	ボールジョイント Ball Joint	2	2	2	2		
6-A-9	345-05229-0	キャップ, ボールジョイント Cap, Ball Joint	3	3	3	3		
6-A-10	350-63715-0	アドバンサ リンク ロッド Advancer Link Rod	1	1	1	1		
6-A-11	350-63717-0	ハンドル リンク ロッド Handle Link Rod	1	1	1	1		
6-A-12	9301-6-0600	ナット Nut	1	1	1	1		
6-A-13	345-05224-0	φ5 ロッド スナップ φ5 Rod Snap	1	1	1	1		
6-A-14	350-63011-0	ステアリングハンドル Steering Handle	1	1	1	1		
6-A-15	346-63201-0	ボルト Bolt	2	2	2	2		
6-A-16	345-63207-0	カラー Collar	2	2	2	2		
6-A-18	350-63012-0	クリップ Grip	1					
	363-63012-0	クリップ Grip		1			ストップ付 with Stopper	
	364-63012-0	クリップ Grip			1	1	ストップ付 with Stopper	
6-A-19	350-63041-0	スロットル シャフト A Throttle Shaft A	1	1	1	1		
6-A-20	345-63048-0	ラバー, スロットル シャフト A Rubber, Throttle Shaft A	1	1	1	1		
6-A-21	350-63046-0	ブッシング, スロットル シャフト A Bushing, Throttle Shaft A	2	2	2	2		
6-A-22	9208-3-0518	スクリュ Screw	1	1	1	1		
6-A-23	350-63064-0	ユニバーサル ピニオン Universal Pinion	1	1	1	1		
6-A-24	9101-3-0675	ボルト Bolt	1	1	1	1		
6-A-25	9401-3-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	2		
6-A-26	9304-3-0600	M6 ナイロンナット M6 Nylon Nut	1	1	1	1		
6-A-27	350-63061-0	スロットル シャフト B Throttle Shaft B	1	1	1	1		
6-A-28	9453-3-0600	クリップ, スロットルシャフト B Clip, Throttle Shaft B	1	1	1	1		
6-A-29	350-63063-0	サポータ, スロットル シャフト Supporter, Throttle Shaft	2	2	2	2		
6-A-30	9101-3-0630	ボルト Bolt	1	1	1	1		
6-A-31	9401-3-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	1		
6-A-32	345-66226-0	グロメット, スロットル シャフト Grommet, Throttle Shaft	1	1	1	1		
6-A-33	332-61315-0	ワッシャ スロットル シャフト B Washer Throttle Shaft B	1	1	1	1	φ10.5-φ18-1.5 mm	

リコイルスタータ・スタータロック
Fig.7-A RECOIL STARTER·STARTER LOCK.




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
7-A-1	350-05000-0	リコイルスタータアッシ Recoil Starter Ass'y	1	1	1	1		
7-A-1-1	350-05105-0	* スタータケース Starter Case	1	1	1	1		
7-A-1-2	350-05104-0	* リール Reel	1	1	1	1		
7-A-1-3	345-05003-0	* ラチェット Ratchet	1	1	1	1		
7-A-1-4	345-05135-0	* ブッシング, ラチェット Bushing, Ratchet	1	1	1	1		
7-A-1-5	346-67115-0	* ワッシャ A, ラチェット Washer A, Ratchet	1	1	1	1	φ6.5-φ21-1 mm	
7-A-1-6	9453-3-0500	* Eリング E-Ring	1	1	1	1		
7-A-1-7	350-05123-0	* ラチェットガイド A Ratchet Guide A	2	2	2	2		
7-A-1-8	350-05124-0	* ラチェットガイド B Ratchet Guide B	1	1	1	1		
7-A-1-9	345-05004-0	* スタータスプリング Starter Spring	1	1	1	1		
7-A-1-10	9514-2-0316	* スプリングピン Spring Pin	1	1	1	1		
7-A-1-11	350-05132-0	* スタータシャフト Starter Shaft	1	1	1	1		
7-A-1-12	9101-3-0635	* ボルト Bolt	1	1	1	1		
7-A-1-13	9301-1-0600	* ナット Nut	1	1	1	1		
7-A-1-14	9401-1-0600	* ワッシャ Washer	2	2	2	2		
7-A-1-15	9413-2-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1		
7-A-1-16	338-05019-0	* スタータハンドル Starter Handle	1	1	1	1		
7-A-1-17	350-0-05013-0	* スタータロープ Starter Rope	1	1	1	1	φ5-1600 mm	
7-A-1-18	338-05131-0	* ロープアンカ Rope Anchor	1	1	1	1		
7-A-1-19	346-05116-0	* シールプレート, スタータ Seal Plate Starter	1	1	1	1		
7-A-1-20	350-05136-0	* Oリング, スタータロープ O-Ring, Starter Rope	1	1	1	1	φ2.5-φ4.5	
7-A-2	9101-3-0630	ボルト Bolt	3	3	3	3		
7-A-3	9401-3-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	3	3		
7-A-4	350-05901-0	スタータプーリ Starter Pulley	1	1	1	1		
7-A-5	9101-1-0618	ボルト Bolt	3	3	3	3		
7-A-6	9413-2-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	3	3		
7-A-7	9215-3-0428	スクリュ, スタータロック Screw, Starter Lock	1	1	1	1		
7-A-8	9401-3-0400	ワッシャ Washer	1	1	1	1		
7-A-9	338-05216-0	スプリング Spring	1	1	1	1		
7-A-10	338-05255-0	カラー Collar	1	1	1	1		
7-A-11	338-05252-0	スタータロック Starter Lock	1	1	1	1		
7-A-12	338-05254-0	カムシャフト Cam Shaft	1	1	1	1		
7-A-13	9414-3-0800	ウェーブワッシャ Wave Washer	2	2	2	2		
7-A-14	350-05253-0	カム, スタータロック Cam, Starter Lock	1	1	1	1		
7-A-15	350-05217-0	ロックリンク, スタータ Lock Link, Starter	1	1	1	1		
7-A-16	345-05223-0	リンクスナップ Link Snap	4	4	4	4		

Fig.7-A リコイルスタータ・スタータロック
RECOIL STARTER・STARTER LOCK




[illegible]

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース
Fig.8-A DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
8-A-1	350-61020-0	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing S	1	1	1	1		
	350-61030-0	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing L	1	1	1	1		
8-A-2	9101-3-0840	ボルト Bolt	4	4	4	4		
8-A-3	334-66233-0	ワッシャ Washer	4	4	4	4	φ8.1-φ16-1.5 mm	
8-A-4	350-61110-0	エクステンションハウジングUL Extension Housing UL	1	1	1	1		
8-A-5	9153-3-0825	スタッドボルト Stud Bolt	4	4	4	4		
8-A-6	9301-3-0800	ナット Nut	4	4	4	4		
8-A-7	334-66233-0	ワッシャ Washer	4	4	4	4	φ8.1-φ16-1.5 mm	
8-A-8	350-61120-0	エクステンションハウジングLL Extension Housing LL	1	1	1	1		
8-A-9	9153-3-8100	スタッドボルト Stud Bolt	4	4	4	4		
8-A-10	334-66233-0	ワッシャ Washer	4	4	4	4	φ8.1-φ16-1.5 mm	
8-A-11	9301-3-0800	ナット Nut	4	4	4	4		
8-A-12	345-01111-0	ノック Knock	2	2	2	2	φ6-12 mm	
8-A-13	350-61012-0	ガスケット, ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	1		
8-A-14	362-02311-0	エキゾーストパイプ Exhaust Pipe	1	1	1	1		
8-A-15	362-02312-0	ガスケット, エキゾーストパイプ Gasket, Exhaust Pipe	1	1	1	1		
8-A-16	9101-3-0625	ボルト Bolt	5	5	5	5		
8-A-17	9401-3-0600	ワッシャ Washer	5	5	5	5		
8-A-18	362-60000-0	ギヤ ケース アッソ Gear Case Ass'y	1	1	1	1		
8-A-18-1	350-60211-0	* ベアリング, ドライブシャフト * Bearing, Drive Shaft	1	1	1	1		
8-A-18-2	332-60005-0	* ウォータプラグ * Water Plug	1	1	1	1		
8-A-18-3	332-60006-0	* ガスケット, ウォータプラグ * Gasket, Water Plug	1	1	1	1		
8-A-19	346-60204-5	サブ ウォータ ストレーナ Sub Water Strainer	1	1	1	1		
8-A-20	9208-3-0625	スクリュー Screw	1	1	1	1		
8-A-21	362-60206-0	ウォータ ストレーナ Water Strainer	2	2	2	2		
8-A-22	9215-3-0430	スクリュー Screw	1	1	1	1		
8-A-23	9304-3-0400	ナット Nut	1	1	1	1		
8-A-24	332-60005-0	オイルプラグ Oil Plug	2	2	2	2		
8-A-25	332-60006-0	ガスケット, オイルプラグ Gasket, Oil Plug	2	2	2	2		
8-A-26	338-60218-1	アノード Anode	1	1	1	1		
8-A-27	9101-3-0616	ボルト スクリュー Bolt Screw	1	1	1	1		
8-A-28	9153-3-0825	スタッドボルト Stud Bolt	4	4	4	4		
8-A-29	9301-3-0800	ナット Nut	4	4	4	4		
8-A-30	334-66233-0	ワッシャ Washer	4	4	4	4	φ8.1-φ16-1.5 mm	
8-A-32	9601-0-6205	ベアリング, ベベル ギア A Bearing, Bevel Gear A	1	1	1	1		
8-A-33	362-60101-0	ハウジング, プロペラ シャフト Housing, Propeller Shaft	1	1	1	1		

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース
Fig.8-A DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE



[illegible]

トランスミッション・ウォーターポンプ
Fig.9-A TRANSMISSION·WATER PUMP




注：見出9-A-24・9-A-25パーツセットで互換性あり。

Note : Interchangeable in set replacement with the Ref. Nos. 9-A-24 and 9-A-25.

見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
9-A-1	350-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft S	1	1	1	1		
	350-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft L	1	1	1	1		
	350-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft UL	1	1	1	1		
	350-64304-0	ドライブシャフト LL Drive Shaft LL	1	1	1	1		
9-A-2	9601-0-6302	ベアリング, ドライブシャフト Bearing, Drive Shaft	1	1	1	1		
9-A-3	350-64010-0	ベベルギヤ A (ブッシュ付) Bevel Gear A (W/Bushing)	1	1	1	1		
9-A-4	350-64020-0	ベベルギヤ B Bevel Gear B	1	1	1	1		
9-A-5	346-64027-1	ナット, ベベルギヤ B Nut, Bevel Gear B	1	1	1	1		
9-A-6	362-64030-0	ベベルギヤ C Bevel Gear C	1	1	1	1		
9-A-7	350-64032-0	ワッシャ, ベベルギヤ C Washer, Bevel Gear C	1	1	1	1	φ17.1-φ22-1.5 mm	
9-A-8	346-64023-0	シム, バックラッシュアジャスト Shim, Backlash Adjust	AR	AR	AR	AR	t=0.1,0.15,0.3,0.5	
9-A-9	362-64101-0	プロペラ 9 Propeller 9	1				トランサム S 標準 Std.prop.for S.transom	
	362-64102-0	プロペラ 8.5 Propeller 8.5		1	1	1	トランサム S 標準 Std.prop.for S.transom	
	362-64102-0	プロペラ 8.5 Propeller 8.5	1				トランサム L・LL 標準 Std.prop.for L & LL.transam	
	362-64103-0	プロペラ 8 Propeller 8		1	1	1	トランサム L・LL 標準 Std.prop.for L & LL.transam	
	362-64103-0	プロペラ 8 Propeller 8	1				トランサム UL 標準 Std.prop.for UL.transom	
	362-64105-0	プロペラ 7 Propeller 7		1	1	1	トランサム UL 標準 Std.prop.for UL.transom	
	362-64108-0	プロペラ 10 Propeller 10	1	1	1	1	オプション Optional	
	362-64107-0	プロペラ 6 Propeller 6	1	1	1	1	オプション Optional	
9-A-11	362-64231-0	スラストホルダ Thrust Holder	1	1	1	1		
9-A-12	346-64124-5	ワッシャ, プロペラ Washer, Propeller	1	1	1	1		
9-A-13	346-64121-5	ナット, プロペラ Nut, Propeller	1	1	1	1		
9-A-14	9515-3-2522	スプリットピン Split Pin	1	1	1	1		
9-A-15	362-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	1		
9-A-16	362-64215-0	クラッチ Clutch	1	1	1	1		
9-A-17	350-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1	1	1	1	φ5-30 mm	
9-A-18	350-64219-0	スナップ, クラッチピン Snap, Clutch Pin	1	1	1	1		
9-A-19	332-64221-0	クラッチスプリング Clutch Spring	1	1	1	1		
9-A-20	350-64222-0	スプリングホルダ, クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1	1	1		
9-A-21	350-64223-1	プッシュロッド, クラッチ Push Rod, Clutch	1	1	1	1		
9-A-22	334-65021-0	インペラ, ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1	1	1		
9-A-23	350-65022-0	キー, ポンプインペラ Key, Pump Impeller	1	1	1	1		
9-A-24	350-65016-1	ウォータポンプケース Water Pump Case	1	1	1	1	脚注参照 Foot note	
9-A-25	350-65011-1	ライナー, ウォータポンプケース Liner Water Pump Case	1	1	1	1	脚注参照 Foot note	
9-A-26	350-65017-0	ウォータポンプケースロウ Water Pump Case Lower	1	1	1	1		
9-A-27	332-60233-0	オイルシール, ポンプケースロウ Oil Seal, Pump Case Lower	1	1	1	1	φ13.8-φ26-9.5 mm	

注) 実施号機 SERIAL NO.: M18C-#22051 ~, M15B-#61251 ~, M12C-#41001 ~, M9.9B-#81351 ~


トランスミッション・ウォーターポンプ
Fig.9-A TRANSMISSION・WATER PUMP



注：見出9-A-24・9-A-25パーツセットで互換性あり。


Note : Interchangeable in set replacement with the Ref. Nos. 9-A-24 and 9-A-25.

ギヤシフト
Fig. 10-A GEAR SHIFT




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
10-A-1	350-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	1	1	1		
10-A-2	350-66012-0	カムロッドS Cam Rod S	1	1	1	1		
	350-66013-0	カムロッドL Cam Rod L	1	1	1	1		
	350-66014-0	カムロッドUL Cam Rod UL	1	1	1	1		
	350-66015-0	カムロッドLL Cam Rod LL	1	1	1	1		
10-A-3	9514-2-0312	スプリングピン Spring Pin	2	2	2	2		
10-A-4	350-66031-0	ブッシング, カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1	1	1		
10-A-5	332-66021-0	OリングA, カムロッド O-Ring A, Cam Rod	1	1	1	1	φ2.4-φ5.9	
10-A-6	332-66032-0	OリングB, カムロッド O-Ring B, Cam Rod	1	1	1	1	φ2.4-φ15.4	
10-A-7	332-66033-0	ストッパ, カムロッドブッシング Stopper, Cam Rod Bushing	1	1	1	1		
10-A-8	9101-3-0512	ボルト Bolt	1	1	1	1		
10-A-9	9413-3-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1		
10-A-10	350-66110-0	シフトレバー(シャフト付) Shift Lever (W/Shaft)	1	1	1	1		
10-A-11	9414-5-1200	ウェーブワッシャ Wave Washer	1	1	1	1		
10-A-12	350-66137-0	オイルシール, シフトレバー Oil Seal, Shift Lever	1	1	1	1	φ14-φ20-4.5 mm	
10-A-13	350-66121-0	ストッパプレート, シフトレバー Stopper Plate, Shift Lever	1	1	1	1		
10-A-14	9101-3-0616	ボルト Bolt	1	1	1	1		
10-A-15	9401-3-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	1		
10-A-16	350-66115-0	アジャスター, シフトレバー Adjuster, Shift Lever	1	1	1	1		
10-A-17	9515-3-2522	スプリットピン Split Pin	1	1	1	1		
10-A-18	350-66112-0	ストッパ, シフトレバー Stopper, Shift Lever	1	1	1	1		
10-A-19	9101-3-0616	ボルト Bolt	1	1	1	1		
10-A-20	9413-3-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	1		
10-A-21	350-67101-0	ブッシング, シフトレバーシャフト Bushing, Shift Lever Shaft	2	2	2	2		
10-A-22	350-66214-0	シフトロッドS Shift Rod S	1	1	1	1		
	350-66215-0	シフトロッドL, UL, LL Shift Rod L, UL, LL	1	1	1	1		
10-A-23	350-66241-0	ジョイント, シフトロッド Joint, Shift Rod	1	1	1	1		
10-A-24	9514-3-0312	スプリングピン Spring Pin	2	2	2	2		
10-A-25	350-66225-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1	1	1	1		
10-A-26	9515-3-2520	スプリットピン Split Pin	1	1	1	1		
10-A-27	350-66223-0	ピン, シフトロッドレバー Pin, Shift Rod Lever	1	1	1	1		
10-A-28	9516-3-0400	スナップピン, シフトロッドレバー Snap Pin, Shift Rod Lever	1	1	1	1		
10-A-29	345-66226-0	グロメット, シフトロッド Grommet, Shift Rod	1	1	1	1		

ブラケット・リバースロック
Fig. 11-A BRACKET·REVERSE LOCK




見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
11-A-1	350-62112-1	スターンブラケットライト Stern Bracket Right	1	1	1	1		
11-A-2	350-62113-1	スターンブラケットレフト Stern Bracket Left	1	1	1	1		
11-A-3	350-62115-0	ブラケットボルト Bracket Bolt	1	1	1	1		
11-A-4	9304-6-0800	ブラケットナット (ナイロン) Bracket Nut (Nylon)	1	1	1	1		
11-A-5	334-66233-0	ブラケットワッシャ Bracket Washer	1	1	1	1	φ8.1-φ16-1.5 mm	
11-A-6	338-62123-0	コニカル カラー, ブラケット Conical Collar, Bracket	2	2	2	2		
11-A-7	350-62117-0	ディスタンスピース, ブラケット Distance Piece, Bracket	1	1	1	1		
11-A-8	9401-3-0600	ワッシャ Washer	4	4	4	4		
11-A-9	9301-3-0600	ナット Nut	2	2	2	2		
11-A-10	350-62121-0	スラスト ロッド Thrust Rod	1	1	1	1		
11-A-11	332-62122-0	スプリング, スラストロッド Spring, Thrust Rod	1	1	1	1		
11-A-12	307-62100-0	クランプ スクリュ アッシー Clamp Screw Ass'y	2	2	2	2		
11-A-12-1	332-62103-0	* クランプ スクリュ Clamp Screw	2	2	2	2		
11-A-12-2	307-62102-0	* ハンドル, クランプ スクリュ Handle, Clamp Screw	2	2	2	2		
11-A-12-3	332-62104-0	* ピン, クランプ スクリュ ハンドル Pin, Clamp Screw Handle	2	2	2	2		
11-A-13	332-62101-0	パッド, クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2	2	2		
11-A-14	350-62310-0	スウィベルブラケット Swivel Bracket	1	1	1	1		
11-A-15	350-62010-0	ステアリングシャフトアッシー Steering Shaft Ass'y	1	1	1	1		
11-A-15-1	9451-3-2200	* クリップ Clip	1	1	1	1		
11-A-16	350-62415-0	O リング, ブラケット シャフト O-Ring, Bracket Shaft	1	1	1	1	φ3.5-φ22	
11-A-17	344-67177-0	グリース ニップル Grease Nipple	1	1	1	1		
11-A-18	344-67178-0	キャップ, グリースニップル Cap, Grease Nipple	1	1	1	1		
11-A-19	350-62417-0	ブッシング, ブラケット シャフト Bushing, Bracket Shaft	2	2	2	2		
11-A-20	345-62441-0	フリクションプレート, ブラケットシャフト Friction Plate, Bracket Shaft	1	1	1	1		
11-A-21	346-62421-0	スプリング, フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1	1	1		
11-A-22	9101-3-0830	ボルト, フリクションプレート Bolt, Friction Plate	1	1	1	1		
11-A-23	350-62423-0	スラスト プレート Thrust Plate	2	2	2	2		
11-A-24	350-61302-0	マウント ラバー ロウ A Mount Rubber Lower A	2	2	2	2		
11-A-25	350-61336-0	マウント ラバー ロア B Mount Rubber Lower B	1	1	1	1		
11-A-26	350-61402-0	マウント ブラケット A (レフト) Mount Bracket (Left)	1	1	1	1		
11-A-27	350-61401-0	マウント ブラケット B (ライト) Mount Bracket B (Right)	1	1	1	1	φ4	
11-A-28	9101-3-0885	ボルト A Bolt A	1	1	1	1		
11-A-29	9101-3-0855	ボルト B Bolt B	1	1	1	1		
11-A-30	9301-3-0800	ナット Nut	2	2	2	2		
11-A-31	334-66233-0	ワッシャ Washer	2	2	2	2	φ8.1-φ16-1.5 mm	
11-A-32	350-61301-0	マウント ラバー アップ Mount Rubber Upper	2	2	2	2		

ブラケット・リバースロック
Fig. 11-A BRACKET·REVERSE LOCK



[illegible]


モータカバー
Fig.12-A MOTOR COVER



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
12-A-1	350-67100-1	モータカバーロー Motor Cover Lower	1	1	1	1	M9.9B- ~ #83300 M12C- ~ #41100 M15B- ~ #61250 M18C- ~ #22250	
	350-67100-2	モータカバーロー Motor Cover Lower	1	1	1	1	M9.9B- #83301 ~ M12C- #41101 ~ M15B- #61251 ~ M18C- #22251 ~	
12-A-2	9101-3-0620	ボルト Bolt	2	2	2	2		
12-A-3	9401-3-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	2		
12-A-4	338-67141-0	フックレバー Hook Lever	1	1	1	1		
12-A-5	338-67147-0	シールリング, フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1	1	1	1	φ13.8-φ22-3.7 mm	
12-A-6	350-67105-0	ブッシング, フックレバー Bushing, Hook Lever	1	1	1	1		
12-A-7	9414-4-1400	ウェーブワッシャ Wave Washer	1	1	1	1		
12-A-8	345-67142-0	フック, ロワカバー Hook, Lower Cover	1	1	1	1		
12-A-9	9104-3-0612	ボルト Bolt	1	1	1	1		
12-A-10	332-66308-0	ワッシャ Washer	1	1	1	1	φ6.5-φ16-1.5 mm	
12-A-11	346-67165-0	グロメットB, ロワカバー Grommet B, Lower Cover	1	1	1	1		
12-A-12	336-67162-1	グロメットC, ロワカバー Grommet C, Lower Cover	1	1	1	1		
12-A-13	350-01215-1	オイルシール, ドライブシャフト Oil Seal, Drive Shaft	1	1	1	1	φ12.8-φ25-7 mm	
12-A-14	345-01111-0	ノック Knock	2	2	2	2	φ6-12 mm	
12-A-15	350-01303-1	ガスケット, エンジンベース Gasket, Engine Base	1	1	1	1		
12-A-16	362-67500-0	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y	1					
	363-67500-0	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y		1				
	364-67500-0	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y			1			
	365-67500-0	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y				1		
12-A-16-1	346-67512-0	*カバーステ(フロント) Cover Stay (Front)	1	1	1	1		
12-A-16-2	345-67513-0	*カバーステ(リア) Cover Stay (Rear)	1	1	1	1		
12-A-16-3	332-67515-0	*カバープロテクタ Cover Protector	2	2	2	2		
12-A-16-4	9207-3-0514	*スクリュー Screw	4	4	4	4		
12-A-16-5	9301-1-0500	*ナット Nut	4	4	4	4		
12-A-16-6	9413-2-0500	*スプリングワッシャ Spring Washer	4	4	4	4		
12-A-16-7	346-67521-0	*ティルトハンドル Tilt Handle	1	1	1	1		
12-A-16-8	9215-3-0620	*スクリュー Screw	2	2	2	2		
12-A-16-9	9301-1-0600	*ナット Nut	2	2	2	2		
12-A-16-10	9413-2-0600	*スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2		
12-A-16-11	309-70016-0	*ワッシャ Washer	2	2	2	2	φ6.5-φ16-2 mm	
12-A-16-12	344-67503-0	*シールラバー, スタータ Seal Rubber, Starter	1	1	1	1		
12-A-16-13	362-67542-0	*サイドマーク R Side Mark R	1					
	363-67542-0	*サイドマーク R Side Mark R		1				


(B) 旧パーツ → 旧エンジン
 Old type parts → Old type engine
 新パーツ → 新エンジン
 New type parts → New type engine

モータカバー
Fig. 12-A MOTOR COVER




[illegible]

フュエルタンク
Fig. 13-A FUEL TANK



オプションパーツ (I) リモートコントロール
Fig.14-A OPTIONAL PARTS (I) REMOTE CONTROL


M9.9B ~ #83300
M12C ~ #41100
M15B ~ #61250
M18C ~ #22250



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
14-A-1	338-84300-0	シングルリモコンボックスアッ Single Remote Control Box Ass'y	1	1	1	1	右サイド用 Right mounting	
14-A-1-1	338-84375-0	* ウッドスクリュー Wood Screw	3	3	3	3		
14-A-1-2	332-83314-0	* ターミナルアイ Terminal Eye	2	2	2	2		
14-A-1-3	9453-3-0700	* Eリング E-Ring	2	2	2	2		
14-A-2	332-83702-0	ケーブルコンプリート 2 m Cable Complete 2 m	2	2	2	2		
	332-83703-0	ケーブルコンプリート 2.5 m Cable Complete 2.5 m	2	2	2	2		
	332-83704-0	ケーブルコンプリート 3 m Cable Complete 3 m	2	2	2	2		
	332-83705-0	ケーブルコンプリート 3.5 m Cable Complete 3.5 m	2	2	2	2		
	332-83706-0	ケーブルコンプリート 4 m Cable Complete 4 m	2	2	2	2		
	332-83707-0	ケーブルコンプリート 4.5 m Cable Complete 4.5 m	2	2	2	2		
	332-83708-0	ケーブルコンプリート 5 m Cable Complete 5 m	2	2	2	2		
	332-83708-5	ケーブルコンプリート 5.5 m Cable Complete 5.5 m	2	2	2	2		
	332-83709-0	ケーブルコンプリート 6 m Cable Complete 6 m	2	2	2	2		
14-A-3	338-83840-0	ストップスイッチアッ 3.5 m Stop Switch Ass'y 3.5 m	1	1	1	1		
	338-83850-0	ストップスイッチアッ 4.2 m Stop Swtich Ass'y 4.2 m	1	1	1	1		
	338-83855-0	ストップスイッチアッ 6.2 m Stop Switch Ass'y 6.2 m	1	1	1	1		
14-A-3-1	332-06931-0	* ウォータプルーフカバー Water-proof Cover	1	1	1	1		
14-A-4	336-06973-0	クランプ Clamp	1	1	1	1		
14-A-5	350-83880-0	S.リモコンフィッティングパーツアッ S. R. C. Fitting Parts Ass'y	1	1	1	1		
14-A-5-1	345-83721-0	* ボールジョイント Ball Joint	1	1	1	1		
14-A-5-2	332-83711-0	* ボールホルダー Ball Holder	1	1	1	1		
14-A-5-3	332-83723-0	* ホルダーキャップ Holder Cap	1	1	1	1		
14-A-5-4	332-83724-0	* キャップスプリング Cap Spring	1	1	1	1		
14-A-5-5	332-83725-0	* ワッシャ, キャップスプリング Washer, Cap Spring	2	2	2	2	φ5.5-φ14-1.2 mm	
14-A-5-6	9301-3-0600	* ナット Nut	3	3	3	3		
14-A-5-7	9413-3-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	3	3		
14-A-5-8	350-83820-0	* ケーブルクリップアッ Cable Clip Ass'y	1	1	1	1		
14-A-5-9	9101-3-0518	* ボルト Bolt	2	2	2	2		
14-A-5-10	9413-3-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	2		
14-A-5-11	9301-3-0500	* ナット Nut	2	2	2	2		
14-A-5-12	346-83732-0	* グロメット, スロットルケーブル Grommet, Throttle Cable	1	1	1	1		
14-A-5-13	350-83870-0	* クラッチケーブルクリップアッ Clutch Cable Clip Ass'y	1	1	1	1		
14-A-5-14	9101-3-0616	* ボルト Bolt	2	2	2	2		
14-A-5-15	332-83728-0	* ロックピン Lock Pin	1	1	1	1		
14-A-5-16	332-83729-0	* スプリング, ロックピン Spring, Lock Pin	1	1	1	1		
14-A-5-17	9514-3-0212	* スプリングピン Spring Pin	1	1	1	1	φ2-12 mm	

オプションパーツ (I) リモートコントロール
Fig. 14-A OPTIONAL PARTS (I) REMOTE CONTROL


M9.9B ~ #83300
M12C ~ #41100
M15B ~ #61250
M18C ~ #22250



[illegible]

オプションパーツ (I) リモートコントロール
Fig.14-B OPTIONAL PARTS (I) REMOTE CONTROL


M9.9B #83301 ~
M12C #41101 ~
M15B #61251 ~
M18C #22251 ~



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
14-B-1	369-84300-0	シングルリモコンボックスアッシー Single Remote Control Box Ass'y	1	1	1	1	右サイド用 Right mounting	
14-B-1-1	338-84375-0	* ウッドスクリュー Wood Screw	2	3	3	3		
14B-1-2	332-83314-0	* ターミナルアイ Terminal Eye	2	2	2	2		
14B-1-3	9453-3-0700	* Eリング E-Ring	2	2	2	2		
14B-2	332-83702-0	ケーブルコンプリート 2m Cable Complete 2m	2	2	2	2		
	332-83703-0	ケーブルコンプリート 2.5m Cable Complete 2.5m	2	2	2	2		
	332-83704-0	ケーブルコンプリート 3m Cable Complete 3m	2	2	2	2		
	332-83705-0	ケーブルコンプリート 3.5m Cable Complete 3.5m	2	2	2	2		
	332-83706-0	ケーブルコンプリート 4m Cable Complete 4m	2	2	2	2		
	332-83707-0	ケーブルコンプリート 4.5m Cable Complete 4.5m	2	2	2	2		
	332-83708-0	ケーブルコンプリート 5m Cable Complete 5m	2	2	2	2		
	332-83708-5	ケーブルコンプリート 5.5m Cable Complete 5.5m	2	2	2	2		
	332-83709-0	ケーブルコンプリート 6m Cable Complete 6m	2	2	2	2		
14B-3	361-83843-0	リモコンストップコード 3.2m R. C. Stop Cord 3.2m	1	1	1	1	リモコンケーブル 2~3m For 2~3m R.C.Cable	
	361-83853-0	リモコンストップコード 3.9m R. C. Stop Cord 3.9m	1	1	1	1	リモコンケーブル 3.5~4.5m For 3.5~4.5m R.C.Cable	
	361-83858-0	リモコンストップコード 5.9m R. C. Stop Cord 5.9m	1	1	1	1	リモコンケーブル 5m~ For 5.0m~R.C.Cable	
14B-3-1	345-76023-0	* グロメット, ストップコード Grommet, Stop Cord	1	1	1	1		
14B-4	362-83880-0	S.リモコンフィッティングパーツアッシー S.R.C. Fitting Parts Ass'y	1	1	1	1		
14B-4-1	345-83721-0	* ボールジョイント Ball Joint	1	1	1	1		
14B-4-2	332-83722-0	* ボールホルダー Ball Holder	1	1	1	1		
14B-4-3	332-83723-0	* ホルダーキャップ Holder Cap	1	1	1	1		
14B-4-4	332-83724-0	* キャップスプリング Cap Spring	1	1	1	1		
14B-4-5	332-83725-0	* ワッシャー, キャップスプリング Washer, Cap Spring	1	1	1	1		
14B-4-6	9301-3-0600	* ナット Nut	1	1	1	1		
14B-4-7	9413-3-0600	* スプリングワッシャー Spring Washer	1	1	1	1		
14B-4-8	350-83820-0	* ケーブルクリップアッシー Cable Clip Ass'y	1	1	1	1		
14B-4-9	9101-3-0518	* ボルト Bolt	2	2	2	2		
14B-4-10	9413-3-0500	* スプリングワッシャー Spring Washer	2	2	2	2		
14B-4-11	9301-3-0500	* ナット Nut	2	2	2	2		
14B-4-12	346-83732-0	* グロメット, スロットルケーブル Grommet, Throttle Cable	1	1	1	1		
14B-4-13	350-83870-0	* クラッチケーブルクリップアッシー Clutch Cable Clip Ass'y	1	1	1	1		
14B-4-14	9101-3-0518	* ボルト Bolt	2	2	2	2		
14B-4-15	9413-3-0500	* スプリングワッシャー Spring Washer	2	2	2	2		
14B-4-16	9301-3-0500	* ナット Nut	2	2	2	2		
14B-4-17	332-83715-0	* スリーブBガイド Sleeve B Guide	1	1	1	1		
14B-4-18	332-83728-0	* ロックピン Lock Pin	1	1	1	1		


オプションパーツ (I) リモートコントロール
Fig. 14-B OPTIONAL PARTS (I) REMOTE CONTROL

M9.9B #83301 ~
M12C #41101 ~
M15B #61251 ~
M18C #22251 ~



[illegible]


オプションパーツ (II) リモートコントロールボックス
 Fig. 15-A OPTIONAL PARTS (II) REMOTE CONTROL BOX



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
15-A-1	338-84302-0	ノブ, コントロールレバー Knob, Control Lever	1	1	1	1		
15-A-2	338-84343-0	コントロールレバー Control Lever	1	1	1	1		
15-A-3	338-84344-0	レバーハブ Lever Hub	1	1	1	1		
15-A-4	338-84345-0	カラー Collar	1	1	1	1		
15-A-5	338-84346-0	スクリ ャ, ハブ Screw, Hub	1	1	1	1		
15-A-6	338-84312-0	アイドリングレバー Idling Lever	1	1	1	1		
15-A-7	338-84347-0	カラー Collar	1	1	1	1		
15-A-8	338-84342-0	コントロールボックス Control Box	1	1	1	1	非 売 Not for sale	
	369-84342-0	コントロールボックス Control Box	1	1	1	1	非 売 Not for sale	
15-A-9	338-84372-0	ケーブルクランプ Cable Clamp	2	2	2	2		
15-A-10	338-84373-0	スクリ ャ, ケーブルクランプ Screw, Cable Clamp	4	4	4	4		
15-A-11	338-84355-0	リテーナ Retainer	1	1	1	1		
15-A-12	338-84307-0	スプリング Spring	1	1	1	1		
15-A-13	338-84308-0	ピストン Piston	1	1	1	1		
15-A-14	9650-2-0803	スチールボール Steel Ball 3/8"	2	2	2	2		
15-A-15	338-84352-0	ワッシャ Washer	1	1	1	1		
15-A-16	338-84351-0	クランク Crank	1	1	1	1		
15-A-17	338-84354-0	ロックワッシャ Lock Washer	3	3	3	3		
15-A-18	338-84353-0	スクリ ャ Screw	3	3	3	3		
15-A-19	338-84357-0	リテーナプレート Retainer Plate	1	1	1	1		
15-A-20	338-84369-0	スウィベルブラケット Swivel Bracket	1	1	1	1		
15-A-21	9453-3-1000	Eリング E-Ring	1	1	1	1		
15-A-22	338-84366-0	プレートカバー Plate Cover	1	1	1	1		
5-A-23	338-84348-0	ストップバスクリ ャ Stopper Screw	1	1	1	1		
15-A-24	338-84375-0	ウッドンスクリ ャ Wooden Screw	3	3	3	3		
15-A-25	338-84356-0	リテーナスクリ ャ Retainer Screw	2	2	2	2		
15-A-26	338-84367-0	スクリ ャ, プレートカバー Screw, Plate Cover	3	3	3	3		
15-A-27	338-84358-0	スクリ ャ, リテーナプレート Screw, Retainer Plate	1	1	1	1		
15-A-28	338-84359-0	ロックワッシャ Lock Washer	1	1	1	1		
15-A-29	338-84361-0	ギアアシライト Gear Ass'y, Right	1	1	1	1		
15-A-30	338-84363-0	カラー, ギアアッ Collar, Gear Ass'y	1	1	1	1		
15-A-31	338-84365-0	スロットルアームアッ Throttle Arm Ass'y	1	1	1	1		
15-A-32	338-84364-0	ギヤドライブ Gear Drive	1	1	1	1		
15-A-33	338-84368-0	ウェーブワッシャ Wave Washer	1	1	1	1		
15-A-34	338-84349-0	ストップスプリング Stopper Spring	1	1	1	1		
15-A-35	338-84334-0	トーチマーク TOHATSU Mark	1	1	1	1		
15-A-36	338-84331-0	マーク, コントロールボックス Mark, Control Box	1	1	1	1		

Fig. 16-A オプションパーツ (Ⅲ) エレクトリックスタータ (P.Fタイプ共通)
 OPTIONAL PARTS (Ⅲ) ELECTRIC STARTER
 (EXCLUSIVE USE FOR P & F TYPE RESPECTIVELY)

M9.9B ~ # 83300
 M12C ~ # 41100
 M15B ~ # 61250
 M18C ~ # 22250



[illegible]

Fig.16-B オプショナルパーツ (Ⅲ) エレクトリックスタータ (P.Fタイプ共通)
 OPTIONAL PARTS (Ⅲ) ELECTRIC STARTER
 (EXCLUSIVE USE FOR P & F TYPE RESPECTIVELY)

M9.9B #83301
 M12C #41101
 M15B #61251
 M18C #22251





Fig. 17-A オプションパーツ (Ⅳ) エレクトリックスタータ (P,Fタイプ各専用)
 OPTIONAL PARTS (Ⅳ) ELCTRIC STARTER
 (EXCLUSIVE USE FOR P & F TYPE RESPECTIVELY)


M9.9B ~ #83300
 M12C ~ #41100
 M15B ~ #61250
 M18C ~ #22250

旧パーツ
 Old part

(Pタイプ各専用)
 (EXCLUSIVE USE FOR P TYPE)



(Fタイプ各専用)
 (EXCLUSIVE USE FOR F TYPE)




[illegible]


Fig. 17-B オプションパーツ(Ⅳ) エレクトリックスタータ(P.Fタイプ各専用)
 OPTIONAL PARTS (Ⅳ) ELECTRIC STARTER
 (EXCLUSIVE USE FOR P & F TYPE RESPECTIVELY)

M9.9B #83301 ~
 M12C #41101 ~
 M15B #61251 ~
 M18C #22251 ~

(Pタイプ各専用)
 (EXCLUSIVE USE FOR P TYPE)



(Fタイプ各専用)
 (EXCLUSIVE USE FOR F TYPE)




[illegible]

オプションパーツ (V) アクセサリー
Fig. 18-A OPTIONAL PARTS (V) ACCESSORIES

M9.9B ~ #83300
M12C ~ #41100
M15B ~ #61250
M18C ~ #22250


旧パーツ
Old part



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty				備 考 Remarks Interchangeability	価 格 Unit Price
			M18C	M15B	M12C	M9.9B		
18-A-1	345-06940-0	コンセントアッシ Plug-Receptacle Ass'y	1	1	1	1		
18-A-2	336-06950-0	コンセントプラグ Plug	1	1	1	1		
18-A-3	9315-3-0425	スクリュー Screw	2	2	2	2		
18-A-4	9401-3-0400	ワッシャ Washer	2	2	2	2		
18-A-5	9301-3-0400	ナット Nut	2	2	2	2		
18-A-6	350-76160-0	レクチファイアコンプリート Rectifier Complete	1	1	1	1		
18-A-6-1	346-76212-0	ヒューズ15A Fuse 15A	1	1	1	1		
18-A-7	336-76161-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	1		
18-A-8	345-67169-0	グロメット, エクステンションコード Grommet, Extension Cord	1	1	1	1		
18-A-9	346-06820-0	セフティスイッチアッシ Safety Switch Ass'y	1	1	1	1		
18-A-9-1	346-06821-0	* ロック, セフティスイッチ (ロープ付) Lock, Safety Switch (W/Rope)	1	1	1	1		
18-A-11	345-83881-0	ブランチコード Branch Cord	1	1	1	1		
18-A-12	336-60007-0	ウォッシャアダプタ Washer Adaptor	1	1	1	1		
18-A-13	362-64111-0	ムリネ Test Propeller	1	1	1	1		
18-A-14	346-63038-0	ロングハンドル1.0m Long Handle 1.0 m	1	1	1	1		
	346-6309-0	ロングハンドル0.8m Long Handle 0.8 m	1	1	1	1		
18-A-15	332-72303-0	純正トールハツ混合用オイル Motor Oil 20	1	1	1	1		
	332-72302-0	純正トールハツ混合用オイル (1ℓ) Motor Oil 1	1	1	1	1	24 cans/case	
	332-72301-0	純正トールハツ混合用オイル (0.5ℓ) Motor Oil 0.5	1	1	1	1	24 cans/case	
18-A-16	332-72305-0	トールハツ純正ギアオイル (260cc) Gear Oil 260 cc	1	1	1	1	30 tubes/case	
	332-72306-0	トールハツ純正ギアオイル (500cc) Gear Oil 500 cc	1	1	1	1	20 tubes/case	
18-A-17	332-92309-0	トールハツ純正グリース (250g) Grease 250 g	1	1	1	1	24 tubes/case	
	332-72308-0	トールハツ純正グリース (50g) Grease 50 g	1	1	1	1	30 tubes/case	
18-A-18	360-72323-0	スプレー (メタリックコバルトブルー) Touch-up Paint (Metallic Cobalt Blue)	1	1	1	1	12 spray cans/case	
	360-72324-0	スプレー (メタリックシルバー) Touch-up Paint (Metallic Silver)	1	1	1	1	12 spray cans/case	
18-A-19	332-72311-0	船外機カバー (M) Vinyl Engine Cover (M)	1	1	1	1		
18-A-20	332-72401-0	車付展示台 Stand with Caster	1	1	1	1		
18-A-21	332-72401-0	折畳展示台 Stand	1	1	1	1		
18-A-22	346-72530-0	タコメータ Tachometer	1	1	1	1		
18-A-23	346-72531-0	リードワイヤA, タコメータ Lead Wire A, Tachometer	1	1	1	1		


オプションパーツ(V)アクセサリ
Fig. 18-B OPTIONAL PARTS(V)ACCESSORIES

M9.9B #83301~
M12C #41101~
M15B #61251~
M18C #22251~



[illegible]

オプション (VI) スペシャルツール
Fig.19-A OPTIONAL (VI) SPECIAL TOOL



[illegible]

営業品目

- ▷ 船 外 機 ▷ 輸送用冷凍装置
- ▷ 消防ポンプ ▷ 防災システム
- ▷ ジェット・揚水ポンプ



トーハツ株式会社

本 社	〒174 東京都板橋区小豆沢 3-4-9	電話 (03) (966) 3 1 1 1 (大代表)
福岡営業所	〒810 福岡市中央区荒戸 1-1-2	電話 (092)(751) 6 7 6 1 (代 表)
大阪営業所	〒530 大阪市北区天満 1-8-27	電話 (06) (358) 2 9 7 1 (代 表)
高知出張所	〒780 高知市潮新町 2 丁目	電話 (0888)(33) 1 7 1 7 (代 表)
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区古出来 2-5-10	電話 (052)(721) 5 6 4 6 (代 表)
豊橋出張所	〒440 豊橋市鍛冶町 8 0	電話 (0532)(54) 5 5 5 1 (代 表)
東京営業所	〒174 東京都板橋区小豆沢 3-5-4	電話 (03) (966) 3 1 1 1 (大代表)
仙台営業所	〒980 仙台市東八番丁 112 番 1 号	電話 (0222)(91) 5 1 6 1 (代 表)
札幌営業所	〒060 札幌市中央区南 4 条西 8 丁目	電話 (011)(241) 8 3 0 1 (代 表)
東京工場	〒174 東京都板橋区小豆沢 3-5-4	電話 (03) (966) 3 1 1 1 (大代表)
岡谷工場	〒394 長野県岡谷市神明町 3-1-3	電話 (02662)(3) 4 0 5 1 (代 表)