


# PARTS LIST

トーハツ船外機  
パーツ リスト



**TOHATSU**

**MD 40  
50  
70  
90**

**OB NO.002-21049-3  
0608 NICS 2000**

## パーツカタログのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
2. 部品新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(\*)印をつけて表します。
4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

|       |           |     |             |
|-------|-----------|-----|-------------|
| STD   | :スタンダード   | M   | :マニュアルチルト   |
| OPT   | :オプション    | F   | :ティラハンドルタイプ |
| O/S   | :オーバーサイズ  | P   | :プレジャータイプ   |
| Ass'y | :アッセンブリ   | PTT | :パワートリム&チルト |
| AR    | :必要に応じて選択 |     |             |

### 5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当たっては、以下に従ってください。

パーツナンバーの4桁目が“B”・“Q”・“S”・“W”記号のものは塗装されています。

現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロウユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)です。

※ロウユニットの旧塗装色は(S)シルバーグレーです。

例示-1：パワーヘッド部品

例示-2：ロウユニット部品

3 T 5 B 0 1 1 0 0 - 0



B：ブラック

3 C 8 Q 6 1 1 9 1 - 1



Q：アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドパーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更はありません。
7. 備考欄に“UNIQUE”もしくは“N.A.F.N”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

# HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (\*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show.

|       |                  |     |                          |
|-------|------------------|-----|--------------------------|
| STD   | : Standard       | M   | : Manual Tilt Type       |
| OPT   | : Optional Parts | F   | : Tiller Handle Type     |
| O/S   | : Over Size      | P   | : Pleasure Type          |
| Ass'y | : Assembly       | PTT | : Power Trim & Tilt Type |
| AR    | : As required    |     |                          |

5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B", "Q", "S" or "W" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3 T 5 B 0 1 1 0 0 - 0



B : Black

LOWER UNIT PARTS

3 C 8 Q 6 1 1 9 1 - 1



Q : Aquamarine Blue  
(present color)

PROPELLER

3 T 5 W 6 4 5 2 7 - 0



W : White

3 C 8 S 6 1 1 9 1 - 1



S : Silver gray  
(old color)

6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N" parts written in the Remarks column.

# 目 次

## CONTENTS


|         |                                                                         |    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Fig. 1  | シリンダ・ クランクケース<br>CYLINDER・ CRANK CASE .....                             | 1  |
| Fig. 2  | ピストン・ クランクシャフト<br>PISTON・ CRANK SHAFT .....                             | 5  |
| Fig. 3  | エアチャンバ (エアボックス)<br>AIR CHAMBER (AIR BOX) .....                          | 7  |
| Fig. 4  | エアレール<br>AIR RAIL .....                                                 | 9  |
| Fig. 5  | FFPアッシ<br>FFP ASS'Y .....                                               | 13 |
| Fig. 6  | ベーパーセパレータ & フュエルライン<br>VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE .....                | 15 |
| Fig. 7  | スロットル<br>THROTTLE .....                                                 | 19 |
| Fig. 8  | ティラハンドル (F タイプ)<br>TILLER HANDLE (F Type) .....                         | 23 |
| Fig. 9  | スイッチボックス (F タイプ)<br>SWITCH BOX (F Type) .....                           | 27 |
| Fig. 10 | マグネト<br>MAGNETO .....                                                   | 29 |
| Fig. 11 | エレクトリックパーツ ( ECU & ダイアグラム )<br>ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM ) .....    | 31 |
| Fig. 12 | エレクトリックパーツ ( スタータモータ )<br>ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR ) .....         | 35 |
| Fig. 13 | エアコンプレッサ<br>AIR COMPRESSOR .....                                        | 39 |
| Fig. 14 | オイルポンプ<br>OIL PUMP .....                                                | 43 |
| Fig. 15 | ドライブシャフトハウジング<br>DRIVE SHAFT HOUSING .....                              | 47 |
| Fig. 16 | ギヤケース (ドライブシャフト)<br>GEAR CASE ( DRIVE SHAFT ) .....                     | 51 |
| Fig. 17 | ギヤケース (プロペラシャフト)<br>GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT ) .....                 | 55 |
| Fig. 18 | シフト<br>SHIFT .....                                                      | 59 |
| Fig. 19 | ブラケット (1) マニュアルチルト<br>BRACKET (1) MANUAL TILT .....                     | 63 |
| Fig. 20 | ブラケット (2) パワートリム & チルト (新)<br>BRACKET (2) POWER TRIM & TILT (New) ..... | 67 |

|         |                                                             |    |
|---------|-------------------------------------------------------------|----|
| Fig. 21 | マニュアルチルト (M タイプ)<br>MANUAL TILT (M Type) .....              | 73 |
| Fig. 22 | パワートリム & チルト (新)<br>POWER TRIM & TILT (New) .....           | 75 |
| Fig. 23 | ボトムカウル (モーターカバーロワ)<br>BOTTOM COWL (MOTOR COVER LOWER) ..... | 77 |
| Fig. 24 | トップカウル (モーターカバーアッパ)<br>TOP COWL (MOTOR COVER UPPER) .....   | 81 |
| Fig. 25 | セパレートフュエルタンク<br>SEPARATE FUEL TANK .....                    | 83 |
| Fig. 26 | アクセサリ<br>ACCESSORIES .....                                  | 85 |
| Fig. 27 | オプションパーツ (1)<br>OPTIONAL PARTS (1) .....                    | 89 |
| Fig. 28 | オプションパーツ (2) (P タイプ)<br>OPTIONAL PARTS (2) (P Type) .....   | 93 |
| Fig. 29 | オプションパーツ (3) (P タイプ)<br>OPTIONAL PARTS (3) (P Type) .....   | 95 |
| Fig. 30 | オプションパーツ (4)<br>OPTIONAL PARTS (4) .....                    | 97 |
| Fig. 31 | アッセンブリ・キット<br>ASSEMBLY・KIT .....                            | 99 |

## WD50B


|        |                                                         |   |
|--------|---------------------------------------------------------|---|
| Fig. 1 | ギヤケース (ドライブシャフト)<br>GEAR CASE ( DRIVE SHAFT ) .....     | 1 |
| Fig. 2 | ギヤケース (プロペラシャフト)<br>GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT ) ..... | 5 |
| Fig. 3 | ドライブシャフトハウジング<br>DRIVE SHAFT HOUSING .....              | 9 |

シリンダ・クランクケース  
Fig.1 CYLINDER・CRANK CASE



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                          | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                               | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                              |
| 1-1              | 3T5B01100-0      | シリンダ・クランクケース<br>Cylinder-Crank Case           | 1            | 1            |                              |
| 1-1-1            | 916124-0845      | * ボルト<br>Bolt                                 | 14           | 14           |                              |
| 1-1-2            | 940121-0800      | * ワッシャ<br>Washer                              | 14           | 14           |                              |
| 1-1-3            | 334-65012-0      | * ダウエルピン、4-10<br>Dowel Pin, 4-10              | 2            | 2            |                              |
| 1-1-4            | 345-01111-0      | * ダウエルピン、6-12<br>Dowel Pin, 6-12              | 4            | 4            |                              |
| 1-2              | 98AL-4-0355      | ゴムホース<br>Rubber Hose                          | 1            | 1            |                              |
| 1-3              | 98AL-4-0205      | ゴムホース<br>Rubber Hose                          | 1            | 1            |                              |
| 1-4              | 98AL-4-0335      | ゴムホース<br>Rubber Hose                          | 1            | 1            |                              |
| 1-5              | 338-01133-0      | クリップ、φ7<br>Clip, φ7                           | 6            | 6            |                              |
| 1-6              | 3Z5B01091-0      | シリンダヘッド<br>Cylinder Head                      | 1            | 1            | # 011601XC~                  |
|                  | 3T5B01001-0      | シリンダヘッド<br>Cylinder Head                      | (1)          | (1)          | ~ # 006249XC                 |
| 1-7              | 3T5-01005-0      | シリンダヘッドガスケット<br>Cylinder Head Gasket          | 1            | 1            |                              |
| 1-8              | 3T5B01021-0      | シリンダヘッドカバー<br>Cylinder Head Cover             | 1            | 1            |                              |
| 1-9              | 3T5-01024-0      | シリンダヘッドカバーガスケット<br>Cylinder Head Cover Gasket | 1            | 1            |                              |
| 1-10             | 916189-0865      | ボルト<br>Bolt                                   | 14           | 14           |                              |
| 1-11             | 345-01015-0      | ワッシャ、8.5-19.5-3.2<br>Washer, 8.5-19.5-3.2     | 14           | 14           |                              |
| 1-12             | 910121-5620      | ボルト<br>Bolt                                   | 4            | 4            | or 910113-5620               |
| 1-14             | 345-01030-0      | サーモスタット<br>Thermostat                         | 1            | 1            |                              |
| 1-15             | 3T5B01031-1      | サーモスタットキャップ<br>Thermostat Cap                 | 1            | 1            | 50A # 11273~<br>40A # 40001~ |
| 1-16             | 3T5-01032-0      | サーモスタットキャップガスケット<br>Thermostat Cap Gasket     | 1            | 1            |                              |
| 1-17             | 910113-5625      | ボルト<br>Bolt                                   | 2            | 2            |                              |
| 1-18             | 338-60218-2      | アノード<br>Anode                                 | 1            | 1            |                              |
| 1-19             | 910103-5620      | ボルト<br>Bolt                                   | 1            | 1            | or 910113-5620               |
| 1-20             | 3C8B01513-0      | ハンガ<br>Hanger                                 | 1            | 1            |                              |
| 1-21             | 910114-0835      | ボルト<br>Bolt                                   | 1            | 1            |                              |
| 1-22             | 940121-0800      | ワッシャ<br>Washer                                | 1            | 1            |                              |
| 1-23             | 3C8-01291-0      | クランクケースヘッド<br>Crank Case Head                 | 1            | 1            |                              |
| 1-24             | 346-01216-0      | O リング、1.7-59<br>O-Ring, 1.7-59                | 1            | 1            |                              |
| 1-25             | 3T5-00122-0      | オイルシール、25-40-8<br>Oil Seal, 25-40-8           | 1            | 1            |                              |
| 1-26             | 3C8-01215-0      | オイルシール、16-28-7<br>Oil Seal, 16-28-7           | 1            | 1            |                              |


シリンダ・クランクケース  
Fig.1 CYLINDER・CRANK CASE






[illegible]

ピストン・クランクシャフト  
Fig.2 PISTON · CRANK SHAFT



[illegible]

エアチャンバ（エアボックス）  
Fig.3 AIR CHAMBER (AIR BOX)




[illegible]

エアレール  
AIR RAIL



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                          | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks           |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                  |                  |                                               | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                          |
| 4-1              | 3T5-10080-1      | エアレール<br>Air Rail                             | 1            | 1            |                          |
| 4-1-1            | 3T5-10166-0      | * Lニップル<br>* L-Nipple                         | 1            | 1            |                          |
| 4-2              | 3T5-10098-0      | バルブ<br>Valve                                  | 2            | 2            |                          |
| 4-3              | 3T5-10099-0      | バルブキャップ<br>Valve Cap                          | 2            | 2            |                          |
| 4-4              | 3T5-10167-0      | プラグ、φ10.5<br>Plug, φ10.5                      | 3            | 3            |                          |
| 4-5              | 3T5-10164-0      | Oリング、1.9-6.8<br>O-Ring, 1.9-6.8               | 3            | 3            |                          |
| 4-6              | 3T5-10165-0      | プラグストッパ<br>Plug Stopper                       | 2            | 2            |                          |
| 4-7              | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                   | 4            | 4            |                          |
| 4-8              | 98AJ-4-0105      | エアホース<br>Air Hose                             | 1            | 1            |                          |
| 4-9              | 3T5-10091-0      | クランプ、29/64<br>Clamp, 29/64                    | 2            | 2            |                          |
| 4-10             | 910103-0865      | ボルト<br>Bolt                                   | 2            | 2            |                          |
| 4-11             | 940103-0800      | ワッシャ<br>Washer                                | 2            | 2            | or 940113-0800           |
| 4-12             | 3T5-06972-0      | クランプ、8.5-70P<br>Clamp, 8.5-70P                | 1            | 1            |                          |
| 4-13             | 3Y7-10310-0      | エアインジェクタ<br>Air Injector                      | 3            | 3            | # 011601XC~              |
|                  | 3T5-10310-1      | エアインジェクタ<br>Air Injector                      | (3)          | (3)          | ~ # 006249XC             |
| 4-13-1           | 3T5-10317-0      | * Oリング、5-52<br>* O-Ring, 5-52                 | 3            | 3            | φ1-10                    |
| 4-13-2           | 3Y9-10311-0      | * Oリング、2.4-9.6<br>* O-Ring, 2.4-9.6           | 3            | 3            | φ2.4-14.2<br># 011601XC~ |
|                  | 3T5-10311-0      | * Oリング、2-13<br>* O-Ring, 2-13                 | (3)          | (3)          | φ1.8-145<br>~ # 006249XC |
| 4-15             | 3T5-72196-0      | エアレールデカール<br>Air Rail Decal                   | 1            | 1            |                          |
| 4-16             | 3Y9-10312-0      | エアインジェクタディスクスプリング<br>Air Injector Disc Spring | 3            | 3            | # 011601XC~              |
|                  | 3T5-10312-0      | エアインジェクタディスクスプリング<br>Air Injector Disc Spring | (3)          | (3)          | ~ # 006249XC             |
| 4-17             | 3T5-10314-0      | フュエルインジェクタインサート<br>Fuel Injector Insert       | 3            | 3            |                          |
| 4-18             | 3T5-10316-0      | コンプレッションシール<br>Compression Seal               | 6            | 6            |                          |
| 4-19             | 3T5-10315-0      | フュエルインジェクタアダプタ<br>Fuel Injector Adapter       | 3            | 3            |                          |
| 4-20             | 3T5-10300-0      | フュエルインジェクタ<br>Fuel Injector                   | 3            | 3            |                          |
| 4-20-1           | 3T5-10304-0      | * Oリング、2.8-20.2<br>* O-Ring, 2.8-20.2         | 3            | 3            |                          |
| 4-20-2           | 3T5-10303-0      | * Oリング、3.5-7.5<br>* O-Ring, 3.5-7.5           | 3            | 3            |                          |
| 4-21             | 3T5-10148-0      | フュエルレギュレータ<br>Fuel Regulator                  | 1            | 1            |                          |
| 4-21-1           | 3T5-10095-0      | * Oリング、2.5-20<br>* O-Ring, 2.5-20             | 1            | 1            |                          |
| 4-21-2           | 3T5-10094-0      | * Oリング、2.5-5<br>* O-Ring, 2.5-5               | 1            | 1            |                          |


エアレール  
Fig.4 AIR RAIL






| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                     | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 4-22             | 3T5-10090-0      | エアレギュレータ<br>Air Regulator                           | 1            | 1            |                |
| 4-22-1           | 3T5-10095-0      | * O-Ring, 2.5-20                                    | 1            | 1            |                |
| 4-22-2           | 3T5-10094-0      | * O-Ring, 2.5-5                                     | 1            | 1            |                |
| 4-23A            | 3Y9-10302-0      | フュエルインジェクタホルディングプレート<br>Fuel Injector Holding Plate | 1            | 1            |                |
| 4-23B            | 3T5-10302-0      | フュエルインジェクタホルディングプレート<br>Fuel Injector Holding Plate | 2            | 2            |                |
| 4-24             | 3T5-10153-0      | カラー、6.7-12.7-3<br>Collar, 6.7-12.7-3                | 5            | 5            |                |
| 4-25             | 910103-6616      | ボルト<br>Bolt                                         | 3            | 3            |                |
| 4-26             | 309-06972-0      | クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P                  | 1            | 1            |                |
| 4-27             | 3T5-10088-0      | エアホース<br>Air Hose                                   | 1            | 1            |                |
| 4-27-1           | 3T5-10162-0      | * O-Ring, 1.9-9.8                                   | 2            | 2            |                |
| 4-28             | 3T5-10089-1      | フュエルホース<br>Fuel Hose                                | 1            | 1            |                |
| 4-28-1           | 3T5-10162-0      | * O-Ring, 1.9-9.8                                   | 2            | 2            |                |
| 4-28-2           | 3T5B10143-0      | * 高圧フュエルフィルタ<br>High Pressure Fuel Filter           | 1            | 1            |                |
| 4-28-3           | 3T5-06157-0      | * プロテクトチューブ<br>Protect Tube                         | 1            | 1            |                |
| 4-28-4           | 3T5-10086-0      | * クランプ、21/32<br>Clamp, 21/32                        | 2            | 2            |                |
| 4-29             | 3T5-10169-0      | ニップルホルディングプレート<br>Nipple Holding Plate              | 2            | 2            |                |
| 4-30             | 910103-6616      | ボルト<br>Bolt                                         | 2            | 2            |                |
| 4-31             | 3T5-10145-0      | フュエルフィルタラバーマウント<br>Fuel Filter Rubber Mount         | 1            | 1            |                |
| 4-32             | 3T5-10144-1      | フュエルフィルタバンド<br>Fuel Filter Band                     | 1            | 1            |                |
| 4-33             | 3T5-84398-0      | リードワイヤバンド、104<br>Lead Wire Band, 104                | 2            | 2            |                |
| 4-34             | 98AB-5-0600      | フュエルパイプ<br>Fuel Pipe                                | 1            | 1            |                |
| 4-35             | 98AB-5-0280      | エアパイプ<br>Air Pipe                                   | 1            | 1            |                |
| 4-36             | 338-02215-0      | クリップ、φ10<br>Clip, φ10                               | 4            | 4            |                |
|                  |                  |                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                     |              |              |                |
|                  |                  |                                                     |              |              |                |

FFP アッシ  
Fig.5 FFP ASS'Y




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                     | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                          | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 5-1              | 3T5-04310-0      | FFP (フュエルフィードポンプ) アッシー<br>FFP (Fuel Feed Pump) Ass'y     | 1            | 1            |                |
| 5-1-1            | 3T5-04308-0      | * Hose Joint Adapter<br>ホースジョイントアダプタ                     | 1            | 1            |                |
| 5-1-2            | 3T5-04309-0      | * Metal Washer, 10.2-17-2<br>メタルワッシャ、10.2-17-2           | 1            | 1            |                |
| 5-1-3            | 3T5-04302-0      | * フュエルフィードポンプ<br>Fuel Feed Pump                          | 1            | 1            |                |
| 5-1-4            | 3T5-04311-0      | * FFP ケース<br>FFP Case                                    | 1            | 1            |                |
| 5-1-5            | 3T5-04312-0      | * FFP ケース (アッパ)<br>FFP Case (Upper)                      | 1            | 1            |                |
| 5-1-6            | 3T5-04116-0      | * O リング<br>O-Ring                                        | 1            | 1            |                |
| 5-1-7            | 3T5-04313-0      | * FFP グロメット (アッパ)<br>FFP Grommet (Upper)                 | 1            | 1            |                |
| 5-1-8            | 3T5-04314-0      | * FFP グロメット (ロワ)<br>FFP Grommet (Lower)                  | 1            | 1            |                |
| 5-1-9            | 3T5-04236-0      | * ケーブルターミナル (+)<br>Cable Terminal (Positive)             | 1            | 1            |                |
| 5-1-10           | 3T5-04237-0      | * ケーブルターミナル (-)<br>Cable Terminal (Negative)             | 1            | 1            |                |
| 5-1-11           | 3T5-04317-0      | * ケーブルターミナルグロメット<br>Cable Terminal Grommet               | 2            | 2            |                |
| 5-1-12           | 3T5-04318-0      | * ケーブルターミナルグロメット (アッパ)<br>Cable Terminal Grommet (Upper) | 1            | 1            |                |
| 5-1-13           | 3T5-04238-0      | * FFP コード<br>FFP Cord                                    | 1            | 1            |                |
| 5-1-14           | 3T5-04239-0      | * FFP コードカバー<br>FFP Cord Cover                           | 1            | 1            |                |
| 5-1-15           | 910103-5512      | * ボルト<br>Bolt                                            | 1            | 1            |                |
| 5-1-16           | 940103-0500      | * ワッシャ<br>Washer                                         | 1            | 1            |                |
| 5-1-17           | 3T5-04319-0      | * パイプグロメット<br>Pipe Grommet                               | 1            | 1            |                |
| 5-1-18           | 910103-6518      | * ボルト<br>Bolt                                            | 4            | 4            |                |
| 5-1-19           | 309-06972-0      | * クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P                     | 1            | 1            |                |
| 5-2              | 910103-6630      | * ボルト<br>Bolt                                            | 2            | 2            |                |
| 5-3              | 3R0-66308-0      | * ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5                      | 4            | 4            |                |
| 5-4              | 3F3-06920-0      | * ラバーマウント、9-12-2<br>Rubber Mount, 9-12-2                 | 2            | 2            |                |
| 5-5              | 346-67114-0      | * スペサ、6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7                   | 2            | 2            |                |
| 5-6              | 3T5-06920-0      | * ラバーマウント、8.5-18-7<br>Rubber Mount, 8.5-18-7             | 2            | 2            |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |

ベーパーセパレーター & フュエルライン  
Fig.6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                  | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                  |                  |                                                       | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                          |
| 6-1              | 3T5-10150-1      | ベーパーセパレータ<br>Vapor Separator                          | 1            | 1            |                          |
| 6-1-1            | 922531-6414      | * スクリュ<br>Screw                                       | 3            | 3            |                          |
| 6-1-2            | 3T5-03230-0      | * フロート<br>Float                                       | 1            | 1            |                          |
| 6-1-3            | 3F3-03232-0      | * フロートアームピン<br>Float Arm Pin                          | 1            | 1            |                          |
| 6-1-4            | 921503-0408      | * スクリュ<br>Screw                                       | 1            | 1            |                          |
| 6-1-5            | 3R3-03239-0      | * フロートバルブ<br>Float Valve                              | 1            | 1            | バルブピン付<br>with Valve Pin |
| 6-1-6            | 344-03244-0      | * クリップ<br>Clip                                        | 1            | 1            |                          |
| 6-1-7            | 3T5-03235-0      | * O リング<br>O-Ring                                     | 1            | 1            |                          |
| 6-1-8            | 921503-6430      | * スクリュ<br>Screw                                       | 1            | 1            |                          |
| 6-1-9            | 345-03292-0      | * ドレンスクリュ<br>Drain Screw                              | 2            | 2            |                          |
| 6-1-10           | 336-03293-0      | * O リング<br>O-Ring                                     | 2            | 2            |                          |
| 6-2              | 910103-6630      | ボルト<br>Bolt                                           | 2            | 2            |                          |
| 6-3              | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1                     | 4            | 4            |                          |
| 6-4              | 346-67113-0      | ラバーマウント、8.5-14-2.5<br>Rubber Mount, 8.5-14-2.5        | 2            | 2            |                          |
| 6-5              | 3B7-06920-0      | ラバーマウント、8.5-14-2.5<br>Rubber Mount, 8.5-14-2.5        | 2            | 2            |                          |
| 6-6              | 346-67114-0      | スペーサ、6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7                 | 2            | 2            |                          |
| 6-7              | 356-04000-1      | フュエルポンプ<br>Fuel Pump                                  | 1            | 1            |                          |
| 6-7-1            | 334-04004-0      | * ポンプカバー<br>Pump Cover                                | 1            | 1            |                          |
| 6-7-2            | 922512-6528      | * スクリュ<br>Screw                                       | 3            | 3            |                          |
| 6-7-3            | 334-04005-0      | * ポンプダイヤフラム<br>Pump Diaphragm                         | 1            | 1            |                          |
| 6-7-4            | 334-04007-0      | * ダイヤフラムガスケット B<br>Diaphragm Gasket "B"               | 1            | 1            |                          |
| 6-7-5            | 356-04044-0      | * チェックバルブ<br>Check Valve                              | 2            | 2            |                          |
| 6-7-6            | 921722-0306      | * スクリュ<br>Screw                                       | 2            | 2            |                          |
| 6-7-7            | 930222-0300      | * ナット<br>Nut                                          | 2            | 2            |                          |
| 6-7-8            | 356-04030-0      | * ダイヤフラムガスケットセット<br>Diaphragm Gasket Set              | 1            | 1            |                          |
| 6-8              | 910103-6640      | ボルト<br>Bolt                                           | 2            | 2            |                          |
| 6-9              | 346-04901-1      | フュエルポンプガスケット<br>Fuel Pump Gasket                      | 1            | 1            |                          |
| 6-10             | 98AB-5-0260      | フュエルパイプ E<br>Fuel Pipe "E"                            | 1            | 1            |                          |
| 6-11             | 332-70261-0      | ナット、10-P1.25<br>Nut, 10-P1.25                         | 1            | 1            |                          |
| 6-12             | 3B2-70260-1      | フュエルコネクタ (エンジン、メール)<br>Fuel Connector ( Engine, Male) | 1            | 1            |                          |

ベーパーセパレーター & フュエルライン  
Fig.6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE






スロットル  
THROTTLE






| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                      | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                  |                  |                                           | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                          |
| 7-1              | 3C8-63711-1      | アドバンサアーム<br>Advancer Arm                  | 1            | 1            |                          |
| 7-2              | 910103-0635      | ボルト<br>Bolt                               | 1            | 1            |                          |
| 7-3              | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1         | 2            | 2            |                          |
| 7-4              | 3C8-63732-0      | カラー、6.2-12-17<br>Collar, 6.2-12-17        | 1            | 1            |                          |
| 7-5              | 910103-0618      | ボルト<br>Bolt                               | 1            | 1            |                          |
| 7-6              | 353-76079-0      | カラー、6.2-9-9.3<br>Collar, 6.2-9-9.3        | 1            | 1            |                          |
| 7-7              | 3C8-63733-0      | ロッドスナップ、5-3<br>Rod Snap, 5-3              | 3            | 3            |                          |
| 7-8              | 3T5-10110-0      | TPS<br>TPS                                | 1            | 1            |                          |
| 7-9              | 3T5-10128-0      | カラー、4.2-6-10.5<br>Collar, 4.2-6-10.5      | 3            | 3            |                          |
| 7-10             | 921503-6420      | スクリュー<br>Screw                            | 3            | 3            |                          |
| 7-11             | 3T5-10129-0      | ワッシャ、4.2-12.5-0.8<br>Washer, 4.2-12.5-0.8 | 3            | 3            |                          |
| 7-12             | 3T5-63718-0      | スロットルカム<br>Throttle Cam                   | 1            | 1            |                          |
| 7-13             | 3T5-63721-0      | ブッシング、6-24-7<br>Bushing, 6-24-7           | 1            | 1            |                          |
| 7-14             | 910103-6618      | ボルト<br>Bolt                               | 1            | 1            |                          |
| 7-15             | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1         | 1            | 1            |                          |
| 7-16             | 346-05228-1      | ボールジョイント B<br>Ball Joint "B"              | 1            | 1            |                          |
| 7-17             | 930203-0600      | ナット<br>Nut                                | 1            | 1            |                          |
| 7-18             | 940103-0600      | ワッシャ<br>Washer                            | 1            | 1            |                          |
| 7-19             | 3T5-63702-1      | スロットルリンクロッド<br>Throttle Link Rod          | 1            | 1            | Old Part No. 3T5-63716-0 |
| 7-20             | 3T5-10109-1      | TPS リンクロッド<br>TPS Link Rod                | 1            | 1            |                          |
| 7-21             | 3B7-83715-1      | ケーブルジョイント<br>Cable Joint                  | 1            | 1            | P タイプ<br>for "P" Type    |
| 7-22             | 3AA-83719-0      | ワッシャ、8.5-18-1.6<br>Washer, 8.5-18-1.6     | 1            | 1            |                          |
| 7-23             | 951603-0800      | スナップピン、d=8<br>Snap Pin, d=8               | 1            | 1            |                          |
| 7-24             | 3T5-10100-0      | スロットルボディ<br>Throttle Body                 | 1            | -            |                          |
|                  | 3T4-10100-0      | スロットルボディ<br>Throttle Body                 | -            | 1            | マーク 3T4<br>mark 3T4      |
| 7-25             | 3T5-10104-0      | スロットルボディガスケット<br>Throttle Body Gasket     | 1            | 1            |                          |
| 7-26             | 3T5-02241-0      | ボルト、6-25 プレコート<br>Bolt, 6-25 Pre-coated   | 2            | 2            |                          |
| 7-27             | 3C8-05213-0      | スロットルリミッタアーム<br>Arm, Throttle Limiter Arm | 1            | 1            | F タイプ<br>for "F" Type    |
| 7-28             | 910114-0625      | ボルト<br>Bolt                               | 1            | 1            |                          |
| 7-29             | 940103-0600      | ワッシャ<br>Washer                            | 2            | 2            |                          |

スロットル  
THROTTLE






ティラハンドル (F タイプ)  
Fig.8 TILLER HANDLE (F Type)



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                         | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                  |                  |                                              | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                               |
| 8-1              | 3C8Q63011-1      | ティラハンドル<br>Tiller Handle                     | 1            | 1            | ステアリングハンドル<br>Steering Handle |
| 8-2              | 3C8-63101-0      | ティラハンドルブッシング A<br>Tiller Handle Bushing "A"  | 1            | 1            |                               |
| 8-3              | 3B2-63108-0      | ワッシャ、30-45-1<br>Washer, 30-45-1              | 1            | 1            |                               |
| 8-4              | 3B2-63109-0      | ウェーブワッシャ、30-45-1.2<br>Wave Washer, 30-45-1.2 | 1            | 1            |                               |
| 8-5              | 3C8-63102-1      | ティラハンドルブッシング B<br>Tiller Handle Bushing "B"  | 1            | 1            |                               |
| 8-6              | 3C8Q63027-0      | ティラハンドルホルダアッセン<br>Tiller Handle Holder Ass'y | 1            | 1            |                               |
| 8-6-1            | 915313-1022      | * スタッドボルト<br>Stud Bolt                       | 1            | 1            |                               |
| 8-7              | 940113-1000      | ワッシャ<br>Washer                               | 1            | 1            |                               |
| 8-8              | 930103-1000      | ナット<br>Nut                                   | 1            | 1            |                               |
| 8-9              | 398-63012-0      | グリップ<br>Grip                                 | 1            | 1            |                               |
| 8-10             | 3C8-63041-1      | スロットルシャフト<br>Throttle Shaft                  | 1            | 1            |                               |
| 8-11             | 345-63048-0      | スロットルシャフトダンパ<br>Throttle Shaft Damper        | 1            | 1            |                               |
| 8-12             | 398-63053-0      | スロットルシャフトスペーサ<br>Throttle Shaft Spacer       | 1            | 1            |                               |
| 8-13             | 951403-0310      | スプリングピン、3-10<br>Spring Pin, 3-10             | 1            | 1            |                               |
| 8-14             | 350-63046-0      | ブッシング、8.4-10-11<br>Bushing, 8.4-10-11        | 1            | 1            |                               |
| 8-15             | 921803-0525      | スクリュー<br>Screw                               | 1            | 1            |                               |
| 8-16             | 3C8-63063-0      | スロットルシャフトサポータ<br>Throttle Shaft Supporter    | 1            | 1            |                               |
| 8-17             | 910113-5612      | ボルト<br>Bolt                                  | 1            | 1            |                               |
| 8-18             | 3B2-63035-1      | フリクションピース<br>Friction Piece                  | 1            | 1            |                               |
| 8-19             | 3B2-63034-0      | アジャストスクリュー<br>Adjusting Screw                | 1            | 1            |                               |
| 8-20             | 940103-0600      | ワッシャ<br>Washer                               | 1            | 1            | or 940113-0600                |
| 8-21             | 930103-0600      | ナット<br>Nut                                   | 1            | 1            | or 930113-0600                |
| 8-22             | 3C8-63600-0      | スロットルワイヤ<br>Throttle Cable                   | 2            | 2            |                               |
| 8-23             | 3C8Q62001-2      | ステアリングブラケット<br>Steering Bracket              | 1            | 1            |                               |
| 8-24             | 915213-0845      | スタッドボルト<br>Stud Bolt                         | 2            | 2            |                               |
| 8-25             | 940103-0800      | ワッシャ<br>Washer                               | 2            | 2            | or 940113-0800                |
| 8-26             | 930403-0800      | ナイロンナット、8-P1.25<br>Nylon Nut, 8-P1.25        | 2            | 2            |                               |
| 8-27             | 3C8-63607-0      | スロットルワイヤクリップ<br>Throttle Cable Clip          | 1            | 1            |                               |
| 8-28             | 921903-0625      | スクリュー<br>Screw                               | 2            | 2            |                               |
| 8-29             | 345-06915-0      | クランプ、6.5-14L<br>Clamp, 6.5-14L               | 1            | 1            |                               |

ティラハンドル (F タイプ)  
Fig.8 TILLER HANDLE (F Type)









| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                   | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks            |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
|                  |                  |                                                        | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                           |
| 9-1              | 3T5-72570-0      | PTT スイッチ<br>PTT Switch                                 | 1            | 1            | PTT タイプ<br>for "PTT" Type |
| 9-2              | 353-72591-0      | PTT スイッチカバー<br>PTT Switch Cover                        | 1            | 1            |                           |
| 9-3              | 921503-5206      | スクリュー<br>Screw                                         | 2            | 2            |                           |
| 9-4              | 3T5Q76032-0      | スイッチボックス<br>Switch Box                                 | 1            | 1            |                           |
| 9-5              | 3T5-76230-0      | スイッチボックスカバー<br>Switch Box Cover                        | 1            | 1            |                           |
| 9-6              | 921503-5510      | スクリュー<br>Screw                                         | 4            | 4            |                           |
| 9-7              | 385-76020-1      | メインスイッチ<br>Main Switch                                 | 1            | 1            |                           |
| 9-7-1            | 353-76203-1      | メインスイッチキー、( No. 301 )<br>* Main Switch Key ( No. 301 ) | 1set         | 1set         |                           |
|                  | 353-76203-2      | メインスイッチキー、( No. 302 )<br>* Main Switch Key ( No. 302 ) | 1set         | 1set         |                           |
|                  | 353-76203-3      | メインスイッチキー、( No. 303 )<br>* Main Switch Key ( No. 303 ) | 1set         | 1set         |                           |
| 9-8              | 385-76205-1      | メインスイッチキーカバー<br>Main Switch Key Cover                  | 2            | 2            |                           |
| 9-9              | 3T5-06830-0      | ストップスイッチ<br>Lanyard Stop Switch                        | 1            | 1            |                           |
| 9-9-1            | 353-06821-0      | ストップスイッチロック (ロープ付)<br>* Stop Switch Lanyard            | 1            | 1            |                           |
| 9-10             | 3T5-71040-0      | ワーニングランプ<br>Warning Lamp                               | 1            | 1            |                           |
| 9-11             | 3T5-72618-0      | PTT スイッチカバー<br>PTT Switch Cover                        | 1            | 1            | PTT タイプ<br>for "PTT" Type |
|                  | 3T5-72611-0      | PTT スイッチカバー B<br>PTT Switch Cover "B"                  | 1            | 1            | EFO タイプ<br>for "EFO" Type |
| 9-12             | 921503-5512      | スクリュー<br>Screw                                         | 2            | 2            |                           |
| 9-13             | 3C8-76171-0      | オーバーヒートフサザー<br>Over-Heat Buzzer                        | 1            | 1            |                           |
| 9-14             | 3T5-76174-0      | オーバーヒートフサザーステー<br>Over-Heat Buzzer Stay                | 1            | 1            |                           |
| 9-15             | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                            | 1            | 1            |                           |
| 9-16             | 3T5-76022-0      | メインスイッチキャップ<br>Main Switch Cap                         | 1            | 1            |                           |
| 9-17             | 3T5-76119-0      | コードアッシー C<br>Cord Ass'y "C"                            | 1            | 1            | L=1000                    |
| 9-18             | 3B7-76035-0      | スイッチボックスグロメット<br>Switch Box Grommet                    | 1            | 1            |                           |
| 9-19             | 3T5-72198-0      | ワーニングデカール<br>Warning Decal                             | 1            | 1            |                           |
| 9-20             | 3T5-76037-0      | ケーブルターミナルプラグ<br>Cable Terminal Plug                    | 1            | 1            |                           |
| 9-21             | 353-76037-0      | ケーブルターミナルプラグ<br>Cable Terminal Plug                    | 1            | 1            | EFO タイプ<br>for "EFO" Type |
| 9-22             | 3A3-76037-0      | ケーブルターミナルプラグ<br>Cable Terminal Plug                    | 1            | 1            |                           |
|                  |                  |                                                        |              |              |                           |
|                  |                  |                                                        |              |              |                           |
|                  |                  |                                                        |              |              |                           |

マグネト  
Fig.10 MAGNETO








Fig.11



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                               | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                    | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                              |
| 11-1             | 3Z5-06401-0      | ECU 50                                             | 1            | -            | Label 3Z503AA<br># 011601XC~ |
|                  | 3Z4-06401-0      | ECU 40                                             | -            | 1            | Label 3Z403AA<br># 011601XC~ |
|                  | 3T5-06401-0      | ECU 50                                             | (1)          | -            | Label 3T502AF<br>~# 006249   |
|                  | 3T4-06401-0      | ECU 40                                             | -            | (1)          | Label 3T402AC<br>~# 006249   |
| 11-2             | 910103-6630      | ボルト<br>Bolt                                        | 3            | 3            |                              |
| 11-3             | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1                  | 6            | 6            |                              |
| 11-4             | 346-67113-0      | ラバーマウント、8.5-14-2.5<br>Rubber Mount, 8.5-14-2.5     | 3            | 3            |                              |
| 11-5             | 3B7-06920-0      | ラバーマウント、8.5-14-2.5<br>Rubber Mount, 8.5-14-2.5     | 3            | 3            |                              |
| 11-6             | 3T5-67114-0      | スペーサ、6.2-9-16.6<br>Spacer, 6.2-9-16.6              | 3            | 3            |                              |
| 11-7             | 3Z5-06469-0      | イグニッションコイル、# 1<br>Ignition Coil, # 1               | 1            | 1            | # 011601XC~                  |
| 11-8             | 3Z5-06470-0      | イグニッションコイル、# 2 & # 3<br>Ignition Coil, # 2 & # 3   | 2            | 2            | # 011601XC~                  |
| 11-9             | 369-84398-0      | リードワイヤバンド、158<br>Lead Wire Band, 158               | 3            | 3            |                              |
| 11-10            | 910103-7635      | ボルト<br>Bolt                                        | 6            | 6            |                              |
| 11-11            | 3T4-06972-0      | クランプ、6.5-87P<br>Clamp, 6.5-87P                     | 2            | 2            |                              |
| 11-12            | 3H6-06999-0      | * プラグキャップ (レジスタンス)<br>* Plug Cap (with Resistance) | 3            | 3            |                              |
| 11-13            | 3T5-84398-0      | リードワイヤバンド、104<br>Lead Wire Band, 104               | 1            | 1            |                              |
| 11-14            | 309-06972-0      | クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P                 | 1            | 1            |                              |
| 11-15            | 3Z5-76060-0      | レクチファイヤ<br>Rectifier                               | 1            | 1            | # 033649XD~                  |
| 11-16            | 910103-5620      | ボルト<br>Bolt                                        | 2            | 2            | or 910113-5620               |
| 11-17            | 3Z5-76110-0      | コードアッシ A<br>Cord Ass'y "A"                         | 1            | 1            | # 011601XC~                  |
| 11-17A           | 3T5-76110-0      | コードアッシ A<br>Cord Ass'y "A"                         | (1)          | (1)          | ~ # 006249XC                 |
| 11-18            | 3Y9-76062-0      | ヒューズホルダ (PTT タイプ)<br>Fuse Holder (PTT type)        | 1            | 1            | # 011601XC~                  |
| 11-18A           | 3T9-76062-0      | ヒューズホルダ (PTT タイプ)<br>Fuse Holder (PTT type)        | (1)          | (1)          | ~ # 006249XC                 |
| 11-18-1          | 3T5-76246-0      | * ヒューズ、15A<br>* Fuse, 15A                          | 1            | 1            |                              |
| 11-18-2          | 3T5-76248-0      | * ヒューズ、25A<br>* Fuse, 25A                          | 1            | 1            | # 011601XC~                  |
| 11-18-3          | 3T5-76249-0      | * ヒューズ、30A<br>* Fuse, 30A                          | 1            | 1            |                              |
| 11-19            | 3Z5-76066-0      | ヒューズホルダ B (EFOタイプ)<br>Fuse Holder "B" (EFO type)   | 1            | 1            | # 011601XC~                  |
| 11-19A           | 3T5-76066-0      | ヒューズホルダ B (EFOタイプ)<br>Fuse Holder "B" (EFO type)   | (1)          | (1)          | ~ # 006249XC                 |
| 11-20            | 3C8-72580-0      | PTT ソレノイドスイッチ A<br>PTT Solenoid Switch "A"         | 1            | 1            | UP, for "PTT" Type           |
| 11-21            | 3C8-72581-0      | PTT ソレノイドスイッチ B<br>PTT Solenoid Switch "B"         | 1            | 1            | DN, for "PTT" Type           |


エレクトリックパーツ ( ECU & ダイアグラム )  
Fig.11 ELECTRIC PARTS ( ECU & DIAGRAM )





| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                             | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                           |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
|                  |                  |                                                  | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                                          |
| 11-22            | 3T5-72585-0      | ソレノイドスイッチブラケット<br>Solenoid Switch Bracket        | 1            | 1            |                                          |
| 11-23            | 3H8-76040-0      | スタータソレノイド<br>Starter Solenoid                    | 1            | 1            |                                          |
| 11-24            | 910103-6625      | ボルト<br>Bolt                                      | 3            | 3            |                                          |
| 11-25            | 3R0-66308-0      | ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5                | 1            | 1            |                                          |
| 11-26            | 3F3-06920-0      | ラバーマウント、9-12-2<br>Rubber Mount, 9-12-2           | 6            | 6            |                                          |
| 11-27            | 3T5-76079-0      | スペーサ、6.2-9-10.7<br>Spacer, 6.2-9-10.7            | 3            | 3            |                                          |
| 11-28            | 3T5-06437-0      | タッピングスクリュー、6-16<br>Tapping Screw, 6-16           | 2            | 2            |                                          |
| 11-29            | 3T4-06972-0      | クランプ、6.5-87P<br>Clamp, 6.5-87P                   | 4            | 4            |                                          |
| 11-30            | 3T5-76142-0      | アースワイヤ<br>Ground Cable                           | 1            | 1            | PTT タイプ<br>for "PTT" Type                |
| 11-31            | 3A3-76145-0      | ターミナルキャップ<br>terminal Cap                        | 4            | 4            |                                          |
| 11-32            | 3Y9-72514-0      | ウォーターテンプレセンサ<br>Water Temperature Sensor         | 1            | 1            | # 011601XC～                              |
|                  | 3T4-72514-0      | ウォーターテンプレセンサ<br>Water Temperature Sensor         | (1)          | (1)          | ～ # 006249XC                             |
| 11-32-1          | 3G9-66136-0      | * Oリング、2.0-10<br>* O-Ring, 2.0-10                | 1            | 1            | # 011601XC～                              |
|                  | 3T5-72509-0      | * Oリング、1.9-9.8<br>* O-Ring, 1.9-9.8              | (1)          | (1)          | ～ # 006249XC                             |
| 11-33            | 3T9-76064-0      | ヒューズホルダブラケット<br>Fuse Holder Bracket              | 1            | 1            |                                          |
| 11-34            | 353-76037-0      | ケーブルターミナルプラグ<br>Cable Terminal Plug              | 1            | 1            |                                          |
| 11-35            | 3T5-06171-1      | イグニッションコイル、# 1<br>Ignition Coil, # 1             | (1)          | (1)          | ～ # 006249XC                             |
| 11-36            | 3T5-06173-1      | イグニッションコイル、# 2 & # 3<br>Ignition Coil, # 2 & # 3 | (2)          | (2)          | ～ # 006249XC                             |
| 11-37            | 910103-6625      | ボルト<br>Bolt                                      | (6)          | (6)          | ～ # 006249XC                             |
| 11-38            | 309-06972-0      | クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P               | (2)          | (2)          | Ignition Coil, # 1 & # 3<br>～ # 006249XC |
| 11-39            | 3T4-06972-0      | クランプ、6.5-87P<br>Clamp, 6.5-87P                   | (1)          | (1)          | Ignition Coil, # 2<br>～ # 006249XC       |
| 11-40            | 3B7-63608-0      | スパイラルチューブプロテクタ<br>Spiral Tube protector          | (1)          | (1)          | Ignition Coil, # 1<br>～ # 006249XC       |
| 11-41            | 3T5-06921-0      | プラグキャップ (レシスタンス)<br>Plug Cap (with Resistance)   | (3)          | (3)          | ～ # 006249XC                             |
| 11-42            | 3Y9-76142-0      | アースワイヤ<br>Ground Cable                           | 1            | 1            | L=400                                    |
|                  |                  |                                                  |              |              |                                          |
|                  |                  |                                                  |              |              |                                          |
|                  |                  |                                                  |              |              |                                          |
|                  |                  |                                                  |              |              |                                          |
|                  |                  |                                                  |              |              |                                          |
|                  |                  |                                                  |              |              |                                          |
|                  |                  |                                                  |              |              |                                          |


Fig.12 エレクトリックパーツ (スタータモータ)  
ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)






| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                       | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                            | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 12-1             | 3C8-76010-1      | スタータモータ<br>Starter Motor                   | 1            | 1            |                |
| 12-1-1           | 3C8-76015-0      | * ピニオン<br>Pinion                           | 1            | 1            |                |
| 12-1-2           | 3C8-75015-0      | * ワッシャ<br>Washer                           | 1            | 1            |                |
| 12-1-3           | 3C8-75014-0      | * ブラシホルダ<br>Brush Holder                   | 1            | 1            |                |
| 12-1-4           | 921521-6408      | * スクリュ<br>Screw                            | 2            | 2            |                |
| 12-1-5           | 3C8-75016-0      | * フッシング 1<br>Bushing 1                     | 1            | 1            |                |
| 12-1-6           | 3C8-75017-0      | * フッシング 2<br>Bushing 2                     | 1            | 1            |                |
| 12-1-7           | 3C8-75018-0      | * O リング<br>O-Ring                          | 1            | 1            |                |
| 12-1-8           | 940103-0600      | * ワッシャ<br>Washer                           | 1            | 1            |                |
| 12-1-9           | 941303-0600      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer               | 2            | 2            |                |
| 12-1-10          | 930203-0600      | * ナット<br>Nut                               | 2            | 2            |                |
| 12-1-11          | 3C8-75019-0      | * ボルト<br>Bolt                              | 2            | 2            |                |
| 12-1-12          | 941321-0500      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer               | 2            | 2            |                |
| 12-1-13          | 940221-0500      | * ワッシャ<br>Washer                           | 2            | 2            |                |
| 12-2             | 910103-6825      | ボルト<br>Bolt                                | 2            | 2            |                |
| 12-3             | 3T5B05101-0      | スタータモータブラケット<br>Starter Motor Bracket      | 1            | 1            |                |
| 12-4             | 910103-6825      | ボルト<br>Bolt                                | 4            | 4            |                |
| 12-5             | 3C8-76007-0      | スタータモータダンパ<br>Starter Motor Damper         | 1            | 1            |                |
| 12-6             | 3C8-76009-0      | スタータモータバンド<br>Starter Motor Band           | 1            | 1            |                |
| 12-7             | 910103-6820      | ボルト<br>Bolt                                | 1            | 1            |                |
| 12-8             | 3T5-06301-0      | リングギヤカバー<br>Ring Gear Cover                | 1            | 1            |                |
| 12-9             | 910113-0625      | ボルト<br>Bolt                                | 3            | 3            |                |
| 12-10            | 3R0-66308-0      | ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5          | 3            | 3            |                |
| 12-11            | 353-76079-0      | カラー、6.2-9-9.3<br>Collar, 6.2-9-9.3         | 3            | 3            |                |
| 12-12            | 3B7-06305-0      | ラバーマウント、9-16-4.3<br>Rubber Mount, 9-16-4.3 | 3            | 3            |                |
| 12-13            | 3R3-76141-0      | スタータコード<br>Starter Cable                   | 1            | 1            | L=270          |
| 12-14            | 3B7-76120-0      | バッテリーコード<br>Battery Cable                  | 1            | 1            | L=3000         |
| 12-15            | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                | 1            | 1            |                |
| 12-16            | 3B7-76145-0      | ターミナルキャップ<br>Terminal Cap                  | 1            | 1            |                |
| 12-17            | 3A3-76145-0      | ターミナルキャップ<br>Terminal Cap                  | 2            | 2            |                |

Fig.12 エレクトリックパーツ (スタータモータ)  
ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




[illegible]

エアコンプレッサ  
Fig.13 AIR COMPRESSOR




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                  | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                       | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 13-1             | 3T5B10000-3      | エアコンプレッサ<br>Air Compressor                            | 1            | 1            | 041783XD～      |
| 13-1-1           | 3Z5B10009-0      | * コンプレッサヘッド (ニッフル付)<br>ホースジョイントアダプタ                   | 1            | 1            | 041783XD～      |
| 13-1-1-1         | 3T5-04308-0      | ** Hose Joint Adapter                                 | 1            | 1            |                |
| 13-1-1-2         | 3T5-04309-0      | ** メタルワッシャ、10.2-17-2<br>Metal Washer, 10.2-17-2       | 1            | 1            |                |
| 13-1-2           | 910124-7630      | * ホルト<br>Bolt                                         | 4            | 4            |                |
| 13-1-3           | 3T5-10012-0      | * コンプレッサヘッドガスケット<br>Compressor Head Gasket            | 1            | 1            |                |
| 13-1-4           | 3T5-10010-0      | * リートバルブアッシー<br>Reed Valve Ass'y                      | 1            | 1            |                |
| 13-1-5           | 3T5-10019-0      | * バルブシートガスケット<br>Valve Seat Gasket                    | 1            | 1            |                |
| 13-1-6           | 3T5-87330-1      | * ピストン & コンロッド<br>Piston & Connecting Rod             | 1            | 1            |                |
| 13-1-7           | 3T5-10025-0      | * ピストンリング<br>Piston Ring                              | 2            | 2            |                |
| 13-1-8           | 3T5-87331-0      | * クランクシャフト<br>Crank Shaft                             | 1            | 1            |                |
| 13-1-9           | 9601-0-6203      | * ベアリング、6203<br>Bearing, 6203                         | 2            | 2            |                |
| 13-1-10          | 3T5-10042-0      | * カラー、13.5-25-13<br>Collar, 13.5-25-13                | 1            | 1            |                |
| 13-1-11          | 3T5-10046-0      | * O リング、1.9-13<br>O-Ring, 1.9-13                      | 1            | 1            |                |
| 13-1-12          | 3Z5B10048-0      | * コンプレッサシリンダー<br>Compressor Cylinder                  | 1            | 1            |                |
| 13-1-13          | 3T5B10051-0      | * コンプレッサハウジング<br>Compressor Housing                   | 1            | 1            |                |
| 13-1-14          | 3T5-10054-0      | * コンプレッサハウジングガスケット<br>Compressor Housing Gasket       | 1            | 1            |                |
| 13-1-15          | 3T5-10041-0      | * オイルシール、25-45-7<br>Oil Seal, 25-45-7                 | 1            | 1            |                |
| 13-1-16          | 910113-5625      | * ホルト<br>Bolt                                         | 4            | 4            |                |
| 13-1-17          | 334-65012-0      | * ダウエルピン、4-10<br>Dowel Pin, 4-10                      | 2            | 2            |                |
| 13-1-18          | 309-06972-0      | * クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P                  | 1            | 1            |                |
| 13-1-19          | 3T5-10062-0      | * ドライブプーリー<br>Driven Pulley                           | 1            | 1            |                |
| 13-1-20          | 309-00132-0      | * ドライブプーリーナット、10-P1.25<br>Driven Pulley Nut, 10-P1.25 | 1            | 1            |                |
| 13-1-21          | 3B7-01116-0      | * ワッシャ、10.5-20-3.2<br>Washer, 10.5-20-3.2             | 1            | 1            |                |
| 13-2             | 3T5-10060-0      | * ドライブプーリー<br>Drive Pulley                            | 1            | 1            |                |
| 13-3             | 3T5-10068-0      | * プーリーナット<br>Pulley Nut                               | 1            | 1            |                |
| 13-4             | 3T5-10131-0      | * ドライブプーリーキー<br>Drive Pulley Key                      | 1            | 1            |                |
| 13-5             | 3T5-10063-0      | * ベルトガイド<br>Belt Guide                                | 1            | 1            |                |
| 13-6             | 3T5-10061-0      | * ドライブベルト<br>Drive Belt                               | 1            | 1            |                |
| 13-7             | 3T5-10130-0      | * エアフィルタ<br>Air Filter                                | 1            | 1            |                |

Fig.13 エアコンプレッサ  
AIR COMPRESSOR



[illegible]


Fig.14 オイルポンプ  
OIL PUMP






| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                           | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 14-1             | 3T5-09000-0      | オイルポンプ<br>Oil Pump                             | 1            | 1            |                |
| 14-1-1           | 3B7-09002-0      | * O-Ring, 1.6-19.2                             | 1            | 1            |                |
| 14-1-2           | 3B7-09004-0      | * Air Vent Bolt                                | 1            | 1            |                |
| 14-1-3           | 3B7-09006-0      | * Washer                                       | 1            | 1            |                |
| 14-2             | 3C8-09050-0      | オイルポンプボルト<br>Oil Pump Bolt                     | 2            | 2            |                |
| 14-3             | 941303-0600      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                     | 2            | 2            |                |
| 14-4             | 3C8-09065-0      | オイルポンプドライブギヤ<br>Oil Pump Driven Gear           | 1            | 1            |                |
| 14-5             | 3C8-09069-0      | ブッシング、9-20-20.8<br>Bushing, 9-20-20.8          | 1            | 1            |                |
| 14-6             | 3C8-63733-0      | ロッドスナップ、5-3<br>Rod Snap, 5-3                   | 1            | 1            |                |
| 14-7             | 3C8-09053-1      | オイルポンプリンクロッド<br>Oil Pump Link Rod              | 1            | 1            | 5-190          |
| 14-8             | 930103-0500      | ナット<br>Nut                                     | 1            | 1            |                |
| 14-9             | 3B7-05243-0      | ボールジョイントコネクタ<br>Ball Joint Connector           | 1            | 1            |                |
| 14-10            | 3T5-71010-0      | オイルタンク<br>Oil Tank                             | 1            | 1            |                |
| 14-11            | 3B7-06920-0      | ラバーマウント、8.5-14-2.5<br>Rubber Mount, 8.5-14-2.5 | 2            | 2            |                |
| 14-12            | 346-67114-0      | スペーサ、6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7          | 2            | 2            |                |
| 14-13            | 346-67113-0      | ラバーマウント、8.5-14-2.5<br>Rubber Mount, 8.5-14-2.5 | 2            | 2            |                |
| 14-14            | 910103-6630      | ボルト<br>Bolt                                    | 2            | 2            |                |
| 14-15            | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1.0<br>Washer, 6.5-21-1.0          | 4            | 4            |                |
| 14-16            | 3C8-71015-0      | オイルタンクキャップ<br>Oil Tank Cap                     | 1            | 1            |                |
| 14-17            | 3C8-71016-0      | ガスケット、36-52-2<br>Gasket, 36-52-2               | 1            | 1            |                |
| 14-18            | 3C8-71017-0      | タンクキャップフック<br>Tank Cap Hook                    | 1            | 1            |                |
| 14-19            | 3C8-71018-0      | タンクキャップチェックバルブ<br>Tank Cap Check Valve         | 1            | 1            |                |
| 14-20            | 3T5-71020-0      | オイルレベルセンサ<br>Oil Level Sensor                  | 1            | 1            |                |
| 14-21            | 3C7-71030-0      | オイルフィルタ<br>Oil Filter                          | 1            | 1            |                |
| 14-21-1          | 3B7-02237-0      | * カップ<br>Cup                                   | 1            | 1            |                |
| 14-21-2          | 3B7-02235-0      | * O-Ring "A"                                   | 1            | 1            |                |
| 14-21-3          | 3C7-71033-0      | * フィルタ<br>Filter                               | 1            | 1            |                |
| 14-21-4          | 3B7-02236-0      | * O-Ring "B"                                   | 1            | 1            |                |
| 14-22            | 930113-0800      | ナット<br>Nut                                     | 1            | 1            |                |
| 14-23            | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                 | 2            | 2            |                |

Fig.14 オイルポンプ  
OIL PUMP






ドライブシャフトハウジング  
Fig.15 DRIVE SHAFT HOUSING




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                               | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                              |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
|                  |                  |                                                    | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                                             |
| 15-1             | 3C8Q61191-1      | ドライブシャフトハウジング S<br>Drive Shaft Housing "S"         | 1            | 1            | for Transom "S"                             |
|                  | 3C8Q61192-0      | ドライブシャフトハウジング L<br>Drive Shaft Housing "L"         | 1            | 1            | for Transom "L" & "UL"                      |
| 15-2             | 916113-0880      | ボルト<br>Bolt                                        | 6            | 6            |                                             |
| 15-3             | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                     | 6            | 6            |                                             |
| 15-4             | 3C8Q61120-0      | エクステンションハウジング LL<br>Extension Housing "LL"         | 1            | 1            | for Transom "LL"                            |
|                  | 3C8Q61110-0      | エクステンションハウジング UL<br>Extension Housing "UL"         | 1            | 1            | for Transom "UL"                            |
| 15-5             | 346-61111-1      | スタッドボルト、8-104<br>Stud Bolt, 8-104                  | 6            | 6            | for Transom "LL"                            |
| 15-6             | 930113-0800      | ナット<br>Nut                                         | 6            | 6            |                                             |
| 15-7             | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                     | 6            | 6            |                                             |
| 15-8             | 910113-5835      | ボルト<br>Bolt                                        | 6            | 6            | for Transom "UL"                            |
| 15-9             | 346-66037-0      | カムロッドホルダー<br>Cam Rod Holder                        | 1            | 1            |                                             |
| 15-10            | 353-66024-0      | ストッパー<br>Stopper                                   | 1            | 1            |                                             |
| 15-11            | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                        | 1            | 1            |                                             |
| 15-12            | 346-65204-0      | ウォーターパイプオーグジュアリーマウント<br>Water Pipe Auxiliary Mount | 1            | 1            | ウォーターパイプロックラバー<br>Water Pipe Locking Rubber |
| 15-13            | 3C8Q61210-0      | エプロン<br>Apron                                      | 1            | 1            |                                             |
| 15-14            | 3C8-61212-0      | エプロンゴロメット<br>Apron Grommet                         | 1            | 1            |                                             |
| 15-15            | 922513-5540      | スクリュー<br>Screw                                     | 1            | 1            |                                             |
| 15-17            | 930403-0500      | ナイロンナット、5-P0.8<br>Nylon Nut, 5-P0.8                | 1            | 1            |                                             |
| 15-18            | 3C8-61213-0      | エプロンシール<br>Apron Seal                              | 1            | 1            |                                             |
| 15-19            | 3C8-61012-1      | ドライブシャフトハウジングガスケット<br>Drive Shaft Housing Gasket   | 1            | 1            |                                             |
| 15-20            | 3T5Q01301-0      | エンジンベース<br>Engine Basement                         | 1            | 1            |                                             |
| 15-21            | 3C8-01303-1      | エンジンベースガスケット<br>Engine Basement Gasket             | 1            | 1            |                                             |
| 15-22            | 3C8-67116-0      | エンジンベースシール<br>Engine Basement Seal                 | 1            | 1            |                                             |
| 15-23            | 910113-5625      | ボルト<br>Bolt                                        | 4            | 4            |                                             |
| 15-24            | 345-01111-0      | ダウエルピン、6-12<br>Dowel Pin, 6-12                     | 4            | 4            |                                             |
| 15-25            | 3E3-02311-0      | エキゾーストパイプ<br>Exhaust Pipe                          | 1            | 1            |                                             |
| 15-26            | 3C8-02319-0      | ボルト、8-30<br>Bolt, 8-30                             | 3            | 3            |                                             |
| 15-27            | 3C8-02312-1      | エキゾーストパイプガスケット<br>Exhaust Pipe Gasket              | 1            | 1            |                                             |
| 15-28            | 3C8-61180-0      | エキゾーストハウジング<br>Exhaust Housing                     | 1            | 1            |                                             |
| 15-29            | 3C8-61184-0      | ボルト、8-30<br>Bolt, 8-30                             | 4            | 4            |                                             |

ドライブシャフトハウジング  
Fig.15 DRIVE SHAFT HOUSING



[illegible]


Fig.16 キヤケース (ドライブシャフト)  
GEAR CASE ( DRIVE SHAFT )






| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                  | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks              |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
|                  |                  |                                                       | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                             |
| 16-1             | 3C8Q60000-0      | ギヤケース<br>Gear Case                                    | 1            | 1            | for Transom "S", "L" & "LL" |
|                  | 3C8Q60090-0      | ギヤケース (サブウォーターパイプ付)<br>Gear Case (with Sub Water Pie) | 1            | 1            | for Transom "UL"            |
| 16-1-1           | 345-60211-0      | * ニードルベアリング、22-30-30<br>* Needle Bearing, 22-30-30    | 1            | 1            |                             |
| 16-2             | 910113-5835      | ボルト<br>Bolt                                           | 6            | 6            |                             |
| 16-3             | 332-60005-2      | オイルプラグ<br>Oil Plug                                    | 2            | 2            |                             |
| 16-4             | 332-60006-0      | ガスケット、8.1-15-1<br>Gasket, 8.1-15-1                    | 2            | 2            |                             |
| 16-5             | 3C8-60235-1      | ウォーターストレーナセット<br>Water Strainer Set                   | 1<br>set     | 1<br>set     |                             |
| 16-5-1           | 921503-0438      | * スクリュー<br>* Screw                                    | 1            | 1            |                             |
| 16-5-2           | 930403-0400      | * ナイロンナット、4-P0.7<br>* Nylon Nut, 4-P0.7               | 1            | 1            |                             |
| 16-6             | 3C8-60204-0      | サブウォーターストレーナ<br>Sub Water Strainer                    | 1            | 1            |                             |
| 16-7             | 910113-5616      | ボルト<br>Bolt                                           | 1            | 1            |                             |
| 16-8             | 3B7-60015-1      | ウォータープラグ<br>Water Plug                                | 1            | 1            |                             |
| 16-9             | 3B7-60016-1      | ガスケット、10.1-15-1<br>Gasket, 10.1-15-1                  | 1            | 1            |                             |
| 16-10            | 3C8-64301-0      | ドライブシャフト S<br>Drive Shaft "S"                         | 1            | 1            | for Transom "S"             |
|                  | 3C8-64302-0      | ドライブシャフト L<br>Drive Shaft "L"                         | 1            | 1            | for Transom "L"             |
|                  | 3C8-64304-0      | ドライブシャフト LL<br>Drive Shaft "LL"                       | 1            | 1            | for Transom "LL"            |
|                  | 3C8-64303-0      | ドライブシャフト UL<br>Drive Shaft "UL"                       | 1            | 1            | for Transom "UL"            |
| 16-11            | 3C8-60213-0      | ベアリング、6304<br>Bearing, 6304                           | 2            | 2            |                             |
| 16-12            | 3C8-64327-0      | ドライブシャフトスプリング<br>Drive Shaft Spring                   | 1            | 1            |                             |
| 16-13            | 3C8-64020-2      | ベベルギヤ B<br>Bevel Gear "B"                             | 1            | 1            | #038130XC~                  |
| 16-14            | 3C8-64027-0      | ベベルギヤ B ナット<br>Bevel Gear "B" Nut                     | 1            | 1            |                             |
| 16-15            | 345-64081-0      | シム、41-51.5-0.1<br>Shim, 41-51.5-0.1                   | AR           | AR           |                             |
|                  | 345-64082-0      | シム、41-51.5-0.15<br>Shim, 41-51.5-0.15                 | AR           | AR           |                             |
|                  | 345-64083-0      | シム、41-51.5-0.3<br>Shim, 41-51.5-0.3                   | AR           | AR           |                             |
|                  | 345-64084-0      | シム、41-51.5-0.5<br>Shim, 41-51.5-0.5                   | AR           | AR           |                             |
| 16-16            | 3C8-65021-2      | ウォーターポンプインペラ<br>Water Pump Impeller                   | 1            | 1            |                             |
| 16-17            | 332-65022-0      | ウォーターポンプインペラキー<br>Water Pump Impeller Key             | 1            | 1            |                             |
| 16-18            | 3T5-65016-0      | ポンプケース (アッパー)<br>Pump Case (Upper)                    | 1            | 1            |                             |
| 16-19            | 3T5-65011-0      | ポンプケースライナ<br>Pump Case Liner                          | 1            | 1            |                             |
| 16-20            | 3T5-65018-1      | ポンプケースガスケット<br>Pump Case Gasket                       | 1            | 1            |                             |

Fig.16 キヤケース (ドライブシャフト)  
GEAR CASE ( DRIVE SHAFT )




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                               | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                              |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
|                  |                  |                                                    | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                                             |
| 16-21            | 3C8-65025-0      | ウォーターポンプガイドプレート<br>Water Pump Guide Plate          | 1            | 1            |                                             |
| 16-22            | 3C8-65029-1      | ガイドプレートガスケット<br>Guide Plate Gasket                 | 1            | 1            |                                             |
| 16-23            | 3C8-65017-1      | ポンプケース (ロワ)<br>Pump Case (Lower)                   | 1            | 1            |                                             |
| 16-24            | 334-65012-0      | ダウエルピン、4-10<br>Dowel Pin, 4-10                     | 2            | 2            |                                             |
| 16-25            | 3C8-60223-0      | オイルシール、17-33-6<br>Oil Seal, 17-33-6                | 2            | 2            |                                             |
| 16-26            | 3C8-64084-0      | シム、32.9-26-0.5<br>Shim, 32.9-26-0.5                | 1            | 1            |                                             |
| 16-27            | 345-65015-0      | O リング、3.2-47<br>O-Ring, 3.2-47                     | 1            | 1            |                                             |
| 16-28            | 910113-5855      | ボルト<br>Bolt                                        | 4            | 4            |                                             |
| 16-29            | 3C8-65014-0      | ウォーターパイプシール (ロワ)<br>Water Pipe Seal (Lower)        | 1            | 1            |                                             |
| 16-30            | 3C8-65100-0      | ウォーターパイプ S<br>Water Pipe "S"                       | 1            | 1            | for Transom "S"                             |
|                  | 3C8-65110-0      | ウォーターパイプ L<br>Water Pipe "L"                       | 1            | 1            | for Transom "L"                             |
|                  | 3C8-65130-0      | ウォーターパイプ LL<br>Water Pipe "LL"                     | 1            | 1            | for Transom "LL"                            |
|                  | 3C8-65120-0      | ウォーターパイプ UL<br>Water Pipe "UL"                     | 1            | 1            | for Transom "UL"                            |
| 16-31            | 345-65206-0      | ウォーターパイプシール (アッパ)<br>Water Pipe Seal (Upper)       | 1            | 1            |                                             |
| 16-32            | 345-65205-0      | カラー、18-20-4.5<br>Collar, 18-20-4.5                 | 1            | 1            |                                             |
| 16-33            | 346-65204-0      | ウォーターパイプオーグジュアリーマウント<br>Water Pipe Auxiliary Mount | 1            | 1            | ウォーターパイプロックラバー<br>Water Pipe Locking Rubber |
| 16-34            | 3C8-66011-0      | クラッチカム<br>Clutch Cam                               | 1            | 1            |                                             |
| 16-35            | 951407-0312      | スプリングピン、3-12<br>Spring Pin, 3-12                   | 2            | 2            |                                             |
| 16-36            | 3C8-66012-0      | カムロッド S<br>Cam Rod "S"                             | 1            | 1            | for Transom "S"                             |
|                  | 3C8-66013-0      | カムロッド L<br>Cam Rod "L"                             | 1            | 1            | for Transom "L"                             |
|                  | 3C8-66015-0      | カムロッド LL<br>Cam Rod "LL"                           | 1            | 1            | for Transom "LL"                            |
|                  | 3C8-66014-0      | カムロッド UL<br>Cam Rod "UL"                           | 1            | 1            | for Transom "UL"                            |
| 16-37            | 3C8-66031-1      | カムロッドブッシング<br>Cam Rod Bushing                      | 1            | 1            |                                             |
| 16-38            | 332-66021-0      | O リング、2.4-5.8<br>O-Ring, 2.4-5.8                   | 1            | 1            |                                             |
| 16-39            | 3C8-66032-0      | O リング、3.5-21.7<br>O-Ring, 3.5-21.7                 | 1            | 1            |                                             |
| 16-40            | 353-66024-0      | ストッパ<br>Stopper                                    | 1            | 1            |                                             |
| 16-41            | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                        | 1            | 1            |                                             |
| 16-42            | 3C8-66241-0      | シフトロッドジョイント<br>Shift Rod Joint                     | 1            | 1            |                                             |
| 16-43            | 951403-0312      | スプリングピン、3-12<br>Spring Pin, 3-12                   | 2            | 2            |                                             |
|                  |                  |                                                    |              |              |                                             |

Fig.17 キヤケース (プロペラシャフト)  
GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT )




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                                | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                                     | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 17-1             | 345-60215-0      | テーパローラベアリング、32007<br>Taper Roller Bearing, 32007                    | 1            | 1            |                |
| 17-2             | 3C8-64010-1      | ベベルギヤ A<br>Bevel Gear "A"                                           | 1            | 1            |                |
| 17-3             | 353-64036-0      | シム、36-44-0.3<br>Shim, 36-44-0.3                                     | AR           | AR           |                |
|                  | 353-64037-0      | シム、36-44-0.15<br>Shim, 36-44-0.15                                   | AR           | AR           |                |
|                  | 353-64038-0      | シム、36-44-0.1<br>Shim, 36-44-0.1                                     | AR           | AR           |                |
| 17-4             | 3C8-64211-0      | プロペラシャフト<br>Propeller Shaft                                         | 1            | 1            |                |
| 17-5             | 3C8-64215-2      | クラッチ<br>Clutch                                                      | 1            | 1            | #038130XC~     |
| 17-6             | 3C8-64217-0      | クラッチピン<br>Clutch Pin                                                | 1            | 1            |                |
| 17-7             | 3C8-64219-1      | クラッチピンスナップ<br>Clutch Pin Snap                                       | 1            | 1            |                |
| 17-8             | 3C8-64221-0      | クラッチスプリング<br>Clutch Spring                                          | 1            | 1            |                |
| 17-9             | 3C8-64222-0      | クラッチスプリングリテーナ<br>Clutch Spring Retainer                             | 1            | 1            |                |
| 17-10            | 965002-0803      | スチールボール、3/8<br>Steel Ball, 3/8                                      | 1            | 1            |                |
| 17-11            | 3C8-64223-1      | クラッチプッシュロッド<br>Clutch Push Rod                                      | 1            | 1            |                |
| 17-12            | 3C8Q60101-0      | プロペラシャフトハウジング<br>Propeller Shaft Housing                            | 1            | 1            |                |
| 17-13            | 345-60211-0      | ニードルベアリング、22-30-30<br>Needle Bearing, 22-30-30                      | 1            | 1            |                |
| 17-14            | 334-60223-0      | オイルシール、22-36-10<br>Oil Seal, 22-36-10                               | 1            | 1            |                |
| 17-15            | 9601-0-6007      | ベアリング、6007<br>Bearing, 6007                                         | 1            | 1            |                |
| 17-16            | 345-60103-0      | O リング、3.53-69.44<br>O-Ring, 3.53-69.44                              | 1            | 1            |                |
| 17-17            | 3C8-64030-0      | ベベルギヤ C<br>Bevel Gear "C"                                           | 1            | 1            |                |
| 17-18            | 345-64032-0      | ワッシャ、22.1-28-3<br>Washer, 22.1-28-3                                 | 1            | 1            |                |
| 17-19            | 3C8-60108-0      | ボルト、6-25 プレコート<br>Bolt, 6-25 Pre-coated                             | 2            | 2            |                |
| 17-20            | 940113-0600      | ワッシャ<br>Washer                                                      | 2            | 2            |                |
| 17-21            | 3C8-64231-0      | スラストホルダ<br>Thrust Holder                                            | 1            | 1            |                |
| 17-22            | 348W64108-0      | プロペラ 7 ( 4 × 290 × 180 )<br>Propeller 7 ( 4 × 11.4 × 7.1 )          | 1            | 1            |                |
|                  | 3T5W64518-0      | プロペラ CS 9 ( 3 × 307 × 229 )<br>Propeller CS 9 ( 3 × 12.1 × 9.0 )    | 1            | 1            |                |
|                  | 3T5W64523-0      | プロペラ CS 11 ( 3 × 295 × 279 )<br>Propeller CS 11 ( 3 × 11.6 × 11.0 ) | 1            | 1            |                |
|                  | 3T5W64525-0      | プロペラ CS 12 ( 3 × 290 × 305 )<br>Propeller CS 12 ( 3 × 11.4 × 12.0 ) | 1            | 1            | 40B STD.       |
|                  | 3T5W64527-0      | プロペラ CS 13 ( 3 × 282 × 330 )<br>Propeller CS 13 ( 3 × 11.1 × 13.0 ) | 1            | 1            | 50B STD.       |
|                  | 3T5W64529-0      | プロペラ CS 14 ( 3 × 282 × 356 )<br>Propeller CS 14 ( 3 × 11.1 × 14.0 ) | 1            | 1            |                |
|                  | 3T5W64532-0      | プロペラ CS 15 ( 3 × 279 × 381 )<br>Propeller CS 15 ( 3 × 11.0 × 15.0 ) | 1            | 1            |                |

Fig.17 キヤケース (プロペラシャフト)  
GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT )



[illegible]


シフト  
SHIFT  
Fig.18






| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                      | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                           | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 18-1             | 3C8-66211-0      | シフトロッド <sup>*</sup><br>Shift Rod                          | 1            | 1            |                |
| 18-2             | 3C8-66225-0      | シフトロッドレバー <sup>*</sup><br>Shift Rod Lever                 | 1            | 1            |                |
| 18-3             | 3C8-66122-1      | シフトアーム <sup>*</sup><br>Shift Arm                          | 1            | 1            |                |
| 18-4             | 350-67101-0      | シフトレバーシャフトブッシング <sup>*</sup><br>Shift Lever Shaft Bushing | 2            | 2            |                |
| 18-5             | 941403-1200      | ウェーブワッシャ、d=12<br>Wave Washer, d=12                        | 1            | 1            |                |
| 18-6             | 951703-0800      | スナップリテーナ、d=8<br>Snap Retainer, d=8                        | 1            | 1            |                |
| 18-7             | 3C8-66112-0      | シフトレバーストップパ <sup>*</sup><br>Shift Lever Stopper           | 1            | 1            | for "P" Type   |
|                  | 3C8-66112-0      | シフトレバーストップパ <sup>*</sup><br>Shift Lever Stopper           | 3            | 3            | for "F" Type   |
| 18-8             | 910114-0614      | ボルト<br>Bolt                                               | 1            | 1            |                |
| 18-9             | 3C8-66135-0      | シフトシャフト<br>Shift Shaft                                    | 1            | 1            |                |
| 18-10            | 3AA-83719-0      | ワッシャ、8.5-18-1.6<br>Washer, 8.5-18-1.6                     | 1            | 1            |                |
| 18-11            | 951703-0800      | スナップリテーナ、d=8<br>Snap Retainer, d=8                        | 3            | 3            |                |
| 18-12            | 3B7-83715-1      | ケーブルジョイント<br>Cable Joint                                  | 1            | 1            | for "P" Type   |
| 18-13            | 3AA-83719-0      | ワッシャ、8.5-18-1.6<br>Washer, 8.5-18-1.6                     | 1            | 1            |                |
| 18-14            | 951603-0800      | スナップピン、d=8<br>Snap Pin, d=8                               | 1            | 1            |                |
| 18-15            | 3T5-66110-0      | シフトレバー <sup>*</sup><br>Shift Lever                        | 1            | 1            |                |
| 18-16            | 3T5-67147-0      | シールリング <sup>*</sup> 、13.8-22-5<br>Seal Ring, 13.8-22-5    | 1            | 1            |                |
| 18-17            | 350-67105-0      | ブッシング <sup>*</sup> 、14-16.5-17.7<br>Bushing, 14-16.5-17.7 | 1            | 1            |                |
| 18-18            | 941403-1400      | ウェーブワッシャ、d=14<br>Wave Washer, d=14                        | 1            | 1            |                |
| 18-19            | 3T5-66129-0      | シフトレバー B <sup>*</sup><br>Shift Lever "B"                  | 1            | 1            |                |
| 18-20            | 3R0-66308-0      | ワッシャ、6.5916-1.5<br>Washer, 6.5-16-1.5                     | 2            | 2            |                |
| 18-21            | 910103-0670      | ボルト<br>Bolt                                               | 1            | 1            |                |
| 18-22            | 930403-0600      | ナイロンナット、6-P1.0<br>Nylon Nut, 6-P1.0                       | 1            | 1            | for "F" Type   |
| 18-23            | 3T5-66134-0      | シフトレバーロッド <sup>*</sup><br>Shift Lever Rod                 | 1            | 1            |                |
| 18-24            | 940103-0500      | ワッシャ<br>Washer                                            | 1            | 1            |                |
| 18-25            | 951503-0212      | スプリットピン、2-12<br>Sprit Pin, 2-12                           | 1            | 1            |                |
| 18-26            | 940103-0600      | ワッシャ<br>Washer                                            | 1            | 1            |                |
| 18-27            | 3B2-83865-0      | ナット ( No. 10-32VNF )<br>Nut ( No.10-32VNF )               | 1            | 1            |                |
| 18-28            | 3T5-67578-0      | シフトデカ <sup>*</sup> ル<br>Shift Decal                       | 1            | 1            |                |
| 18-29            | 3C8-66116-0      | シフトレバーストップパプレート <sup>*</sup><br>Shift Lever Stopper Plate | 1            | 1            | for "P" Type   |

シフト  
SHIFT  
Fig.18




[illegible]

Fig.19      ブラケット (1) マニュアルチルト  
BRACKET (1) MANUAL TILT



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                     | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                     |
|------------------|------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|                  |                  |                                          | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                                    |
| 19-1             | 3C8Q62112-0      | クランプブラケット (ライト)<br>Clamp Bracket (Right) | 1            | 1            | Stern Bracket (Right)<br>Starboard |
| 19-2             | 3C8Q62113-0      | クランプブラケット (レフト)<br>Clamp Bracket (Left)  | 1            | 1            | Stern Bracket (Left)<br>Port       |
| 19-3             | 3AC-62191-0      | スィベルブラケットシャフト<br>Swivel Bracket Shaft    | 1            | 1            | Bracket Bolt<br>or 346-62191-0     |
| 19-4             | 346-62124-1      | ナイロンナット、7/8<br>Nylon Nut, 7/8            | 1            | 1            |                                    |
| 19-5             | 349-62126-0      | ブラケットシャフトブッシング<br>Bracket Shaft Bushing  | 2            | 2            |                                    |
| 19-6             | 3C8-62132-0      | ブッシング、22-25-35.5<br>Bushings, 22-25-35.5 | 1            | 1            |                                    |
| 19-7             | 346-62127-0      | ブラケットシャフトキャップ<br>Bracket Shaft Cap       | 2            | 2            | for "F" Type                       |
| 19-8             | 3C8-62117-1      | デイスタンスピース<br>Distance Piece              | 1            | 1            |                                    |
| 19-9             | 3C8-62120-1      | ボルト、8-170<br>Bolt, 8-170                 | 1            | 1            |                                    |
| 19-10            | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                           | 1            | 1            |                                    |
| 19-11            | 930113-0800      | ナット<br>Nut                               | 1            | 1            |                                    |
| 19-12            | 3C8-62121-1      | スラストロッド<br>Thrust Rod                    | 1            | 1            |                                    |
| 19-13            | 345-62122-2      | スラストロッドスプリング<br>Thrust Rod Spring        | 1            | 1            |                                    |
| 19-14            | 3C8Q62100-1      | クランプ スクリュアッシー<br>Clamp Screw Ass'y       | 2            | 2            |                                    |
| 19-14-1          | 3E3-62103-0      | * クランプ スクリュ<br>* Clamp Screw             | 2            | 2            |                                    |
| 19-14-2          | 332Q62102-1      | * クランプ スクリュハンドル<br>* Clamp Screw Handle  | 2            | 2            |                                    |
| 19-14-3          | 3C8-62104-1      | * リベット、3-22<br>* Rivet, 3-22             | 2            | 2            |                                    |
| 19-15            | 332-62101-0      | クランプ スクリュパッド<br>Clamp Screw Pad          | 2            | 2            |                                    |
| 19-16            | 3C8Q62310-2      | スィベルブラケット<br>Swivel Bracket              | 1            | 1            |                                    |
| 19-17            | 3C8Q62010-2      | ステアリングシャフト<br>Steering Shaft             | 1            | 1            |                                    |
| 19-18            | 345-62417-0      | ブッシング、26-32-30<br>Bushings, 26-32-30     | 2            | 2            |                                    |
| 19-19            | 345-62441-0      | フリクションプレート<br>Friction Plate             | 1            | 1            |                                    |
| 19-20            | 910113-0830      | ボルト<br>Bolt                              | 1            | 1            |                                    |
| 19-21            | 346-62421-1      | フリクションプレートスプリング<br>Friction Plate Spring | 1            | 1            |                                    |
| 19-22            | 3A0-62423-2      | スラストプレート (アッパー)<br>Thrust Plate (Upper)  | 1            | 1            |                                    |
| 19-23            | 346-62424-1      | スラストプレート (ロー)<br>Thrust Plate (Lower)    | 1            | 1            |                                    |
| 19-24            | 345-62415-0      | O リング、3.5-25.7<br>O-Ring, 3.5-25.7       | 1            | 1            |                                    |
| 19-25            | 945103-2500      | C リング、d=25<br>C-Ring, d=25               | 1            | 1            |                                    |
| 19-26            | 344-67177-0      | グリースニップル<br>Grease Fitting               | 1            | 1            |                                    |
| 19-27            | 940113-0600      | ワッシャ<br>Washer                           | 1            | 1            |                                    |


Fig.19      ブラケット (1) マニュアルチルト  
BRACKET (1) MANUAL TILT





ブラケット (2) パワートリム & チルト (新)  
Fig.20 BRACKET (2) POWER TRIM & TILT (New)

# 011601XC~






| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                           | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                               |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
|                  |                  |                                                                | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                                              |
| 20-1             | 3Z5Q77211-0      | クランプブラケット (ライト)<br>Clamp Bracket (Right)                       | 1            | 1            | Stern Bracket (Right)<br>Starboard           |
| 20-2             | 3Z5Q77212-0      | クランプブラケット (レフト)<br>Clamp Bracket (Left)                        | 1            | 1            | Stern Bracket (Left)<br>Port                 |
| 20-3             | 3AD-62191-0      | スィベルブラケットシャフト<br>Swivel Bracket Shaft                          | 1            | 1            | Bracket Bolt<br>or 3Z5-62191-0               |
| 20-4             | 346-62124-1      | ナイロンナット、7/8<br>Nylon Nut, 7/8                                  | 1            | 1            |                                              |
| 20-5             | 3C8-77213-0      | ブラケットシャフトブッシング<br>Bracket Shaft Bushing                        | 2            | 2            |                                              |
| 20-6             | 346-62127-0      | ブラケットシャフトキャップ<br>Bracket Shaft Cap                             | 2            | 2            | for "F" Type                                 |
| 20-7             | 3R0-77118-0      | スラストロッド<br>Thrust Rod                                          | 1            | 1            |                                              |
| 20-8             | 951603-1000      | スナップピン、d=10<br>Snap Pin, d=10                                  | 1            | 1            |                                              |
| 20-9             | 3C8-77214-0      | クランプスクリュー<br>Clamp Screw                                       | 2            | 2            |                                              |
| 20-10            | 332-62101-0      | クランプスクリューパッド<br>Clamp Screw Pad                                | 2            | 2            |                                              |
| 20-11            | 3Z5Q77215-0      | スィベルブラケット (パワートリム & チルト)<br>Swivel Bracket (Power Trim & Tilt) | 1            | 1            |                                              |
| 20-12            | 3Z5Q62010-0      | ステアリングシャフト<br>Steering Shaft                                   | 1            | 1            |                                              |
| 20-13            | 353-62417-0      | ブッシング、30-36-41<br>Bushings, 30-36-41                           | 2            | 2            |                                              |
| 20-14            | 345-62441-0      | フリクションプレート<br>Friction Plate                                   | 1            | 1            |                                              |
| 20-15            | 910113-0830      | ボルト<br>Bolt                                                    | 1            | 1            |                                              |
| 20-16            | 346-62421-1      | フリクションプレートスプリング<br>Friction Plate Spring                       | 1            | 1            |                                              |
| 20-17            | 353-62423-1      | スラストプレート<br>Thrust Plate                                       | 2            | 2            |                                              |
| 20-18            | 353-62415-0      | O リング、3.5-29.7<br>O-Ring, 3.5-29.7                             | 1            | 1            |                                              |
| 20-19            | 945103-2800      | C リング、d=28<br>C-Ring, d=28                                     | 1            | 1            |                                              |
| 20-20            | 344-67177-0      | グリースニップル<br>Grease Fitting                                     | 3            | 3            |                                              |
| 20-21            | 3C8-61302-0      | ラバーマウント (ロワ)<br>Rubber Mount (Lower)                           | 2            | 2            |                                              |
| 20-22            | 3Z5Q61411-0      | マウントブラケット<br>Mount Bracket                                     | 1            | 1            |                                              |
| 20-23            | 3C8-61336-0      | ダンパー (ロワ)<br>Damper (Lower)                                    | 1            | 1            |                                              |
| 20-24            | 3C8-61321-1      | ラバーマウントボルト (ロワ)<br>Rubber Mount Bolt (Lower)                   | 2            | 2            |                                              |
| 20-25            | 353-61334-0      | ワッシャ、13-34-3<br>Washer, 13-34-3                                | 2            | 2            |                                              |
| 20-26            | 3C7-61338-0      | ラバーダンパ、21-36-5<br>Rubber Damper, 21-36-5                       | 2            | 2            |                                              |
| 20-27            | 930403-1200      | ナイロンナット、12-P1.75<br>Nylon Nut, 12-P1.75                        | 2            | 2            |                                              |
| 20-28            | 940213-1200      | ワッシャ<br>Washer                                                 | 4            | 4            |                                              |
| 20-29            | 3C8Q61342-0      | マウントホルディングプレート (ロワ)<br>Mount Holding Plate (Lower)             | 2            | 2            | ラバーマウントキャップ (ロワ)<br>Rubber Mount Cap (Lower) |
| 20-30            | 910113-5620      | ボルト<br>Bolt                                                    | 4            | 4            |                                              |

ブラケット (2) パワートリム & チルト (新)  
Fig.20 BRACKET (2) POWER TRIM & TILT (New)


# 011601XC~



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                 | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                                |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|
|                  |                  |                                                      | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                                               |
| 20-31            | 3C8-62396-1      | アースワイヤ<br>Ground Cable                               | 1            | 1            | L=210                                         |
| 20-32            | 398-62396-1      | アースワイヤ<br>Ground Cable                               | 2            | 2            | L=130                                         |
| 20-33            | 910113-5612      | ボルト<br>Bolt                                          | 2            | 2            |                                               |
| 20-34            | 3E3-61301-1      | ラバーマウント (アッパ)<br>Rubber Mount (Upper)                | 2            | 2            |                                               |
| 20-35            | 353-61307-0      | ラバーマウントボルト (アッパ)<br>Rubber Mount Bolt (Upper)        | 2            | 2            |                                               |
| 20-36            | 3E3-61333-0      | ダンパー (アッパ)<br>Damper (Upper)                         | 2            | 2            |                                               |
| 20-37            | 3E3-61335-0      | ロックプレート (アッパ)<br>Lock Plate (Upper)                  | 1            | 1            |                                               |
| 20-38            | 3C8Q61341-0      | マウントホールディングプレート (アッパ)<br>Mount Holding Plate (Upper) | 1            | 1            | ラバーマウントキャップ (アッパ)<br>Rubber Mount Cap (Upper) |
| 20-39            | 910113-5835      | ボルト<br>Bolt                                          | 3            | 3            |                                               |
| 20-40            | 3C7-60218-2      | アノード<br>Anode                                        | 1            | 1            |                                               |
| 20-41            | 910103-6630      | ボルト<br>Bolt                                          | 2            | 2            |                                               |
| 20-42            | 3Z5Q62470-1      | チルトストッパ (PTT)<br>Tilt Stopper (PTT)                  | 1            | 1            |                                               |
| 20-42-1          | 951403-3516      | * スプリングピン、3.5-16<br>* Spring Pin, 3.5-16             | 1            | 1            |                                               |
| 20-42-2          | 369-62433-1      | * チルトストッパグリップ<br>* Tilt Stopper Grip                 | 1            | 1            |                                               |
| 20-43            | 353-63207-0      | カラー、10.2-12-12<br>Collar, 10.2-12-12                 | 2            | 2            |                                               |
| 20-44            | 3R0-62473-0      | チルトストッパスプリング (PTT)<br>Tilt Stopper Spring (PTT)      | 1            | 1            |                                               |
| 20-45            | 3Z5Q77150-0      | パワートリム & チルト<br>Power Trim & Tilt                    | 1            | 1            |                                               |
| 20-46            | 3R0-77071-0      | シリンダピン (アッパ)<br>Cylinder Pin (Upper)                 | 1            | 1            |                                               |
| 20-47            | 3R0-77075-0      | ブッシング、13-16-40<br>Bushing, 13-16-40                  | 1            | 1            |                                               |
| 20-48            | 3R0-77076-0      | ブッシング、13-17-19.5<br>Bushing, 13-17-19.5              | 2            | 2            |                                               |
| 20-49            | 910113-0612      | ボルト<br>Bolt                                          | 1            | 1            |                                               |
| 20-50            | 345-05122-0      | ワッシャ、6.5-23-1.5<br>Washer, 6.5-23-1.5                | 1            | 1            |                                               |
| 20-51            | 3R0-77101-0      | シリンダピン (ロワ)<br>Cylinder Pin (Lower)                  | 1            | 1            |                                               |
| 20-52            | 3C8-77076-1      | ブッシング、18-24-22<br>Bushing, 18-24-22                  | 5            | 5            |                                               |
| 20-53            | 3Z5-77103-0      | ブッシング、18-24-60<br>Bushing, 18-24-60                  | 1            | 1            |                                               |
| 20-54            | 3R0-77112-0      | ワッシャ、18.2-34-1<br>Washer, 18.2-34-1                  | 2            | 2            |                                               |
| 20-55            | 945103-1800      | C リング、d=18<br>C-Ring, d=18                           | 2            | 2            |                                               |
| 20-56            | 336-06973-0      | クランプ、6-9.5L<br>Clamp, 6-9.5L                         | 1            | 1            |                                               |
| 20-57            | 345-06915-0      | クランプ、6-14L<br>Clamp, 6-14L                           | 1            | 1            |                                               |
| 20-58            | 921503-5612      | スクリュー<br>Screw                                       | 2            | 2            |                                               |


ブラケット (2) パワートリム & チルト (新)  
Fig.20 BRACKET (2) POWER TRIM & TILT (New)

# 011601XC~





マニュアルチルト (M タイプ)  
Fig.21 MANUAL TILT (M Type)




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                          | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                               |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
|                  |                  |                                               | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                                              |
| 21-1             | 3C8Q62993-2      | チルトストッパ<br>Tilt Stopper                       | 1            | 1            | # 043187XC～                                  |
| 21-2             | 346-62437-0      | ブッシング、10.2-12-29.5<br>Bushing, 10.2-12-29.5   | 1            | 1            |                                              |
| 21-3             | 346-62439-1      | チルトストッパセットプレート<br>Tilt Stopper Setting Plate  | 1            | 1            |                                              |
| 21-4             | 910113-5820      | ボルト<br>Bolt                                   | 2            | 2            |                                              |
| 21-5             | 3C8-62421-1      | フリクションプレートスプリング<br>Friction Plate Spring      | 1            | 1            |                                              |
| 21-6             | 346-62438-0      | セットピース<br>Set Piece                           | 1            | 1            |                                              |
| 21-7             | 951403-0425      | スプリングピン、4-25<br>Spring Pin, 4-25              | 1            | 1            |                                              |
| 21-8             | 3E3-62141-0      | チルトアシスタントスプリング R<br>Tilt Assistant Spring "R" | 1            | 1            | Old Part No. 3C8-62142-0<br>for Transom "UL" |
| 21-9             | 3E3-62142-0      | チルトアシスタントスプリング L<br>Tilt Assistant Spring "L" | 1            | 1            | Old Part No. 3C8-62141-0<br>for Transom "UL" |
| 21-10            | 3C8-62143-0      | チルトアシスタントシャフト<br>Tilt Assistant Shaft         | 1            | 1            | for Transom "UL"                             |
| 21-11            | 3C8-66352-2      | リバーロック L<br>Reverse Lock "L"                  | 1            | 1            |                                              |
| 21-12            | 3C8-66351-2      | リバーロック R<br>Reverse Lock "R"                  | 1            | 1            |                                              |
| 21-13            | 3C8-66313-4      | リバーロックアーム<br>Reverse Lock Arm                 | 1            | 1            |                                              |
| 21-14            | 3C8-66319-1      | リバーロックシャフト<br>Reverse Lock Shaft              | 1            | 1            |                                              |
| 21-15            | 945303-0600      | E リング、d=6<br>E-Ring, d=6                      | 2            | 2            |                                              |
| 21-16            | 3C8-66321-0      | リバーロックロッド<br>Reverse Lock Rod                 | 1            | 1            |                                              |
| 21-17            | 951503-0212      | スプリットピン、2-12<br>Split Pin, 2-12               | 1            | 1            |                                              |
| 21-18            | 3C8-66331-2      | チルトストッパスプリング S<br>Tilt Stopper Spring "S"     | 2            | 2            | for Transom "S"                              |
|                  | 3C8-66332-2      | チルトストッパスプリング L<br>Tilt Stopper Spring "L"     | 2            | 2            | for Transom "L" & "UL"                       |
| 21-19            | 3E3-62436-0      | チルトストッパレバー<br>Tilt Stopper Lever              | 1            | 1            |                                              |
| 21-20            | 3C8-66314-3      | シャフト<br>Shaft                                 | 1            | 1            |                                              |
| 21-21            | 3R0-66308-0      | ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5             | 1            | 1            |                                              |
| 21-22            | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                | 3            | 3            |                                              |
| 21-23            | 3C8-66318-1      | リンク B<br>Link "B"                             | 1            | 1            |                                              |
| 21-24            | 3C8-66336-0      | スプリング B<br>Spring "B"                         | 1            | 1            |                                              |
| 21-25            | 346-66333-0      | リバーロックレバークリップ<br>Reverse Lock Lever Grip      | 1            | 1            |                                              |
| 21-26            | 346-66334-0      | レバークリップストッパ<br>Lever Grip Stopper             | 1            | 1            |                                              |
|                  |                  |                                               |              |              |                                              |
|                  |                  |                                               |              |              |                                              |
|                  |                  |                                               |              |              |                                              |



ハワートリム & チルト (新)  
Fig.22 POWER TRIM & TILT (New)


# 011601XC~








ボトムカウル (モーターカバーローワ)  
Fig.23 BOTTOM COWL (MOTOR COVER LOWER)




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                      |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
|                  |                  |                                                     | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                                     |
| 23-1             | 3C8Q67100-0      | ボトムカウル<br>Bottom Cowl                               | 1            | 1            | モーターカバー (口ワ)<br>Motor Cover (Lower) |
| 23-2             | 346-67113-0      | ラバーマウント、8.5-14-2.5<br>Rubber Mount, 8.5-14-2.5      | 8            | 8            |                                     |
| 23-3             | 346-67114-0      | スペーサ、6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7               | 4            | 4            |                                     |
| 23-4             | 910113-0630      | ボルト<br>Bolt                                         | 4            | 4            |                                     |
| 23-5             | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1                   | 4            | 4            |                                     |
| 23-6             | 3T5-72057-0      | PTT スイッチデカール<br>PTT Switch Decal                    | 1            | 1            | for "P" Type                        |
| 23-7             | 3C8Q67141-0      | フックレバー<br>Hook Lever                                | 1            | 1            |                                     |
| 23-8             | 338-67147-0      | フックレバーシールリング<br>Hook Lever Seal Ring                | 1            | 1            |                                     |
| 23-9             | 369-67105-0      | フックレバーブッシング<br>Hook Lever Bushing                   | 1            | 1            |                                     |
| 23-10            | 3C8-67146-0      | ワッシャ、14-22-1<br>Washer, 14-22-1                     | 1            | 1            |                                     |
| 23-11            | 941403-1400      | ウェーブワッシャ、d=14<br>Wave Washer, d=14                  | 1            | 1            |                                     |
| 23-12            | 3C8-67142-1      | カバーフック<br>Cover Hook                                | 1            | 1            |                                     |
| 23-13            | 910114-0612      | ボルト<br>Bolt                                         | 1            | 1            |                                     |
| 23-14            | 941303-0600      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                          | 1            | 1            |                                     |
| 23-15            | 3R0-66308-0      | ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5                   | 4            | 4            |                                     |
| 23-16            | 345-66226-0      | グロメット、17-3<br>Grommet, 17-3                         | 1            | 1            |                                     |
| 23-17            | 345-76092-0      | メインスイッチグロメット<br>Main Switch Grommet                 | 1            | 1            |                                     |
| 23-18            | 3B7-01046-0      | プラグ<br>Plug                                         | 1            | 1            |                                     |
| 23-19            | 3C8-83732-0      | リモートコントロールケーブルグロメット<br>Remote Control Cable Grommet | 1            | 1            | for "P" Type                        |
| 23-20            | 3C8-76116-1      | コードグロメット<br>Cord Grommet                            | 1            | 1            |                                     |
| 23-21            | 345-67117-0      | グロメット、17-2.7<br>Grommet, 17-2.7                     | 1            | 1            |                                     |
| 23-22            | 3C8-83820-0      | リモートコントロールケーブルブラケット<br>Remote Control Cable Bracket | 1            | 1            |                                     |
| 23-23            | 3C8-83821-0      | スクリュー、4-20 P0.5<br>Screw, 4-20 P0.5                 | 1            | 1            | for "P" Type                        |
| 23-24            | 941303-0400      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                          | 1            | 1            |                                     |
| 23-25            | 910113-5616      | ボルト<br>Bolt                                         | 2            | 2            |                                     |
| 23-26            | 3T5-67162-0      | バッテリーコードグロメット<br>Battery Cable Grommet              | 1            | 1            | for "F" Type                        |
| 23-27            | 3C8-63621-0      | スロットルワイヤグロメット<br>Throttle Cable Grommet             | 1            | 1            |                                     |
|                  | 3C8-63624-0      | スロットルホールグロメット<br>Throttle Hole Grommet              | 1            | 1            |                                     |
| 23-28            | 3T5-72613-0      | PTT スイッチ B<br>PTT Switch "B"                        | 1            | 1            | for "P" Type                        |
| 23-29            | 910113-5612      | ボルト<br>Bolt                                         | 2            | 2            |                                     |

ボトムカウル (モーターカバーローワ)  
Fig.23 BOTTOM COWL (MOTOR COVER LOWER)




[illegible]

トップカウル (モーターカバーアッパ°)  
Fig.24 TOP COWL (MOTOR COVER UPPER)






セパレートフュエルタンク  
SEPARATE FUEL TANK






[illegible]

Fig.26 アクセサリー  
ACCESSORIES











| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                   | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                        | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 26-1             | 3T5Q84500-1      | リモートコントロールボックス ( RC5F )<br>Remote Control Box ( RC5F ) | 1            | 1            | UNIQUE         |
| 26-2             | 3Z5-72640-1      | タコメータ<br>Tachometer                                    | 1            | 1            |                |
| 26-2-1           | 3B7-72658-0      | * オイルバルブ、12V-1.7W<br>* Oil Bulb, 12V-1.7W              | 3            | 3            |                |
| 26-2-2           | 3B7-72659-0      | * メータバルブ、12V-1.7W<br>* Meter Bulb, 12V-1.7W            | 1            | 1            |                |
| 26-2-3           | 3B7-72656-0      | * メータダンパ<br>* Meter Damper                             | 1            | 1            |                |
| 26-2-4           | 3B7-72661-0      | * フィッティングプレート<br>* Fitting Plate                       | 1            | 1            |                |
| 26-2-5           | 930203-0500      | * ナット<br>* Nut                                         | 2            | 2            | L=8000         |
| 26-2-6           | 941303-0500      | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                         | 2            | 2            |                |
| 26-3             | 3T5-72537-0      | メータリードワイヤ<br>Meter Lead Wire                           | 1            | 1            |                |
| 26-4             | 353-76037-0      | ケーブルターミナルプラグ<br>Cable Terminal Plug                    | 1            | 1            |                |
| 26-5             | 3E0-72571-0      | トリムメータ<br>Trim Meter                                   | 1            | 1            |                |
| 26-5-1           | 3B7-72659-0      | * メータバルブ、12V-1.7W<br>* Meter Bulb, 12V-1.7W            | 1            | 1            | for "P" Type   |
| 26-5-2           | 3B7-72655-0      | * メータダンパ<br>* Meter Damper                             | 1            | 1            |                |
| 26-5-3           | 3B7-72665-0      | * フィッティングプレート<br>* Fitting Plate                       | 1            | 1            |                |
| 26-5-4           | 3B7-72666-0      | * インシュレーテッドワッシャ<br>* Insulated Washer                  | 2            | 2            |                |
| 26-5-5           | 940103-0400      | * ワッシャ<br>* Washer                                     | 2            | 2            |                |
| 26-5-6           | 941303-0400      | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                         | 2            | 2            |                |
| 26-5-7           | 930203-0400      | * ナット<br>* Nut                                         | 2            | 2            |                |
| 26-6             | 3H6-72100-0      | ツール<br>Tool                                            | 1            | 1            |                |
| 26-7             | 3B7-72201-0      | ロープ、6-1600<br>Rope, 6-1600                             | 1            | 1            |                |
| 26-9             | 3C7-62133-2      | ボルト、12-P1.25<br>Bolt, 12-P1.25                         | 4            | 4            | L=105          |
| 26-10            | 353-61334-0      | ワッシャ、13-34-3<br>Washer, 13-34-3                        | 4            | 4            |                |
| 26-11            | 940113-1200      | ワッシャ<br>Washer                                         | 4            | 4            |                |
| 26-12            | 3C7-62139-1      | ナット、12-P1.25<br>Nut, 12-P1.25                          | 4            | 4            |                |
| 26-13            | 3C8-84910-2      | ドラッグリンク E<br>Drag Link "E"                             | 1            | 1            | for "P" Type   |
| 26-13-1          | 353-84916-0      | * ワッシャ、9.6-18-2<br>* Washer, 9.6-18-2                  | 2            | 2            |                |
| 26-13-2          | 3C8-84914-1      | * カラー、9.6-13-6.5<br>* Collar, 9.6-13-6.5               | 1            | 1            |                |
| 26-13-3          | 353-84918-0      | * ナイロンナット、3/8<br>* Nylon Nut, 3/8                      | 2            | 2            |                |
| 26-13-4          | 3C8-84917-0      | * ボルト、3/8-19<br>* Bolt, 3/8-19                         | 1            | 1            |                |
| 26-13-5          | 3C8-84916-0      | * カラー、9.6-19-6<br>* Collar, 9.6-19-6                   | 1            | 1            |                |

アクセサリ  
Fig.26 ACCESSORIES










[illegible]

オプションパーツ (1)  
Fig.27 OPTIONAL PARTS (1)



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                               | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                    | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                |
| 27-1             | 3E0-72644-0      | スピードメータ 75MPH キット<br>Speedometer 75MPH Kit         | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
|                  | 3E0-72522-0      | スピードメータ 50MPH キット<br>Speedometer 50MPH Kit         | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
| 27-1-1           | 3E0-72649-0      | スピードメータ 75MPH<br>* Speedometer 75MPH               | 1            | 1            |                |
|                  | 3E0-72648-0      | スピードメータ 50MPH<br>* Speedometer 50MPH               | 1            | 1            |                |
| 27-1-2           | 3B7-72659-0      | メータバルブ、12V-1.7W<br>* Meter Bulb, 12V-1.7W          | 1            | 1            |                |
| 27-1-3           | 3B7-72656-0      | メータダンパ<br>* Meter Damper                           | 1            | 1            |                |
| 27-1-4           | 3B7-72661-0      | フィッティングプレート<br>* Fitting Plate                     | 1            | 1            |                |
| 27-1-5           | 930203-0500      | ナット<br>* Nut                                       | 2            | 2            |                |
| 27-1-6           | 941303-0500      | スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                       | 2            | 2            |                |
| 27-1-7           | 3B7-72650-0      | スピードメータチューブ<br>* Speedometer Tube                  | 1            | 1            |                |
| 27-1-8           | 3B7-72651-0      | スピードメータバンド<br>* Speedometer Band                   | 2            | 2            |                |
| 27-1-9           | 3B7-72643-0      | スピードメータセンサ<br>* Speedometer Sensor                 | 1            | 1            |                |
| 27-2             | 3E0-72529-0      | ボルトメータ<br>Voltmeter                                | 1            | 1            |                |
| 27-2-1           | 3B7-72657-0      | メータバルブ、12V-1.7W<br>* Meter Bulb, 12V-1.7W          | 1            | 1            |                |
| 27-2-2           | 3B7-72655-0      | メータダンパ<br>* Meter Damper                           | 1            | 1            |                |
| 27-2-3           | 3B7-72662-0      | フィッティングプレート<br>* Fitting Plate                     | 1            | 1            |                |
| 27-2-4           | 930203-0400      | ナット<br>* Nut                                       | 2            | 2            |                |
| 27-2-5           | 941303-0400      | スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                       | 2            | 2            |                |
| 27-3             | 3E0-72527-0      | ウォータープレッシャメータキット<br>Water Pressure Meter Kit       | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
| 27-3-1           | 3E0-72598-0      | ウォータープレッシャメータ<br>* Water Pressure Meter            | 1            | 1            |                |
| 27-3-2           | 3B7-72657-0      | メータバルブ、12V-1.7W<br>* Meter Bulb, 12V-1.7W          | 1            | 1            |                |
| 27-3-3           | 3B7-72655-0      | メータダンパ<br>* Meter Damper                           | 1            | 1            |                |
| 27-3-4           | 3B7-72663-0      | フィッティングプレート<br>* Fitting Plate                     | 1            | 1            |                |
| 27-3-5           | 930203-0500      | ナット<br>* Nut                                       | 2            | 2            |                |
| 27-3-6           | 941303-0500      | スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                       | 2            | 2            |                |
| 27-3-7           | 3B7-72641-0      | ウォータープレッシャメータニップル<br>* Water Pressure Meter Nipple | 1            | 1            |                |
| 27-3-8           | 98AB-5-6000      | ウォータープレッシャメータパイプ<br>* Water Pressure Meter Pipe    | 1            | 1            |                |
| 27-3-9           | 338-02215-0      | クリップ<br>* Clip                                     | 2            | 2            |                |
| 27-3-10          | 309-01136-0      | ニップル、M8-6.8<br>* Nipple, M8-6.8                    | 1            | 1            |                |
| 27-3-11          | 121-33159-0      | ガスケット、2-8-1<br>* Gasket, 2-8-1                     | 1            | 1            |                |


オプションパーツ (1)  
Fig.27 OPTIONAL PARTS (1)






[illegible]

オプションパーツ (2) (P タイプ)  
 Fig.28 OPTIONAL PARTS (2) (P Type)




[illegible]

オプションパーツ (3) (P タイプ)  
Fig.29 OPTIONAL PARTS (3) (P Type)




[illegible]

Fig.30 オプションパーツ (4)  
OPTIONAL PARTS (4)






アッセンブリ・キット  
Fig.31 ASSEMBLY・KIT






| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                       | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks     |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                  |                  |                                                            | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                    |
| 31-1             | 3Z5B87110-2      | エンジンショートブロック<br>Engine Short Block                         | 1            | 1            | # 011601XC~        |
| 31-2             | 3T5-87123-0      | ピストンリングセット (STD)<br>Piston Ring Set (STD)                  | 1<br>set     | 1<br>set     |                    |
|                  | 3T5-00011-0      | * ピストンリング 1st (STD)<br>* Piston Ring 1st (STD)             | 3            | 3            |                    |
|                  | 3T5-00012-0      | * ピストンリング 2nd (STD)<br>* Piston Ring 2nd (STD)             | 6            | 6            |                    |
| 31-2             | 3T5-87124-0      | ピストンリングセット (0.5mm O/S)<br>Piston Ring Set (0.5mm O/S)      | 1<br>set     | 1<br>set     |                    |
|                  | 3T5-00014-0      | * ピストンリング 1st (0.5mm O/S)<br>* Piston Ring 1st (0.5mm O/S) | 3            | 3            |                    |
|                  | 3T5-00015-0      | * ピストンリング 2nd (0.5mm O/S)<br>* Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) | 6            | 6            |                    |
| 31-3             | 3T5-87121-3      | パワーヘッドガスケットセット<br>Power Head Gasket Set                    | 1<br>set     | 1<br>set     |                    |
|                  | 3T5-01005-0      | * シリンダヘッドガスケット<br>* Cylinder Head Gasket                   | 1            | 1            |                    |
|                  | 3T5-01024-0      | * シリンダヘッドカバーガスケット<br>* Cylinder Head Cover Gasket          | 1            | 1            |                    |
|                  | 3T5-01032-0      | * サーモスタットキャップガスケット<br>* Thermostat Cap Gasket              | 1            | 1            |                    |
|                  | 3T5-02104-1      | * リートバルブガスケット<br>* Reed Valve Gasket                       | 1            | 1            |                    |
|                  | 3T5-02245-0      | * エアチャンバカバーガスケット<br>* Air Chamber Cover Gasket             | 1            | 1            |                    |
|                  | 3C8-02305-1      | * エキゾーストカバーガスケット<br>* Exhaust Cover Gasket                 | 2            | 2            |                    |
|                  | 353-00108-0      | * Oリング, 2.4-44.7<br>* O-Ring, 2.4-44.7                     | 1            | 1            | Crankshaft (Upper) |
|                  | 3C8-01215-0      | * オイルシール, 16-28-7<br>* Oil Seal, 16-28-7                   | 1            | 1            | Drive Shaft        |
|                  | 3T5-00122-0      | * オイルシール, 25-40-8<br>* Oil Seal, 25-40-8                   | 1            | 1            | Crankshaft (Lower) |
|                  | 346-01216-0      | * Oリング, 1.7-59<br>* O-Ring, 1.7-59                         | 1            | 1            | Crank Case Head    |
|                  | 3B7-02235-0      | * Oリング A<br>* O-Ring A                                     | 2            | 2            | Fuel Filter        |
|                  | 3B7-02236-0      | * Oリング B<br>* O-Ring B                                     | 2            | 2            | Fuel Filter        |
|                  | 3C8-01303-1      | * エンジンベースガスケット<br>* Engine Basement Gasket                 | 1            | 1            |                    |
| 31-4             | 3T5Q63003-0      | ティラハンドルアッシー<br>Tiller Handle Ass'y                         | 1            | 1            |                    |
| 31-5             | 3T5Q87301-2      | ロウユニットアッシー S<br>Lower Unit Ass'y "S"                       | 1            | 1            | for Transom "S"    |
|                  | 3T5Q87302-2      | ロウユニットアッシー L<br>Lower Unit Ass'y "L"                       | 1            | 1            | for Transom "L"    |
|                  | 3T5Q87304-2      | ロウユニットアッシー UL<br>Lower Unit Ass'y "UL"                     | 1            | 1            | for Transom "UL"   |

アッセンブリ・キット  
Fig.31 ASSEMBLY・KIT




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                 | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks    |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                  |                  |                                                      | D<br>50<br>B | D<br>40<br>B |                   |
| 31-6             | 3C8Q60100-0      | プロペラシャフトハウジングアッシー<br>Propeller Shaft Housing Ass'y   | 1            | 1            |                   |
|                  |                  |                                                      |              |              |                   |
| 31-7             | 3T5-87322-1      | ウォーターポンプリペアキット<br>Water Pump Repair Kit              | 1<br>set     | 1<br>set     |                   |
|                  | 3C8-65021-2      | * ウォータポンプインペラ<br>* Water Pump Impeller               | 1            | 1            |                   |
|                  | 332-65022-0      | * ウォータポンプインペラキー<br>* Water Pump Impeller Key         | 1            | 1            |                   |
|                  | 3T5-65011-0      | * ホンプケースライナ<br>* Pump Case Liner                     | 1            | 1            |                   |
|                  | 3T5-65018-1      | * ホンプケースガスケット<br>* Pump Case Gasket                  | 1            | 1            |                   |
|                  | 3C8-65025-0      | * ウォータポンプガイドプレート<br>* Water Pump Guide Plate         | 1            | 1            |                   |
|                  | 3C8-65029-1      | * ガイドプレートガスケット<br>* Guide Plate Gasket               | 1            | 1            |                   |
|                  |                  |                                                      |              |              |                   |
| 31-8             | 3T5-87321-1      | ロウユニットガスケットセット<br>Lower Unit Gasket Set              | 1<br>set     | 1<br>set     |                   |
|                  | 3C8-61012-1      | * ドライブシャフトハウジングガスケット<br>* Drive Shaft Housing Gasket | 1            | 1            |                   |
|                  | 3C8-02312-1      | * エキゾーストパイプガスケット<br>* Exhaust Pipe Gasket            | 1            | 1            |                   |
|                  | 3C8-61181-1      | * エキゾーストハウジングガスケット<br>* Exhaust Housing Gasket       | 1            | 1            |                   |
|                  | 332-60006-0      | * ガスケット, 8.1-15-1<br>* Gasket, 8.1-15-1              | 2            | 2            |                   |
|                  | 3B7-60016-1      | * ガスケット, 10.1-15-1<br>* Gasket, 10.1-15-1            | 1            | 1            |                   |
|                  | 3T5-65018-1      | * ホンプケースガスケット<br>* Pump Case Gasket                  | 1            | 1            |                   |
|                  | 3C8-65029-1      | * ガイドプレートガスケット<br>* Guide Plate Gasket               | 1            | 1            |                   |
|                  | 3C8-60223-0      | * オイルシール, 17-33-6<br>* Oil Seal, 17-33-6             | 2            | 2            | Drive Shaft       |
|                  | 334-60223-0      | * オイルシール, 22-36-10<br>* Oil Seal, 22-36-10           | 1            | 1            | Propeller Shaft   |
|                  | 345-65015-0      | * O リング, 3.2-47<br>* O-Ring, 3.2-47                  | 1            | 1            | Pump Case (Lower) |
|                  | 332-66021-0      | * O リング, 2.4-5.8<br>* O-Ring, 2.4-5.8                | 1            | 1            | Cam Rod           |
|                  | 3C8-66032-0      | * O リング, 3.5-21.7<br>* O-Ring, 3.5-21.7              | 1            | 1            | Cam Rod Bushing   |
|                  | 345-60103-0      | * O リング, 3.53-69.44<br>* O-Ring, 3.53-69.44          | 1            | 1            | Propeller Shaft   |
|                  |                  |                                                      |              |              |                   |
| 31-9             | 3C8Q87314-0      | エクステンションハウジングキット UL<br>Extension Housing Kit "UL"    | 1<br>set     | 1<br>set     |                   |
|                  | 3C8Q61110-0      | * エクステンションハウジング UL<br>* Extension Housing "UL"       | 1            | 1            |                   |
|                  | 910113-5835      | * ボルト<br>* Bolt                                      | 6            | 6            |                   |
|                  | 346-66037-0      | * カムロッドホルダー<br>* Cam Rod Holder                      | 1            | 1            |                   |
|                  | 353-66024-0      | * ストッパ<br>* Stopper                                  | 1            | 1            |                   |

アッセンブリ・キット  
Fig.31 ASSEMBLY・KIT










TLDI

---

**WD50B**


ギヤケース (ドライブシャフト)  
Fig.1 GEAR CASE ( DRIVE SHAFT )






| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                   | 個数 Q'ty       |  | 備 考<br>Remarks      |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--|---------------------|
|                  |                  |                                                        | WD<br>50<br>B |  |                     |
| 1-1              | 3S7Q60090-1      | ギヤケース<br>Gear Case                                     | 1             |  | with Sub Water Pipe |
| 1-1-1            | 353-60211-0      | * ニードルベアリング、25-33-30<br>* Needle Bearing, 25-33-30     | 1             |  |                     |
| 1-2              | 916189-0835      | ボルト、8-35<br>Bolt, 8-35                                 | 4             |  |                     |
| 1-3              | 940213-0800      | ワッシャ<br>Washer                                         | 4             |  |                     |
| 1-4              | 3B7-60001-2      | ボルト、10-40<br>Bolt, 10-40                               | 2             |  |                     |
| 1-5              | 940213-1000      | ワッシャ<br>Washer                                         | 2             |  |                     |
| 1-6              | 332-60005-2      | オイルプラグ<br>Oil Plug                                     | 2             |  |                     |
| 1-7              | 332-60006-0      | ガスケット、8.1-15-1<br>Gasket, 8.1-15-1                     | 2             |  |                     |
| 1-8              | 3B7-60235-0      | ウォーターストレーナセット<br>Water Strainer Set                    | 1             |  |                     |
| 1-8-1            | 921503-0438      | * スクリュー<br>* Screw                                     | 1             |  |                     |
| 1-8-2            | 930403-0400      | * ナイロンナット、4P 0.7<br>* Nylon Nut, 4P 0.7                | 1             |  |                     |
| 1-9              | 3F3-60204-0      | サブウォーターストレーナ<br>Sub Water Strainer                     | 1             |  |                     |
| 1-10             | 921503-0608      | スクリュー<br>Screw                                         | 2             |  |                     |
| 1-11             | 3B7-60015-1      | ウォータープラグ<br>Water Plug                                 | 1             |  |                     |
| 1-12             | 3B7-60016-1      | ガスケット、10.1-15-1<br>Gasket, 10.1-15-1                   | 1             |  |                     |
| 1-13             | 3S7-64302-0      | ドライブシャフト L<br>Drive Shaft "L"                          | 1             |  |                     |
|                  | 3S7-64303-0      | ドライブシャフト UL<br>Drive Shaft "UL"                        | 1             |  |                     |
| 1-14             | 3S7-60213-0      | ベアリング、6205R<br>Bearing, 6205R                          | 2             |  |                     |
| 1-15             | 353-64237-0      | ドライブシャフトスプリング<br>Drive Shaft Spring                    | 1             |  |                     |
| 1-16             | 3A3-64328-0      | ドライブシャフトスプリングガイド<br>Drive Shaft Spring Guide           | 1             |  |                     |
| 1-17             | 3F3-64020-0      | ベベルギヤ B<br>Bevel Gear "B"                              | 1             |  |                     |
| 1-18             | 353-64027-0      | ナット、ベベルギヤ B<br>Nut, Bevel Gear "B"                     | 1             |  |                     |
| 1-19             | 353-64081-0      | シム、44-50.5-0.1<br>Shim, 44-50.5-0.1                    | AR            |  |                     |
|                  | 353-64082-0      | シム、44-50.5-0.15<br>Shim, 44-50.5-0.15                  | AR            |  |                     |
|                  | 353-64083-0      | シム、44-50.5-0.3<br>Shim, 44-50.5-0.3                    | AR            |  |                     |
| 1-20             | 3B7-65021-2      | ウォーターポンプインペラ<br>Water Pump Impeller                    | 1             |  |                     |
| 1-21             | 3B7-65022-0      | ウォーターポンプインペラキー<br>Water Pump Impeller Key              | 1             |  |                     |
| 1-22             | 3B7-65016-0      | ポンプケース (アッパー)<br>Pump Case (Upper)                     | 1             |  |                     |
| 1-23             | 3B7-65238-0      | ポンプケースライナ (クロームメッキ)<br>Pump Case Liner (Chrome Plated) | 1             |  |                     |
| 1-24             | 3B7-65018-0      | ポンプケースガスケット<br>Pump Case Gasket                        | 1             |  |                     |

ギヤケース (ドライブシャフト)  
Fig.1 GEAR CASE ( DRIVE SHAFT )




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                               | 個数 Q'ty       |  | 備 考<br>Remarks            |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------|--|---------------------------|
|                  |                  |                                                    | WD<br>50<br>B |  |                           |
| 1-25             | 3F3-65239-1      | ガイドプレート (クロームメッキ)<br>Guide Plate (Chrome Plated)   | 1             |  |                           |
| 1-26             | 3B7-65029-0      | ガイドプレートガスケット<br>Guide Plate Gasket                 | 1             |  |                           |
| 1-27             | 3F3-65017-1      | ポンプケース (ロワ)<br>Pump Case (Lower)                   | 1             |  |                           |
| 1-28             | 334-65012-0      | ダウエルピン、4-10<br>Dowel Pin, 4-10                     | 2             |  |                           |
| 1-29             | 3F3-60223-0      | オイルシール、22-37-8<br>Oil Seal, 22-37-8                | 2             |  |                           |
| 1-30             | 3F3-64084-0      | スペーサ、36.9-30-0.5<br>Spacer, 36.9-30-0.5            | 1             |  |                           |
| 1-31             | 345-65015-0      | O リング、3.2-47<br>O-Ring, 3.2-47                     | 1             |  |                           |
| 1-32             | 916113-0880      | ボルト、8-80<br>Bolt, 8-80                             | 4             |  |                           |
| 1-33             | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                     | 4             |  |                           |
| 1-35             | 3B7-65014-0      | シールラバーロワ、ウォーターパイプ<br>Seal Rubber Lower, Water Pipe | 1             |  |                           |
| 1-36             | 3C8-65100-0      | ウォーターパイプ S<br>Water Pipe "S"                       | 1             |  | for Transom "L"           |
|                  | 3C8-65110-0      | ウォーターパイプ L<br>Water Pipe "L"                       | 1             |  | for Transom "UL"          |
| 1-37             | 345-65206-0      | ウォーターパイプシール (アッパ)<br>Water Pipe Seal (Upper)       | 1             |  |                           |
| 1-38             | 345-65205-0      | カラー、18-20-4.5<br>Collar, 18-20-4.5                 | 1             |  |                           |
| 1-39             | 346-65204-0      | ウォーターパイプオーグジュアリーマウント<br>Water Pipe Auxiliary Mount | 1             |  | Water Pipe Locking Rubber |
| 1-40             | 3S7-66011-0      | クラッチカム<br>Clutch Cam                               | 1             |  |                           |
| 1-41             | 951403-3514      | スプリングピン、3.5-14<br>Spring Pin, 3.5-14               | 1             |  |                           |
| 1-42             | 3S7-66013-0      | カムロッド L<br>Cam Rod "L"                             | 1             |  |                           |
|                  | 3S7-66014-0      | カムロッド UL<br>Cam Rod "UL"                           | 1             |  |                           |
| 1-43             | 951403-3510      | スプリングピン、3.5-10<br>Spring Pin, 3.5-10               | 1             |  |                           |
| 1-44             | 3B7-66031-1      | カムロッドブッシング<br>Cam Rod Bushing                      | 1             |  |                           |
| 1-45             | 345-66021-0      | O リング、1.9-6.8<br>O-Ring, 1.9-6.8                   | 2             |  |                           |
| 1-46             | 3B7-66023-0      | O リング、3.5-27.7<br>O-Ring, 3.5-27.7                 | 1             |  |                           |
| 1-47             | 353-66024-0      | ストッパ<br>Stopper                                    | 1             |  |                           |
| 1-48             | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                        | 1             |  |                           |
| 1-49             | 3S7-66241-0      | シフトロッドジョイント<br>Shift Rod Joint                     | 1             |  |                           |
| 1-50             | 951403-0312      | スプリングピン、3-12<br>Spring Pin, 3-12                   | 2             |  |                           |
|                  |                  |                                                    |               |  |                           |
|                  |                  |                                                    |               |  |                           |
|                  |                  |                                                    |               |  |                           |

ギヤケース（プロペラシャフト）  
Fig.2 GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT )




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                  | 個数 Q'ty       |  | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--|----------------|
|                  |                  |                                                       | WD<br>50<br>B |  |                |
| 2-1              | 3F3-60215-0      | テーパローラベアリング、32007JR<br>Taper Roller Bearing, 32007 JR | 1             |  |                |
| 2-2              | 3F3-64010-3      | ベベルギヤ A<br>Bevel Gear "A"                             | 1             |  |                |
| 2-2-1            | 345-64011-0      | ニードルベアリング、202720<br>Needle Bearing, 202720            | 1             |  |                |
| 2-3              | 353-64036-0      | シム、36-44-0.3<br>Shim, 36-44-0.3                       | AR            |  |                |
|                  | 353-64037-0      | シム、36-44-0.15<br>Shim, 36-44-0.15                     | AR            |  |                |
|                  | 353-64038-0      | シム、36-44-0.1<br>Shim, 36-44-0.1                       | AR            |  |                |
| 2-4              | 3A3-64211-0      | プロペラシャフト<br>Propeller Shaft                           | 1             |  |                |
| 2-5              | 3F3-64215-0      | クラッチ<br>Clutch                                        | 1             |  |                |
| 2-6              | 353-64218-0      | クラッチピン<br>Clutch Pin                                  | 1             |  |                |
| 2-7              | 353-64219-2      | クラッチピンスナップ<br>Clutch Pin Snap                         | 1             |  |                |
| 2-8              | 353-64223-1      | クラッチプッシュロッド<br>Clutch Push Rod                        | 1             |  |                |
| 2-9              | 965002-0803      | スチールボール、3/8<br>Steel Ball, 3/8                        | 1             |  |                |
| 2-10             | 3A3-64222-0      | クラッチスプリングリテーナ<br>Clutch Spring Retainer               | 1             |  |                |
| 2-11             | 346-64221-0      | クラッチスプリング<br>Clutch Spring                            | 1             |  |                |
| 2-12             | 3A3Q60101-0      | プロペラシャフトハウジング<br>Propeller Shaft Housing              | 1             |  |                |
| 2-13             | 353-60211-0      | ニードルベアリング、25-33-30<br>Needle Bearing, 25-33-30        | 1             |  |                |
| 2-14             | 9601-0-6007      | ボールベアリング、6007<br>Ball Bearing, 6007                   | 1             |  |                |
| 2-15             | 353-60103-0      | O リング、3.5-74.6<br>O-Ring, 3.5-74.6                    | 1             |  |                |
| 2-16             | 353-64036-0      | シム、36-44-0.3<br>Shim, 36-44-0.3                       | 1             |  |                |
|                  | 353-64037-0      | シム、36-44-0.15<br>Shim, 36-44-0.15                     | AR            |  |                |
|                  | 353-64038-0      | シム、36-44-0.1<br>Shim, 36-44-0.1                       | AR            |  |                |
| 2-17             | 3F3-64030-0      | ベベルギヤ C<br>Bevel Gear "C"                             | 1             |  |                |
| 2-18             | 353-64032-0      | ワッシャ、t = 3.0<br>Washer, t = 3.0                       | AR            |  |                |
|                  | 353-64034-0      | ワッシャ、t = 2.75<br>Washer, t = 2.75                     | AR            |  |                |
|                  | 353-64035-0      | ワッシャ、t = 2.5<br>Washer, t = 2.5                       | AR            |  |                |
| 2-19             | 353-60111-0      | オイルシール、25-38-10<br>Oil Seal, 25-38-10                 | 1             |  |                |
| 2-20             | 3C7-60108-0      | ボルト、8-30 プレコート<br>Bolt, 8-30 Pre-coat                 | 2             |  |                |
| 2-21             | 940213-0800      | ワッシャ<br>Washer                                        | 2             |  |                |
| 2-22             | 353-64231-0      | スラストホルダ A<br>Thrust Holder "A"                        | 1             |  |                |
| 2-23             | 353-64233-0      | ストッパ A<br>Stopper "A"                                 | 1             |  |                |

ギヤケース（プロペラシャフト）  
Fig.2 GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT )



[illegible]


ドライブシャフトハウジング  
Fig.3 DRIVE SHAFT HOUSING











TLDI

---

**70B**

**90B**

# 目 次


## CONTENTS

|         |                                                                      |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----|
| Fig. 1  | シリンダ・クランクケース<br>CYLINDER・CRANK CASE .....                            | 1  |
| Fig. 2  | ピストン・クランクシャフト<br>PISTON・CRANK SHAFT .....                            | 7  |
| Fig. 3  | エアチャンバ (エアボックス)<br>AIR CHAMBER (AIR BOX) .....                       | 9  |
| Fig. 4  | エアレール<br>AIR RAIL .....                                              | 11 |
| Fig. 5  | FFPアッシ<br>FFP ASS'Y .....                                            | 15 |
| Fig. 6  | ベーパーセパレータ & フュエルライン<br>VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE .....             | 17 |
| Fig. 7  | スロットル<br>THROTTLE .....                                              | 21 |
| Fig. 8  | マグネト<br>MAGNETO .....                                                | 25 |
| Fig. 9  | エレクトリックパーツ ( ECU & ダイアグラム )<br>ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM ) ..... | 27 |
| Fig. 10 | エレクトリックパーツ ( スタータモータ )<br>ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR ) .....      | 31 |
| Fig. 11 | エアコンプレッサ<br>AIR COMPRESSOR .....                                     | 35 |
| Fig. 12 | オイルポンプ<br>OIL PUMP .....                                             | 39 |
| Fig. 13 | ドライブシャフトハウジング<br>DRIVE SHAFT HOUSING .....                           | 43 |
| Fig. 14 | ギヤケース (ドライブシャフト)<br>GEAR CASE ( DRIVE SHAFT ) .....                  | 47 |
| Fig. 15 | ギヤケース (プロペラシャフト)<br>GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT ) .....              | 53 |
| Fig. 16 | シフト<br>SHIFT .....                                                   | 57 |
| Fig. 17 | ブラケット<br>BRACKET .....                                               | 59 |

|         |                                                             |    |
|---------|-------------------------------------------------------------|----|
| Fig. 18 | パワートリム & チルト<br>POWER TRIM & TILT .....                     | 65 |
| Fig. 19 | ボトムカウル (モーターカバーロー)<br>BOTTOM COWL (MOTOR COVER LOWER) ..... | 69 |
| Fig. 20 | トップカウル (モーターカバーアッパー)<br>TOP COWL (MOTOR COVER UPPER) .....  | 71 |
| Fig. 21 | セパレートフュエルタンク<br>SEPARATE FUEL TANK .....                    | 73 |
| Fig. 22 | アクセサリ<br>ACCESSORIES .....                                  | 75 |
| Fig. 23 | オプションパーツ (1)<br>OPTIONAL PARTS (1) .....                    | 77 |
| Fig. 24 | オプションパーツ (2) (P タイプ)<br>OPTIONAL PARTS (2) (P Type) .....   | 81 |
| Fig. 25 | オプションパーツ (3) (P タイプ)<br>OPTIONAL PARTS (3) (P Type) .....   | 83 |
| Fig. 26 | アッセンブリ・キット<br>ASSEMBLY・KIT .....                            | 85 |

シリンダ・クランクケース  
CYLINDER・CRANK CASE


Fig.1



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                          | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                               |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
|                  |                  |                                               | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                              |
| 1-1              | 3Y9B01100-1      | シリンダ・クランクケース<br>Cylinder-Crank Case           | 1            | 1            | 70B # 70242～<br>90B # 00766～                 |
|                  | 3T7B01100-0      | シリンダ・クランクケース<br>Cylinder-Crank Case           | (1)          | (1)          | 70A2 # 70052～# 70241<br>90A2 # 00516～# 00765 |
| 1-1-1            | 915324-1065      | * スタッドボルト<br>* Stud Bolt                      | 2            | 2            |                                              |
| 1-1-2            | 931121-1000      | * ナット、10-P1.25<br>* Nut, 10-P1.25             | 2            | 2            |                                              |
| 1-1-3            | 916129-1065      | * ボルト<br>* Bolt                               | 6            | 6            |                                              |
| 1-1-4            | 3B7-01116-0      | * ワッシャ、10.5-20-3.2<br>* Washer, 10.5-20-3.2   | 8            | 8            |                                              |
| 1-1-5            | 916124-0850      | * ボルト<br>* Bolt                               | 5            | 5            |                                              |
| 1-1-6            | 916124-0865      | * ボルト<br>* Bolt                               | 1            | 1            |                                              |
| 1-1-7            | 345-01015-0      | * ワッシャ、8.5-19.5-3.2<br>* Washer, 8.5-19.5-3.2 | 6            | 6            |                                              |
| 1-1-8            | 345-01111-0      | * ダウエルピン、6-12<br>* Dowel Pin, 6-12            | 2            | 2            |                                              |
| 1-1-9            | 3T9-00117-0      | * メインベアリングダウエルピン<br>* Main Bearing Dowel Pin  | 1            | 1            |                                              |
| 1-2              | 99AA-2-0370      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                            | 1            | 1            | オイルポンプ～# 1 シリンダ<br>Oil Pump to # 1 Cylinder  |
| 1-3              | 99AA-2-0260      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                            | 1            | 1            | オイルポンプ～# 2 シリンダ<br>Oil Pump to # 2 Cylinder  |
| 1-4              | 99AA-2-0180      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                            | 1            | 1            | オイルポンプ～# 3 シリンダ<br>Oil Pump to # 3 Cylinder  |
| 1-5              | 98AL-4-0520      | ルブリケーションパイプ D<br>Lubrication Pipe "D"         | 1            | 1            |                                              |
| 1-6              | 98AL-4-0380      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                            | 1            | 1            |                                              |
| 1-7              | 393-01160-0      | ラインチェックバルブ<br>Line Check Valve                | 4            | 4            |                                              |
| 1-8              | 338-01133-0      | クリップ、φ7<br>Clip, φ7                           | 10           | 10           |                                              |
| 1-9              | 3T9B01001-1      | シリンダヘッド<br>Cylinder Head                      | 1            | 1            |                                              |
| 1-10             | 3T9-01005-0      | シリンダヘッドガスケット<br>Cylinder Head Gasket          | 1            | 1            |                                              |
| 1-11             | 916129-0875      | ボルト<br>Bolt                                   | 14           | 14           |                                              |
| 1-12             | 345-01015-0      | ワッシャ、8.5-19.5-3.2<br>Washer, 8.5-19.5-3.2     | 14           | 14           |                                              |
| 1-13             | 3T9B01021-0      | シリンダヘッドカバー<br>Cylinder Head Cover             | 1            | 1            |                                              |
| 1-14             | 3T9-01024-0      | シリンダヘッドカバーガスケット<br>Cylinder Head Cover Gasket | 1            | 1            |                                              |
| 1-15             | 910121-7625      | ボルト<br>Bolt                                   | 3            | 3            |                                              |
| 1-16             | 3C7-01030-0      | サーモスタット<br>Thermostat                         | 1            | 1            | 70B # 70242～<br>90B # 00766～                 |
|                  | 3T9-01030-0      | サーモスタット<br>Thermostat                         | (1)          | (1)          | ～70A2 # 70241<br>～90A2 # 00765               |
| 1-17             | 3T9B01060-0      | サーモスタットキャップ<br>Thermostat Cap                 | 1            | 1            | 70A2 # 70052～<br>90A2 # 00516～               |
| 1-18             | 3T9-01032-0      | サーモスタットキャップガスケット<br>Thermostat Cap Gasket     | 1            | 1            |                                              |
| 1-19             | 910113-5640      | ボルト<br>Bolt                                   | 3            | 3            |                                              |

シリンダ・クランクケース  
CYLINDER・CRANK CASE

Fig.1






| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                     | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                                    |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|
|                  |                  |                                                          | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                                   |
| 1-20             | 3B7-60218-1      | アノード<br>Anode                                            | 1            | 1            |                                                   |
| 1-21             | 910103-5630      | ボルト<br>Bolt                                              | 1            | 1            |                                                   |
| 1-22             | 3B7B01513-0      | ハンガ<br>Hanger                                            | 1            | 1            |                                                   |
| 1-23             | 910114-0820      | ボルト<br>Bolt                                              | 2            | 2            |                                                   |
| 1-24             | 941322-0800      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                               | 2            | 2            |                                                   |
| 1-25             | 3B7-01291-1      | クランクケースヘッド<br>Crank Case Head                            | 1            | 1            |                                                   |
| 1-26             | 171-00053-0      | O リング、2-74.5<br>O-Ring, 2-74.5                           | 1            | 1            |                                                   |
| 1-27             | 3C7-01215-0      | オイルシール、19.6-35-10<br>Oil Seal, 19.6-35-10                | 1            | 1            |                                                   |
| 1-28             | 3T9-00121-0      | オイルシール、35-58-9<br>Oil Seal, 35-58-9                      | 1            | 1            |                                                   |
| 1-29             | 910113-5620      | ボルト<br>Bolt                                              | 2            | 2            |                                                   |
| 1-30             | 3T9B02300-0      | エキゾーストカバー (アウト)<br>Exhaust Cover (Outer)                 | 1            | 1            |                                                   |
| 1-31             | 3B7B02302-0      | エキゾーストカバー (インナ)<br>Exhaust Cover (Inner)                 | 1            | 1            |                                                   |
| 1-32             | 3B7-02305-1      | エキゾーストカバーガスケット<br>Exhaust Cover Gasket                   | 2            | 2            |                                                   |
| 1-33             | 353-01138-0      | ウォーターニップル<br>Water Nipple                                | 1            | 1            |                                                   |
| 1-34             | 9701-1-1109      | スパークプラグ、NGK: IZFR5J<br>Spark Plug, NGK: IZFR5J           | 3            | 3            | # 033166XD~                                       |
|                  | 9701-1-4016      | スパークプラグ、チャンピオン: RC10ECC<br>Spark Plug, CHAMPION: RC10ECC | (3)          | (3)          | ~70A2 # 70241<br>~90A2 # 00765                    |
| 1-35             | 334-65012-0      | ダウエルピン、4-10<br>Dowel Pin, 4-10                           | 4            | 4            |                                                   |
| 1-36             | 3B7-76093-0      | グロメット、25-5<br>Grommet, 25-5                              | 1            | 1            |                                                   |
| 1-37             | 910114-0835      | ボルト<br>Bolt                                              | 14           | 14           |                                                   |
| 1-38             | 940121-0800      | ワッシャ<br>Washer                                           | 14           | 14           |                                                   |
| 1-39             | 910113-5840      | ボルト<br>Bolt                                              | 2            | 2            |                                                   |
| 1-40             | 3T5-06971-0      | クランプ、8.5-85P<br>Clamp, 8.5-85P                           | 2            | 2            |                                                   |
| 1-41             | 309-06972-0      | クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P                       | 6            | 6            |                                                   |
| 1-42             | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                              | 6            | 6            |                                                   |
| 1-43             | 3B7-09052-0      | クリップ、φ 6.9<br>Clip, φ 6.9                                | 6            | 6            |                                                   |
| 1-44             | 98AB-5-0290      | ウォーターパイプ<br>Water Pipe                                   | 1            | 1            |                                                   |
| 1-45             | 3T7-01175-0      | T ニップル (バルブ付)<br>T-Nipple (with Valve)                   | 1            | 1            | 70A2 # 70052~<br>90A2 # 00516~                    |
| 1-46             | 98AB-5-0065      | ゴムホース<br>Rubber Hose                                     | 1            | 1            | エアレール~T ニップル<br>Air rail to T-Nipple              |
| 1-47             | 98AB-5-0065      | ゴムホース<br>Rubber Hose                                     | 1            | 1            | T ニップル~コンプレッサ<br>T-Nipple to Compressor           |
| 1-48             | 98AB-5-0115      | ゴムホース<br>Rubber Hose                                     | 1            | 1            | T ニップル~サーモスタットキャップ<br>T-Nipple to Cap, Thermostat |


シリンダ・クランクケース  
CYLINDER・CRANK CASE

Fig.1




[illegible]

ピストン・クランクシャフト  
PISTON · CRANK SHAFT






エアチャンバ（エアボックス）  
Fig.3 AIR CHAMBER (AIR BOX)



[illegible]


エアレール  
Fig.4 AIR RAIL






| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                         | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                              | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                              |
| 4-1              | 3T9-10080-0      | エアレール<br>Air Rail                                            | 1            | 1            |                              |
| 4-1-1            | 3T5-10166-0      | * L ニップル<br>* L-Nipple                                       | 1            | 1            |                              |
| 4-2              | 3T5-10098-0      | バルブ<br>Valve                                                 | 2            | 2            |                              |
| 4-3              | 3T5-10099-0      | バルブキャップ<br>Valve Cap                                         | 2            | 2            |                              |
| 4-4              | 3T5-10167-0      | プラグ、φ10.5<br>Plug, φ10.5                                     | 3            | 3            |                              |
| 4-5              | 3T5-10164-0      | O リング、1.9-6.8<br>O-Ring, 1.9-6.8                             | 3            | 3            |                              |
| 4-6              | 3T5-10165-0      | プラグストッパ<br>Plug Stopper                                      | 2            | 2            |                              |
| 4-7              | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                                  | 4            | 4            |                              |
| 4-8              | 98AJ-4-0105      | エアホース<br>Air Hose                                            | 1            | 1            |                              |
| 4-9              | 3T5-10091-0      | クランプ、29/64<br>Clamp, 29/64                                   | 2            | 2            |                              |
| 4-10             | 910103-0865      | ボルト<br>Bolt                                                  | 2            | 2            |                              |
| 4-11             | 940103-0800      | ワッシャ<br>Washer                                               | 2            | 2            |                              |
| 4-13             | 3Y7-10310-0      | エアインジェクタ<br>Air Injector                                     | 3            | 3            | 70B # 70242～<br>90B # 00766～ |
| 4-13-1           | 3T5-10317-0      | * O リング、5-52 (φ1-10)<br>* O-Ring, 5-52 (φ1-10)               | 3            | 3            |                              |
| 4-13-2           | 3Y9-10311-0      | * O リング、2.4-9.6 (φ2.4-14.2)<br>* O-Ring, 2.4-9.6 (φ2.4-14.2) | 3            | 3            | 70B # 70242～<br>90B # 00766～ |
| 4-15             | 3T5-72196-0      | エアレールデカール<br>Air Rail Decal                                  | 1            | 1            |                              |
| 4-16             | 3Y9-10312-0      | エアインジェクタディスクスプリング<br>Air Injector Disc Spring                | 3            | 3            | 70B # 70242～<br>90B # 00766～ |
| 4-17             | 3T5-10314-0      | フュエルインジェクタインサート<br>Fuel Injector Insert                      | 3            | 3            |                              |
| 4-18             | 3T5-10316-0      | コンプレッションシール<br>Compression Seal                              | 6            | 6            |                              |
| 4-19             | 3T5-10315-0      | フュエルインジェクタアダプタ<br>Fuel Injector Adapter                      | 3            | 3            |                              |
| 4-20             | 3T5-10300-0      | フュエルインジェクタ<br>Fuel Injector                                  | 3            | 3            |                              |
| 4-20-1           | 3T5-10304-0      | * O リング、2.8-20.2<br>* O-Ring, 2.8-20.2                       | 3            | 3            |                              |
| 4-20-2           | 3T5-10303-0      | * O リング、3.5-7.5<br>* O-Ring, 3.5-7.5                         | 3            | 3            |                              |
| 4-21             | 3T5-10148-0      | フュエルレギュレータ<br>Fuel Regulator                                 | 1            | 1            |                              |
| 4-21-1           | 3T5-10095-0      | * O リング、2.5-20<br>* O-Ring, 2.5-20                           | 1            | 1            |                              |
| 4-21-2           | 3T5-10094-0      | * O リング、2.5-5<br>* O-Ring, 2.5-5                             | 1            | 1            |                              |
| 4-22             | 3T5-10090-0      | エアレギュレータ<br>Air Regulator                                    | 1            | 1            |                              |
| 4-22-1           | 3T5-10095-0      | * O リング、2.5-20<br>* O-Ring, 2.5-20                           | 1            | 1            |                              |
| 4-22-2           | 3T5-10094-0      | * O リング、2.5-5<br>* O-Ring, 2.5-5                             | 1            | 1            |                              |
| 4-23A            | 3Y9-10302-0      | フュエルインジェクタホルディングプレート<br>Fuel Injector Holding Plate          | 1            | 1            |                              |

エアレール  
Fig.4 AIR RAIL






FFP アッシ  
Fig.5 FFP ASS'Y




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                     | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                          | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 5-1              | 3T5-04310-0      | FFP (フュエルフィードポンプ) アッシー<br>FFP (Fuel Feed Pump) Ass'y     | 1            | 1            |                |
| 5-1-1            | 3T5-04308-0      | * Hose Joint Adapter<br>ホースジョイントアダプタ                     | 1            | 1            |                |
| 5-1-2            | 3T5-04309-0      | * Metal Washer, 10.2-17-2<br>メタルワッシャ、10.2-17-2           | 1            | 1            |                |
| 5-1-3            | 3T5-04302-0      | * フュエルフィードポンプ<br>Fuel Feed Pump                          | 1            | 1            |                |
| 5-1-4            | 3T5-04311-0      | * FFP ケース<br>FFP Case                                    | 1            | 1            |                |
| 5-1-5            | 3T5-04312-0      | * FFP ケース (アッパ)<br>FFP Case (Upper)                      | 1            | 1            |                |
| 5-1-6            | 3T5-04116-0      | * O リング<br>O-Ring                                        | 1            | 1            |                |
| 5-1-7            | 3T5-04313-0      | * FFP グロメット (アッパ)<br>FFP Grommet (Upper)                 | 1            | 1            |                |
| 5-1-8            | 3T5-04314-0      | * FFP グロメット (ロワ)<br>FFP Grommet (Lower)                  | 1            | 1            |                |
| 5-1-9            | 3T5-04236-0      | * ケーブルターミナル (+)<br>Cable Terminal (Positive)             | 1            | 1            |                |
| 5-1-10           | 3T5-04237-0      | * ケーブルターミナル (-)<br>Cable Terminal (Negative)             | 1            | 1            |                |
| 5-1-11           | 3T5-04317-0      | * ケーブルターミナルグロメット<br>Cable Terminal Grommet               | 2            | 2            |                |
| 5-1-12           | 3T5-04318-0      | * ケーブルターミナルグロメット (アッパ)<br>Cable Terminal Grommet (Upper) | 1            | 1            |                |
| 5-1-13           | 3T5-04238-0      | * FFP コード<br>FFP Cord                                    | 1            | 1            |                |
| 5-1-14           | 3T5-04239-0      | * FFP コードカバー<br>FFP Cord Cover                           | 1            | 1            |                |
| 5-1-15           | 910103-5512      | * ボルト<br>Bolt                                            | 1            | 1            |                |
| 5-1-16           | 940103-0500      | * ワッシャ<br>Washer                                         | 1            | 1            |                |
| 5-1-17           | 3T5-04319-0      | * パイプグロメット<br>Pipe Grommet                               | 1            | 1            |                |
| 5-1-18           | 910103-6518      | * ボルト<br>Bolt                                            | 4            | 4            |                |
| 5-1-19           | 309-06972-0      | * クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P                     | 1            | 1            |                |
| 5-2              | 910103-6630      | * ボルト<br>Bolt                                            | 2            | 2            |                |
| 5-3              | 3R0-66308-0      | * ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5                      | 4            | 4            | or 3C8-66308-0 |
| 5-4              | 3F3-06920-0      | * ラバーマウント、9-12-2<br>Rubber Mount, 9-12-2                 | 2            | 2            |                |
| 5-5              | 346-67114-0      | * スペーサ、6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7                  | 2            | 2            |                |
| 5-6              | 3T5-06920-0      | * ラバーマウント、8.5-18-7<br>Rubber Mount, 8.5-18-7             | 2            | 2            |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |

ベーパーセパレーター & フュエルライン  
Fig.6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                  | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                  |                  |                                                       | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                          |
| 6-1              | 3T5-10150-1      | ヘーパセパレータ<br>Vapor Separator                           | 1            | 1            |                          |
| 6-1-1            | 922531-6414      | * スクリュ<br>Screw                                       | 3            | 3            |                          |
| 6-1-2            | 3T5-03230-0      | * フロート<br>Float                                       | 1            | 1            |                          |
| 6-1-3            | 3F3-03232-0      | * フロートアームピン<br>Float Arm Pin                          | 1            | 1            |                          |
| 6-1-4            | 921503-0408      | * スクリュ<br>Screw                                       | 1            | 1            |                          |
| 6-1-5            | 3R3-03239-0      | * フロートバルブ<br>Float Valve                              | 1            | 1            | バルブピン付<br>with Valve Pin |
| 6-1-6            | 344-03244-0      | * クリップ<br>Clip                                        | 1            | 1            |                          |
| 6-1-7            | 3T5-03235-0      | * O リング<br>O-Ring                                     | 1            | 1            |                          |
| 6-1-8            | 921503-6430      | * スクリュ<br>Screw                                       | 1            | 1            |                          |
| 6-1-9            | 345-03292-0      | * ドレンスクリュ<br>Drain Screw                              | 2            | 2            |                          |
| 6-1-10           | 336-03293-0      | * O リング<br>O-Ring                                     | 2            | 2            |                          |
| 6-2              | 910103-6630      | ボルト<br>Bolt                                           | 2            | 2            |                          |
| 6-3              | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1                     | 4            | 4            |                          |
| 6-4              | 346-67113-0      | ラバーマウント、8.5-14-2.5<br>Rubber Mount, 8.5-14-2.5        | 2            | 2            |                          |
| 6-5              | 3B7-06920-0      | ラバーマウント、8.5-14-2.5<br>Rubber Mount, 8.5-14-2.5        | 2            | 2            |                          |
| 6-6              | 346-67114-0      | スペーサ、6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7                 | 2            | 2            |                          |
| 6-7              | 356-04000-1      | フュエルポンプ<br>Fuel Pump                                  | 1            | 1            |                          |
| 6-7-1            | 334-04004-0      | * ポンプカバー<br>Pump Cover                                | 1            | 1            |                          |
| 6-7-2            | 922512-6528      | * スクリュ<br>Screw                                       | 3            | 3            |                          |
| 6-7-3            | 334-04005-0      | * ポンプダイヤフラム<br>Pump Diaphragm                         | 1            | 1            |                          |
| 6-7-4            | 334-04007-0      | * ダイヤフラムガスケット B<br>Diaphragm Gasket "B"               | 1            | 1            |                          |
| 6-7-5            | 356-04044-0      | * チェックバルブ<br>Check Valve                              | 2            | 2            |                          |
| 6-7-6            | 921722-0306      | * スクリュ<br>Screw                                       | 2            | 2            |                          |
| 6-7-7            | 930222-0300      | * ナット<br>Nut                                          | 2            | 2            |                          |
| 6-7-8            | 356-04030-0      | * ダイヤフラムガスケットセット<br>Diaphragm Gasket Set              | 1            | 1            |                          |
| 6-8              | 910103-6640      | ボルト<br>Bolt                                           | 2            | 2            |                          |
| 6-9              | 346-04901-1      | フュエルポンプガスケット<br>Fuel Pump Gasket                      | 1            | 1            |                          |
| 6-10             | 98AB-5-0450      | フュエルパイプ E<br>Fuel Pipe "E"                            | 1            | 1            |                          |
| 6-11             | 3T9-70253-0      | ナット<br>Nut                                            | 1            | 1            |                          |
| 6-12             | 3B2-70260-1      | フュエルコネクタ (エンジン、メール)<br>Fuel Connector ( Engine, Male) | 1            | 1            |                          |


ベーパーセパレーター & フュエルライン  
Fig.6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE






[illegible]

Fig.7 スロットル  
THROTTLE




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                      | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                  |                  |                                           | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                          |
| 7-1              | 3B7B63711-3      | アドバンサアーム<br>Advancer Arm                  | 1            | 1            |                          |
| 7-2              | 910103-6835      | ボルト<br>Bolt                               | 1            | 1            |                          |
| 7-3              | 3B7-63730-0      | ワッシャ、8.5-24-1.5<br>Washer, 8.5-24-1.5     | 2            | 2            |                          |
| 7-4              | 3B7-63713-0      | ブッシング、12-14-15.5<br>Bushing, 12-14-15.5   | 1            | 1            |                          |
| 7-5              | 3B7-63731-0      | ワッシャ、12.5-24-1<br>Washer, 12.5-24-1       | 1            | 1            |                          |
| 7-6              | 3B7-63732-0      | カラー、8.4-12-17<br>Collar, 8.4-12-17        | 1            | 1            |                          |
| 7-7              | 910103-0618      | ボルト<br>Bolt                               | 1            | 1            |                          |
| 7-8              | 353-76079-0      | カラー、6.2-9-9.3<br>Collar, 6.2-9-9.3        | 1            | 1            |                          |
| 7-10             | 3B7-63733-0      | ロッドスナップ、5-3<br>Rod Snap, 5-3              | 2            | 2            |                          |
| 7-13             | 3T5-10107-0      | ラバーマウント<br>Rubber Mount                   | 3            | 3            |                          |
| 7-14             | 3T9-63718-0      | スロットルカム<br>Throttle Cam                   | 1            | 1            |                          |
| 7-15             | 910103-6618      | ボルト<br>Bolt                               | 1            | 1            |                          |
| 7-16             | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1         | 1            | 1            |                          |
| 7-17             | 3T5-63721-0      | ブッシング、6-24-7<br>Bushing, 6-24-7           | 1            | 1            |                          |
| 7-18             | 346-05228-1      | ボールジョイント B<br>Ball Joint "B"              | 1            | 1            |                          |
| 7-19             | 930203-0600      | ナット<br>Nut                                | 1            | 1            |                          |
| 7-20             | 940103-0600      | ワッシャ<br>Washer                            | 1            | 1            | or 940113-0600           |
| 7-21             | 3T9-63702-1      | スロットルリンクロッド<br>Throttle Link Rod          | 1            | 1            | Old Part No. 3T9-63716-0 |
| 7-22             | 3B7-83715-1      | ケーブルジョイント<br>Cable Joint                  | 1            | 1            |                          |
| 7-23             | 3AA-83719-0      | ワッシャ、8.5-18-1.6<br>Washer, 8.5-18-1.6     | 1            | 1            | or 353-83719-0           |
| 7-24             | 951603-0800      | スナップピン、d=8<br>Snap Pin, d=8               | 1            | 1            |                          |
| 7-25             | 3T5-10110-0      | TPS<br>TPS                                | 1            | 1            |                          |
| 7-26             | 3T5-10128-0      | カラー、4.2-6-10.5<br>Collar, 4.2-6-10.5      | 3            | 3            |                          |
| 7-27             | 921503-6420      | スクリュー<br>Screw                            | 3            | 3            |                          |
| 7-28             | 3T5-10129-0      | ワッシャ、4.2-12.5-0.8<br>Washer, 4.2-12.5-0.8 | 3            | 3            |                          |
| 7-29             | 3T9-10109-1      | TPS リンクロッド<br>TPS Link Rod                | 1            | 1            |                          |
| 7-30             | 3T9-10100-0      | スロットルボディ<br>Throttle Body                 | 1            | -            |                          |
|                  | 3T7-10100-0      | スロットルボディ<br>Throttle Body                 | -            | 1            |                          |
| 7-31             | 3T5-10104-0      | スロットルボディガスケット<br>Throttle Body Gasket     | 1            | 1            |                          |
| 7-32             | 3T5-02241-0      | ボルト、6-25 プレコート<br>Bolt, 6-25 Pre-coated   | 2            | 2            |                          |

Fig.7 スロットル  
THROTTLE






マグネト  
Fig.8 MAGNETO



[illegible]


Fig.9 エレクトリックパーツ ( ECU & ダイアグラム )  
ELECTRIC PARTS ( ECU & DIAGRAM )






| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                               | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                  |                  |                                                    | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                               |
| 9-1              | 3Y9-06401-0      | ECU 90<br>ECU 90                                   | 1            | -            | Decal 3Y902AB<br>90B # 00766～ |
|                  | 3Y7-06401-0      | ECU 70<br>ECU 70                                   | -            | 1            | Decal 3Y702AB<br>70B # 70242～ |
| 9-2              | 910103-6630      | ボルト<br>Bolt                                        | 3            | 3            |                               |
| 9-3              | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1                  | 6            | 6            |                               |
| 9-4              | 346-67113-0      | ラバーマウント、8.5-14-2.5<br>Rubber Mount, 8.5-14-2.5     | 3            | 3            |                               |
| 9-5              | 3B7-06920-0      | ラバーマウント、8.5-14-2.5<br>Rubber Mount, 8.5-14-2.5     | 3            | 3            |                               |
| 9-6              | 3T5-67114-0      | スペーサ、6.2-9-16.6<br>Spacer, 6.2-9-16.6              | 3            | 3            |                               |
| 9-7              | 3Y9-06469-0      | イグニッションコイル、# 1& # 2<br>Ignition Coil, # 1& # 2     | 2            | 2            | 70B # 70242～<br>90B # 00766～  |
| 9-8              | 3Y9-06470-0      | イグニッションコイル、# 3<br>Ignition Coil, # 3               | 1            | 1            | 70B # 70242～<br>90B # 00766～  |
| 9-8-1            | 3H6-06999-0      | * プラグキャップ (レジスタンス)<br>* Plug Cap (with Resistance) | 3            | 3            | 70B # 70242～<br>90B # 00766～  |
| 9-9              | 910103-7635      | ボルト<br>Bolt                                        | 6            | 6            | 70B # 70242～<br>90B # 00766～  |
| 9-10             | 3T4-06972-0      | クランプ、6.5-87P<br>Clamp, 6.5-87P                     | 2            | 2            |                               |
| 9-11             | 3Z5-76060-0      | レクチファイヤ<br>Rectifier                               | 1            | 1            |                               |
| 9-12             | 910103-7625      | ボルト<br>Bolt                                        | 2            | 2            |                               |
| 9-13             | 3Y9-76110-0      | コードアッシ A<br>Cord Ass'y "A"                         | 1            | 1            | 70B # 70242～<br>90B # 00766～  |
| 9-14             | 3Y9-76062-0      | ヒューズホルダ<br>Fuse Holder                             | 1            | 1            | 70B # 70242～<br>90B # 00766～  |
| 9-14-1           | 3T5-76246-0      | * ヒューズ、15A<br>* Fuse, 15A                          | 1            | 1            |                               |
| 9-14-2           | 3T5-76248-0      | * ヒューズ、25A<br>* Fuse, 25A                          | 1            | 1            | 70B # 70242～<br>90B # 00766～  |
| 9-14-3           | 3T5-76249-0      | * ヒューズ、30A<br>* Fuse, 30A                          | 1            | 1            |                               |
| 9-15             | 3T5-72585-0      | ソレノイドスイッチブラケット<br>Solenoid Switch Bracket          | 1            | 1            |                               |
| 9-16             | 910103-6625      | ボルト<br>Bolt                                        | 3            | 3            |                               |
| 9-17             | 3R0-66308-0      | ワッシャ、6.5-16-1.5<br>Washer, 6.5-16-1.5              | 3            | 3            |                               |
| 9-18             | 3F3-06920-0      | ラバーマウント、8.5-12-2<br>Rubber Mount, 8.5-12-2         | 6            | 6            |                               |
| 9-19             | 3T5-76079-0      | スペーサ、6.2-9-10.7<br>Spacer, 6.2-9-10.7              | 3            | 3            |                               |
| 9-20             | 3T4-06972-0      | クランプ、6.5-87P<br>Clamp, 6.5-87P                     | 3            | 3            |                               |
| 9-21             | 3T5-06437-0      | タッピングスクリュー、6-16<br>Tapping Screw, 6-16             | 2            | 2            |                               |
| 9-22             | 3C8-72580-0      | PTT ソレノイドスイッチ A<br>PTT Solenoid Switch "A"         | 1            | 1            | UP                            |
| 9-23             | 3C8-72581-0      | PTT ソレノイドスイッチ B<br>PTT Solenoid Switch "B"         | 1            | 1            | DN                            |
| 9-24             | 3T5-76142-0      | アースワイヤ<br>Ground Cable                             | 1            | 1            |                               |
| 9-25             | 3A3-76145-0      | ターミナルキャップ<br>Terminal Cap                          | 2            | 2            |                               |

エレクトリックパーツ ( ECU & ダイアグラム )  
 Fig.9 ELECTRIC PARTS ( ECU & DIAGRAM )





エレクトリックパーツ (スタータモータ)  
Fig.10 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                     | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                              |
| 10-1             | 353-76010-4      | スタータモータ<br>Starter Motor                            | 1            | 1            |                              |
| 10-1-1           | 353-76012-3      | * カーボンブラシ (+)<br>* Positive Brush (+)               | 2            | 2            |                              |
| 10-1-2           | 353-76013-3      | * カーボンブラシ (-)<br>* Negative Brush (-)               | 1            | 1            |                              |
| 10-1-3           | 353-76017-1      | * ブラシスプリング<br>* Brush Spring                        | 3            | 3            |                              |
| 10-1-4           | 353-76015-1      | * ピニオンアッシー<br>* Pinion Ass'y                        | 1            | 1            |                              |
| 10-2             | 910103-6835      | ボルト<br>Bolt                                         | 2            | 2            |                              |
| 10-3             | 3T9B05101-0      | スタータモータブラケット (アッパ)<br>Starter Motor Bracket (Upper) | 1            | 1            |                              |
| 10-4             | 916114-0845      | ボルト<br>Bolt                                         | 2            | 2            |                              |
| 10-5             | 941322-0800      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                          | 2            | 2            |                              |
| 10-6             | 910103-7614      | ボルト<br>Bolt                                         | 1            | 1            |                              |
| 10-7             | 353B76006-2      | スタータモータブラケット<br>Starter Motor Bracket               | 1            | 1            |                              |
| 10-8             | 910113-5840      | ボルト<br>Bolt                                         | 1            | 1            |                              |
| 10-9             | 916114-0845      | ボルト<br>Bolt                                         | 1            | 1            |                              |
| 10-10            | 941322-0800      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                          | 1            | 1            |                              |
| 10-11            | 353-76007-1      | スタータモータダンパ<br>Starter Motor Damper                  | 2            | 2            |                              |
| 10-12            | 3T9B76009-0      | スタータモータバンド<br>Starter Motor Band                    | 1            | 1            |                              |
| 10-13            | 910103-0820      | ボルト<br>Bolt                                         | 1            | 1            |                              |
| 10-14            | 940103-0800      | ワッシャ<br>Washer                                      | 1            | 1            | or 940113-0800               |
| 10-15            | 3R3-76141-0      | スタータコード<br>Starter Cord                             | 1            | 1            | L=270                        |
| 10-16            | 3A3-76145-0      | ターミナルキャップ<br>Terminal Cap                           | 2            | 2            |                              |
| 10-17            | 3B7-76120-0      | バッテリーコード<br>Battery Cable                           | 1            | 1            | L=3000                       |
| 10-18            | 3B7-76145-0      | ターミナルキャップ<br>Terminal Cap                           | 1            | 1            |                              |
| 10-19            | 3T9-06301-0      | リングギヤカバー<br>Ring Gear Cover                         | 1            | 1            |                              |
| 10-20            | 910113-0625      | ボルト<br>Bolt                                         | 2            | 2            |                              |
| 10-21            | 910113-0616      | ボルト<br>Bolt                                         | 2            | 2            |                              |
| 10-22            | 3R0-66308-0      | ワッシャ, 6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5                  | 4            | 4            |                              |
| 10-23            | 353-76079-0      | カラー, 6.2-9-9.3<br>Collar, 6.2-9-9.3                 | 4            | 4            |                              |
| 10-24            | 3B7-06305-0      | ラバーマウント, 9-16-4.3<br>Rubber Mount, 9-16-4.3         | 4            | 4            |                              |
| 10-25            | 3Y9-72194-0      | ヒューズデカール<br>Fuse Decal                              | 1            | 1            | 70B # 70242~<br>90B # 00766~ |
| 10-26            | 3R0-72181-0      | コーションデカール (B)<br>Caution Decal "B"                  | 1            | 1            |                              |

エレクトリックパーツ (スタータモータ)  
Fig.10 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)










Fig.11 エアコンプレッサ  
AIR COMPRESSOR






| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                  | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                       | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                              |
| 11-1             | 3T9B10000-3      | エアコンプレッサ<br>Air Compressor                            | 1            | 1            | # 041522XD～                  |
| 11-1-1           | 3Z5B10009-0      | * コンプレッサヘッド (ニッフル付)<br>ホースジョイントアダプタ                   | 1            | 1            | # 041522XD～                  |
| 11-1-1-1         | 3T5-04308-0      | ** Hose Joint Adapter                                 | 1            | 1            |                              |
| 11-1-1-2         | 3T5-04309-0      | ** メタルワッシャ、10.2-17-2<br>Metal Washer, 10.2-17-2       | 1            | 1            |                              |
| 11-1-2           | 910124-7630      | * ホルト<br>Bolt                                         | 4            | 4            |                              |
| 11-1-3           | 3T5-10012-0      | * コンプレッサヘッドガスケット<br>Compressor Head Gasket            | 1            | 1            |                              |
| 11-1-4           | 3T5-10010-0      | * リードバルブアッシー<br>Reed Valve Ass'y                      | 1            | 1            |                              |
| 11-1-5           | 3T5-10019-0      | * バルブシートガスケット<br>Valve Seat Gasket                    | 1            | 1            |                              |
| 11-1-6           | 3T5-87330-1      | * ピストン & コンロッド<br>Piston & Connecting Rod             | 1            | 1            |                              |
| 11-1-7           | 3T5-10025-0      | * ピストンリング<br>Piston Ring                              | 2            | 2            |                              |
| 11-1-8           | 3T5-87331-0      | * クランクシャフト<br>Crank Shaft                             | 1            | 1            |                              |
| 11-1-9           | 9601-0-6203      | * ベアリング、6203<br>Bearing, 6203                         | 2            | 2            |                              |
| 11-1-10          | 3T5-10042-0      | * カラー、13.5-25-13<br>Collar, 13.5-25-13                | 1            | 1            |                              |
| 11-1-11          | 3T5-10046-0      | * O リング、13-1.9<br>O-Ring, 13-1.9                      | 1            | 1            |                              |
| 11-1-12          | 3Y9B10048-0      | * コンプレッサシリンダー<br>Compressor Cylinder                  | 1            | 1            |                              |
| 11-1-13          | 3T5B10051-0      | * コンプレッサハウジング<br>Compressor Housing                   | 1            | 1            |                              |
| 11-1-14          | 3T5-10054-0      | * コンプレッサハウジングガスケット<br>Compressor Housing Gasket       | 1            | 1            |                              |
| 11-1-15          | 3T5-10041-0      | * オイルシール、25-45-7<br>Oil Seal, 25-45-7                 | 1            | 1            |                              |
| 11-1-16          | 910103-5625      | * ホルト<br>Bolt                                         | 4            | 4            | or 910113-5625               |
| 11-1-17          | 334-65012-0      | * ダウエルピン、4-10<br>Dowel Pin, 4-10                      | 2            | 2            |                              |
| 11-1-18          | 309-06972-0      | * クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P                  | 1            | 1            |                              |
| 11-1-19          | 3T5-10062-0      | * ドライブプーリー<br>Driven Pulley                           | 1            | 1            |                              |
| 11-1-20          | 309-00132-0      | * ドライブプーリーナット、10-P1.25<br>Driven Pulley Nut, 10-P1.25 | 1            | 1            |                              |
| 11-1-21          | 3B7-01116-0      | * ワッシャ、10.5-20-3.2<br>Washer, 10.5-20-3.2             | 1            | 1            | 70A # 70376～<br>90A # 00970～ |
| 11-2             | 3T9-10060-0      | * ドライブプーリー<br>Drive Pulley                            | 1            | 1            |                              |
| 11-3             | 3T5-10068-0      | * プーリーナット<br>Pulley Nut                               | 1            | 1            |                              |
| 11-4             | 3T5-10131-0      | * ドライブプーリーキー<br>Drive Pulley Key                      | 1            | 1            |                              |
| 11-5             | 3T5-10063-0      | * ベルトガイド<br>Belt Guide                                | 1            | 1            |                              |
| 11-6             | 3T9-10061-0      | * ドライブベルト<br>Drive Belt                               | 1            | 1            |                              |
| 11-7             | 3T5-10130-0      | * エアフィルタ<br>Air Filter                                | 1            | 1            |                              |

エアコンプレッサ  
Fig.11 AIR COMPRESSOR




[illegible]

Fig.12 オイルポンプ  
OIL PUMP




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                           | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                                 |
|------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|                  |                  |                                                | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                                |
| 12-1             | 3T7-09010-0      | エレクトリックオイルポンプ<br>Electric Oil Pump             | 1            | 1            | 70A2 # 70052～<br>90A2 # 00516～                 |
| 12-2             | 345-67113-0      | ラバーマウント、12-18-2.5<br>Rubber Mount, 12-18-2.5   | 6            | 6            |                                                |
| 12-3             | 3C7-67114-0      | スペーサ、8.4-12-17<br>Spacer, 8.4-12-17            | 3            | 3            |                                                |
| 12-4             | 910113-0835      | ボルト<br>Bolt                                    | 3            | 3            |                                                |
| 12-5             | 3B7-63730-0      | ワッシャ、8.4-24-1.5<br>Washer, 8.4-24-1.5          | 6            | 6            |                                                |
| 12-6             | 3T7-09072-0      | オイルポンプブラケット<br>Oil Pump Bracket                | 1            | 1            |                                                |
| 12-7             | 910113-7630      | ボルト<br>Bolt                                    | 2            | 2            |                                                |
| 12-8             | 99AA-6-1470      | オイルパイプ A<br>Oil Pipe "A"                       | 1            | 1            | # 027922XE～                                    |
| 12-9             | 99AA-6-0200      | オイルパイプ B<br>Oil Pipe "B"                       | 1            | 1            |                                                |
| 12-10            | 121-35143-0      | クリップ、φ9.5<br>Clip, φ9.5                        | 4            | 4            |                                                |
| 12-11            | 99AA-4-0040      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                             | 1            | 1            |                                                |
| 12-12            | 99AA-2-0440      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                             | 1            | 1            |                                                |
| 12-13            | 3T7-09076-0      | ニッフルジョイント<br>Nipple Joint                      | 1            | 1            | 異径ニッフル 70A2/90A2～<br>Reducer Nipple 70A2/90A2～ |
| 12-14            | 3T5-84398-0      | リードワイヤバンド、104<br>Lead Wire Band, 104           | 2            | 2            |                                                |
| 12-15            | 151-35002-0      | クリップ、φ7.8<br>Clip, φ7.8                        | 1            | 1            |                                                |
| 12-16            | 3B7-09052-0      | クリップ、φ6.9<br>Clip, φ6.9                        | 7            | 7            |                                                |
| 12-17            | 99AA-2-0570      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                             | 1            | 1            | オイルポンプ～# 1 エアボックス<br>Oil Pump to # 1 Air Box   |
| 12-18            | 99AA-2-0400      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                             | 1            | 1            | オイルポンプ～# 2 エアボックス<br>Oil Pump to # 2 Air Box   |
| 12-19            | 99AA-2-0380      | オイルパイプ<br>Oil Pipe                             | 1            | 1            | オイルポンプ～# 3 エアボックス<br>Oil Pump to # 3 Air Box   |
| 12-20            | 3T9-71010-1      | オイルタンク<br>Oil Tank                             | 1            | 1            | # 027922XE～                                    |
| 12-21            | 910103-6630      | ボルト<br>Bolt                                    | 3            | 3            |                                                |
| 12-22            | 346-67115-0      | ワッシャ、6.5-21-1.0<br>Washer, 6.5-21-1.0          | 6            | 6            |                                                |
| 12-23            | 346-67113-0      | ラバーマウント、8.5-14-2.5<br>Rubber Mount, 8.5-14-2.5 | 3            | 3            |                                                |
| 12-24            | 3B7-06920-0      | ラバーマウント、8.5-14-2.5<br>Rubber Mount, 8.5-14-2.5 | 3            | 3            |                                                |
| 12-25            | 346-67114-0      | スペーサ、6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7          | 3            | 3            |                                                |
| 12-26            | 3T4-06972-0      | クランプ、6.5-87P<br>Clamp, 6.5-87P                 | 1            | 1            |                                                |
| 12-27            | 3C8-71015-0      | オイルタンクキャップ<br>Oil Tank Cap                     | 1            | 1            |                                                |
| 12-28            | 3C8-71016-0      | ガスケット、36-52-2<br>Gasket, 36-52-2               | 1            | 1            |                                                |
| 12-29            | 3C8-71017-0      | タンクキャップフック<br>Tank Cap Hook                    | 1            | 1            |                                                |
| 12-30            | 3C8-71018-0      | タンクキャップチェックバルブ<br>Tank Cap Check Valve         | 1            | 1            |                                                |

Fig.12 オイルポンプ  
OIL PUMP



[illegible]


ドライブシャフトハウジング  
Fig.13 DRIVE SHAFT HOUSING






| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                              | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                 |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|                  |                  |                                                   | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                |
| 13-1             | 3T9Q61030-1      | ドライブシャフトハウジング<br>Drive Shaft Housing              | 1            | 1            |                                |
| 13-2             | 3B7-61017-2      | ボルト、8-105<br>Bolt, 8-105                          | 6            | 6            |                                |
| 13-3             | 3B7-61018-1      | ボルト、8-115<br>Bolt, 8-115                          | 2            | 2            |                                |
| 13-4             | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                    | 8            | 8            |                                |
| 13-5             | 3B7-61012-0      | ドライブシャフトハウジングガスケット<br>Drive Shaft Housing Gasket  | 1            | 1            |                                |
| 13-6             | 3B7Q61110-0      | エクステンションハウジング UL<br>Extension Housing "UL"        | 1            | 1            | トランサム UL 用<br>for Transom "UL" |
| 13-7             | 916189-0835      | ボルト<br>Bolt                                       | 3            | 3            |                                |
| 13-8             | 915313-0825      | スタッドボルト<br>Stud Bolt                              | 1            | 1            |                                |
| 13-9             | 930113-0800      | ナット<br>Nut                                        | 1            | 1            |                                |
| 13-10            | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                    | 4            | 4            |                                |
| 13-11            | 3B7-60001-2      | ボルト、10-40<br>Bolt, 10-40                          | 2            | 2            |                                |
| 13-12            | 3B7-61112-0      | スタッドボルト、10-165<br>Stud Bolt, 10-165               | 1            | 1            |                                |
| 13-13            | 940213-1000      | ワッシャ<br>Washer                                    | 3            | 3            |                                |
| 13-14            | 3B7-61114-0      | ナット、10-P1.25<br>Nut, 10-P1.25                     | 1            | 1            |                                |
| 13-15            | 3T9Q01301-0      | エンジンベース<br>Engine Basement                        | 1            | 1            |                                |
| 13-16            | 3B7-01303-1      | エンジンベースガスケット<br>Engine Basement Gasket            | 1            | 1            |                                |
| 13-17            | 345-01111-0      | ダウエルピン、6-12<br>Dowel Pin, 6-12                    | 4            | 4            |                                |
| 13-18            | 910113-5635      | ボルト<br>Bolt                                       | 2            | 2            |                                |
| 13-19            | 3B7-67179-0      | エンジンベースドレンプラグ B<br>Engine Basement Drain Plug "B" | 2            | 2            |                                |
| 13-20            | 3B7-02311-0      | エキゾーストパイプ<br>Exhaust Pipe                         | 1            | 1            |                                |
| 13-21            | 910114-0635      | ボルト<br>Bolt                                       | 7            | 7            |                                |
| 13-22            | 941303-0600      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                        | 7            | 7            |                                |
| 13-23            | 940113-0600      | ワッシャ<br>Washer                                    | 7            | 7            |                                |
| 13-24            | 3B7-02312-1      | エキゾーストパイプガスケット<br>Exhaust Pipe Gasket             | 1            | 1            |                                |
| 13-25            | 3D8-61180-0      | エキゾーストハウジング<br>Exhaust Housing                    | 1            | 1            |                                |
| 13-26            | 910113-5830      | ボルト<br>Bolt                                       | 4            | 4            |                                |
| 13-27            | 3B7-61181-1      | エキゾーストハウジングガスケット<br>Exhaust Housing Gasket        | 1            | 1            |                                |
| 13-28            | 3B7-61182-0      | エキゾーストハウジンググロメット<br>Exhaust Housing Grommet       | 1            | 1            |                                |
| 13-29            | 3B7-61207-0      | アイドルエキゾーストポートグロメット<br>Idle Exhaust Port Grommet   | 1            | 1            |                                |
| 13-30            | 3B7-61186-0      | リバースガスパッセージパイプ<br>Reverse Gas Passage Pipe        | 1            | 1            |                                |

ドライブシャフトハウジング  
Fig.13 DRIVE SHAFT HOUSING




[illegible]

ギヤケース (ドライブシャフト)  
Fig.14 GEAR CASE ( DRIVE SHAFT )




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                           | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                                | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                              |
| 14-1             | 3C7Q60000-6      | ギヤケース<br>Gear Case                                             | 1            | 1            | 90B # 00970～<br>70B # 70376～ |
| 14-1-1           | 3C7-60211-1      | * ニードルベアリング、28.6-38.1-31.8<br>* Needle Bearing, 28.6-38.1-31.8 | 1            | 1            |                              |
| 14-2             | 916189-0835      | ボルト<br>Bolt                                                    | 4            | 4            |                              |
| 14-3             | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                                 | 4            | 4            |                              |
| 14-4             | 3B7-60001-2      | ボルト、10-40<br>Bolt, 10-40                                       | 3            | 3            |                              |
| 14-5             | 940213-1000      | ワッシャ<br>Washer                                                 | 3            | 3            |                              |
| 14-6             | 332-60005-2      | オイルプラグ<br>Oil Plug                                             | 2            | 2            |                              |
| 14-7             | 332-60006-0      | ガスケット、8.1-15-1<br>Gasket, 8.1-15-1                             | 2            | 2            |                              |
| 14-8             | 3B7-60012-1      | ギヤケースプレート<br>Gear Case Plate                                   | 1            | 1            |                              |
| 14-9             | 3B7-60013-0      | ギヤケースプレートプラグ<br>Gear Case Plate Plug                           | 1            | 1            |                              |
| 14-10            | 921613-0614      | スクリュ<br>Screw                                                  | 3            | 3            |                              |
| 14-11            | 3C7-60235-1      | ウォーターストレーナセット<br>Water Strainer Set                            | 1<br>set     | 1<br>set     |                              |
| 14-11-1          | 921503-0445      | * スクリュ<br>* Screw                                              | 1            | 1            |                              |
| 14-11-2          | 930403-0400      | * ナイロンナット、4-P0.7<br>* Nylon Nut, 4-P0.7                        | 1            | 1            |                              |
| 14-12            | 3B7-60015-1      | ウォータープラグ<br>Water Plug                                         | 1            | 1            |                              |
| 14-13            | 3B7-60016-0      | ガスケット、10.1-15-1<br>Gasket, 10.1-15-1                           | 1            | 1            |                              |
| 14-14            | 3C7-64302-2      | ドライブシャフト L<br>Drive Shaft "L"                                  | 1            | 1            | 90B # 00970～<br>70B # 70376～ |
|                  | 3C7-64303-2      | ドライブシャフト UL<br>Drive Shaft "UL"                                | 1            | 1            |                              |
| 14-15            | 3C7-60213-0      | ベアリング、0506<br>Bearing, 0506                                    | 1            | 1            |                              |
| 14-16            | 3C7-60214-0      | ベアリング、16007<br>Bearing, 16007                                  | 1            | 1            |                              |
| 14-17            | 3C7-60210-0      | ウェーブワッシャ、d=47.2<br>Wave Washer, d=47.2                         | 1            | 1            |                              |
| 14-18            | 3C7-64327-0      | ドライブシャフトスプリング<br>Drive Shaft Spring                            | 1            | 1            |                              |
| 14-19            | 3C7-64328-0      | ドライブシャフトスプリングガイド<br>Drive Shaft Spring Guide                   | 1            | 1            |                              |
| 14-20            | 3B7-64020-0      | ベベルギヤ B<br>Bevel Gear "B"                                      | 1            | -            |                              |
|                  | 3J5-64020-0      | ベベルギヤ B<br>Bevel Gear "B"                                      | -            | 1            |                              |
| 14-21            | 3B7-64027-0      | ベベルギヤ B ナット<br>Bevel Gear "B" Nut                              | 1            | 1            |                              |
| 14-22            | 353-64014-0      | シム、52-60.5-0.3<br>Shim, 52-60.5-0.3                            | AR           | AR           |                              |
|                  | 353-64015-0      | シム、52-60.5-0.15<br>Shim, 52-60.5-0.15                          | AR           | AR           |                              |
|                  | 353-64016-0      | シム、52-60.5-0.1<br>Shim, 52-60.5-0.1                            | AR           | AR           |                              |
| 14-23            | 3C7-65021-1      | ウォーターポンプインペラ<br>Water Pump Impeller,                           | 1            | 1            |                              |

ギヤケース (ドライブシャフト)  
Fig.14 GEAR CASE ( DRIVE SHAFT )



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                               | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                              |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
|                  |                  |                                                    | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                             |
| 14-24            | 3B7-65022-0      | ウォーターポンプインペラキー<br>Water Pump Impeller Key          | 1            | 1            |                                             |
| 14-25            | 3C7-65016-0      | ポンプケース (アッパ)<br>Pump Case (Upper)                  | 1            | 1            |                                             |
| 14-26            | 3C7-65011-0      | ポンプケースライナ<br>Pump Case Liner                       | 1            | 1            |                                             |
| 14-27            | 3C7-65018-0      | ポンプケースシール<br>Pump Case Seal                        | 1            | 1            |                                             |
| 14-28            | 3C7-65025-0      | ウォーターポンプガイドプレート<br>Water Pump Guide Plate          | 1            | 1            |                                             |
| 14-29            | 3C7-65029-0      | ガイドプレートガasket<br>Guide Plate Gasket                | 1            | 1            |                                             |
| 14-30            | 3C7-65017-2      | ポンプケース (ロワ)<br>Pump Case (Lower)                   | 1            | 1            |                                             |
| 14-31            | 334-65012-0      | ダウエルピン、4-10<br>Dowel Pin, 4-10                     | 2            | 2            |                                             |
| 14-32            | 3C7-60223-1      | オイルシール、22-42-7<br>Oil Seal, 22-42-7                | 2            | 2            |                                             |
| 14-33            | 346-64084-0      | シム、35-41.9-0.5<br>Shim, 35-41.9-0.5                | 1            | 1            |                                             |
| 14-34            | 3B7-65015-0      | O リング、3.1-54.4<br>O-Ring, 3.1-54.4                 | 1            | 1            |                                             |
| 14-35            | 916113-0885      | ボルト<br>Bolt                                        | 4            | 4            |                                             |
| 14-37            | 940113-0800      | ワッシャ<br>Washer                                     | 4            | 4            |                                             |
| 14-38            | 3C7-65014-0      | ウォーターパイプシール (ロワ)<br>Water Pipe Seal (Lower)        | 1            | 1            |                                             |
| 14-39            | 3C7-65110-0      | ウォーターパイプ L<br>Water Pipe "L"                       | 1            | 1            | トランサム L 用<br>for Transom "L"                |
|                  | 3C7-65120-0      | ウォーターパイプ UL<br>Water Pipe "UL"                     | 1            | 1            | トランサム UL 用<br>for Transom "UL"              |
| 14-40            | 3C7-65206-0      | ウォーターパイプシール (アッパ)<br>Water Pipe Seal (Upper)       | 1            | 1            |                                             |
| 14-41            | 345-65205-0      | カラー、18-20-4.5<br>Collar, 18-20-4.5                 | 1            | 1            |                                             |
| 14-42            | 3C7-65204-0      | ウォーターパイプオーグジュアリーマウント<br>Water Pipe Auxiliary Mount | 1            | 1            | ウォーターパイプロックラバー<br>Water Pipe Locking Rubber |
| 14-43            | 3B7-66011-1      | クラッチカム<br>Clutch Cam                               | 1            | 1            |                                             |
| 14-44            | 951403-3516      | スプリングピン、3.5-16<br>Spring Pin, 3.5-16               | 1            | 1            |                                             |
| 14-45            | 3B7-66013-1      | カムロッド L<br>Cam Rod "L"                             | 1            | 1            | トランサム L 用<br>for Transom "L"                |
|                  | 3B7-66014-1      | カムロッド UL<br>Cam Rod "UL"                           | 1            | 1            | トランサム UL 用<br>for Transom "UL"              |
| 14-46            | 951403-3510      | スプリングピン、3.5-10<br>Spring Pin, 3.5-10               | 1            | 1            |                                             |
| 14-47            | 3B7-66031-1      | カムロッドブッシング<br>Cam Rod Bushing                      | 1            | 1            |                                             |
| 14-48            | 345-66021-0      | O リング、1.9-6.8<br>O-Ring, 1.9-6.8                   | 2            | 2            |                                             |
| 14-49            | 3B7-66023-0      | O リング、3.5-27.7<br>O-Ring, 3.5-27.7                 | 1            | 1            |                                             |
| 14-50            | 353-66024-0      | ストッパ<br>Stopper                                    | 1            | 1            |                                             |
| 14-51            | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                        | 1            | 1            |                                             |
| 14-52            | 353-66241-1      | シフトロッドジョイント<br>Shift Rod Joint                     | 1            | 1            |                                             |


ギヤケース (ドライブシャフト)  
Fig.14 GEAR CASE ( DRIVE SHAFT )






[illegible]

ギヤケース（プロペラシャフト）  
Fig.15 GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT )



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                  | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                       | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 15-1             | 3C7-60215-0      | テーパローラベアリング、30209<br>Taper Roller Bearing, 30209      | 1            | 1            |                |
| 15-2             | 3D8-64010-0      | ベベルギヤ A<br>Bevel Gear "A"                             | 1            | -            |                |
|                  | 3J5-64010-0      | ベベルギヤ A<br>Bevel Gear "A"                             | -            | 1            |                |
| 15-2-1           | 3B7-64011-0      | * ニードルベアリング、25-32-26<br>Needle Bearing, 25-32-26      | 1            | 1            |                |
| 15-3             | 3B7-64015-0      | シム、47-57-0.15<br>Shim, 47-57-0.15                     | AR           | AR           |                |
|                  | 3B7-64016-0      | シム、47-57-0.1<br>Shim, 47-57-0.1                       | AR           | AR           |                |
| 15-4             | 3B7-64211-0      | プロペラシャフト<br>Propeller Shaft                           | 1            | 1            |                |
| 15-5             | 3C7-64215-0      | クラッチ<br>Clutch                                        | 1            | 1            |                |
| 15-6             | 3B7-64218-0      | クラッチピン<br>Clutch Pin                                  | 1            | 1            |                |
| 15-7             | 3B7-64219-1      | クラッチピンスナップ<br>Clutch Pin Snap                         | 1            | 1            |                |
| 15-8             | 3B7-64223-0      | クラッチプッシュロッド<br>Clutch Push Rod                        | 1            | 1            |                |
| 15-9             | 965002-1609      | スチールボール、9/16<br>Steel Ball, 9/16                      | 1            | 1            |                |
| 15-10            | 3B7-64222-0      | クラッチスプリングリテーナ<br>Clutch Spring Retainer               | 1            | 1            |                |
| 15-11            | 346-64221-0      | クラッチスプリング<br>Clutch Spring                            | 1            | 1            |                |
| 15-12            | 3B7Q60101-1      | プロペラシャフトハウジング<br>Propeller Shaft Housing              | 1            | 1            |                |
| 15-13            | 3B7-60211-0      | ニードルベアリング、30-40-30<br>Needle Bearing, 30-40-30        | 1            | 1            |                |
| 15-14            | 9601-0-6208      | ベアリング、6208<br>Bearing, 6208                           | 1            | 1            |                |
| 15-15            | 3B7-60103-0      | O リング、3.1-94.4<br>O-Ring, 3.1-94.4                    | 1            | 1            |                |
| 15-16            | 3B7-64036-0      | シム、42-50-0.15<br>Shim, 42-50-0.15                     | AR           | AR           |                |
|                  | 3B7-64037-0      | シム、42-50-0.1<br>Shim, 42-50-0.1                       | AR           | AR           |                |
| 15-17            | 3C7-64093-0      | ベベルギヤ C<br>Bevel Gear "C"                             | 1            | -            |                |
|                  | 3J5-64093-0      | ベベルギヤ C<br>Bevel Gear "C"                             | -            | 1            |                |
| 15-18            | 3B7-64032-0      | ベベルギヤ C ワッシャ<br>Bevel Gear "C" Washer                 | AR           | AR           | t=3.2          |
|                  | 3B7-64034-0      | ベベルギヤ C ワッシャ<br>Bevel Gear "C" Washer                 | AR           | AR           | t=3.0          |
|                  | 3B7-64035-0      | ベベルギヤ C ワッシャ<br>Bevel Gear "C" Washer                 | AR           | AR           | t=2.8          |
| 15-19            | 3B7-60111-0      | オイルシール、30-50-12<br>Oil Seal, 30-50-12                 | 1            | 1            |                |
| 15-20            | 3C7-60108-0      | ボルト、8-30 プレコート<br>Bolt, 8-30 Pre-coated               | 2            | 2            |                |
| 15-21            | 940213-0800      | ワッシャ<br>Washer                                        | 2            | 2            |                |
| 15-22            | 3N4W64523-1      | プロペラ M-11 (3×355×279)<br>Propeller M-11 (3×14.0×11.0) | 1            | 1            |                |
|                  | 3N4W64527-1      | プロペラ M-13 (3×355×330)<br>Propeller M-13 (3×14.0×13.0) | 1            | 1            |                |

ギヤケース（プロペラシャフト）  
Fig.15 GEAR CASE ( PROPELLER SHAFT )



[illegible]

シフト  
SHIFT  
Fig.16










Fig.17  
BRACKET





| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                         | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                     |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|                  |                  |                                              | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                    |
| 17-1             | 3E0Q62112-0      | クランプブACKET (ライト)<br>Clamp Bracket (Right)    | 1            | 1            | Stern Bracket (Right)<br>Starboard |
| 17-2             | 3E0Q62113-1      | クランプブACKET (レフト)<br>Clamp Bracket (Left)     | 1            | 1            | Stern Bracket (Left)<br>Port       |
| 17-3             | 910213-1020      | ボルト<br>Bolt                                  | 1            | 1            |                                    |
| 17-4             | 940213-1000      | ワッシャ<br>Washer                               | 1            | 1            |                                    |
| 17-5             | 3E0-62191-1      | スィベルブACKETシャフト<br>Swivel Bracket Shaft       | 1            | 1            | ブACKETボルト<br>Bracket Bolt          |
| 17-6             | 3E0-62116-1      | ワッシャ, 25.7-50-1<br>Washer, 25.7-50-1         | 2            | 2            |                                    |
| 17-7             | 346-62124-1      | ナイロンナット, 7/8<br>Nylon Nut, 7/8               | 1            | 1            |                                    |
| 17-8             | 3E0-62121-1      | スラストロッド<br>Thrust Rod                        | 1            | 1            |                                    |
| 17-9             | 3B7-62129-1      | スラストロッドピン<br>Thrust Rod Pin                  | 1            | 1            |                                    |
| 17-10            | 3E0Q62313-0      | スィベルブACKET<br>Swivel Bracket                 | 1            | 1            |                                    |
| 17-11            | 3E0-62126-0      | ブッシング, 25.6-28.6-40<br>Bushing, 25.6-28.6-40 | 2            | 2            |                                    |
| 17-12            | 344-67177-0      | グリスニップル<br>Grease Fitting                    | 5            | 5            |                                    |
| 17-13            | 3Y9-62431-0      | チルトストッパ<br>Tilt Stopper                      | 1            | 1            |                                    |
| 17-13-1          | 3Y9-62433-0      | * チルトストッパグリップ<br>* Tilt Stopper Grip         | 1            | 1            |                                    |
| 17-13-2          | 951403-3516      | * スプリングピン<br>* Spring Pin                    | 1            | 1            |                                    |
| 17-13-3          | 332-61315-0      | * ワッシャ, 10.5-18-1.5<br>* Washer, 10.5-18-1.5 | 1            | 1            |                                    |
| 17-14            | 3E0-62473-1      | チルトストッパスプリング<br>Spring, Tilt Stopper         | 1            | 1            |                                    |
| 17-15            | 353-63207-0      | カラー, 10.2-12-12<br>Collar, 10.2-12-12        | 2            | 2            |                                    |
| 17-16            | 398-62396-1      | アースワイヤ<br>Ground Cable                       | 1            | 1            | L=130                              |
| 17-17            | 3T9-77150-1      | パワートリム & チルト<br>Power Trim & Tilt            | 1            | 1            |                                    |
| 17-18            | 3C8-77071-0      | シリンダピン (アッパ)<br>Cylinder Pin (Upper)         | 1            | 1            |                                    |
| 17-19            | 910113-0612      | ボルト<br>Bolt                                  | 1            | 1            |                                    |
| 17-20            | 345-05122-0      | ワッシャ, 6.5-23-1.5<br>Washer, 6.5-23-1.5       | 1            | 1            |                                    |
| 17-21            | 3C8-77075-0      | ブッシング, 18-24-19<br>Bushing, 18-24-19         | 2            | 2            |                                    |
| 17-22            | 3E0-77076-0      | ブッシング, 18-20-20.5<br>Bushing, 18-20-20.5     | 2            | 2            |                                    |
| 17-23            | 3E0-77101-0      | シリンダピン (ロウ)<br>Cylinder Pin (Lower)          | 1            | 1            |                                    |
| 17-24            | 3E0-77103-0      | ブッシング, 22-25.4-23.5<br>Bushing, 22-25.4-23.5 | 4            | 4            |                                    |
| 17-25            | 346-62412-1      | ワッシャ, 22.6-30-2<br>Washer, 22.6-30-2         | 2            | 2            |                                    |
| 17-26            | 945103-2200      | C リング, d=22<br>C-Ring, d=22                  | 2            | 2            |                                    |
| 17-27            | 3F3-72574-1      | トリムセンサ<br>Trim Sensor                        | 1            | 1            | L=1700                             |

Fig.17  
BRACKET



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                                |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|
|                  |                  |                                                     | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                               |
| 17-28            | 910113-0620      | ボルト<br>Bolt                                         | 2            | 2            |                                               |
| 17-29            | 3R0-66308-0      | ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5                   | 2            | 2            |                                               |
| 17-30            | 3T5-84398-0      | リードワイヤバンド、104<br>Lead Wire Band, 104                | 2            | 2            |                                               |
| 17-31            | 3F3-72573-1      | トリムセンサエクステンションコード**<br>Trim Sensor Extension Cord   | 1            | 1            | L=6000                                        |
| 17-32            | 309-06972-0      | クランプ、6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P                  | 2            | 2            |                                               |
| 17-33            | 910113-0612      | ボルト<br>Bolt                                         | 2            | 2            |                                               |
| 17-34            | 3E0-84905-0      | ドラックリンク H<br>Drag Link "H"                          | 1            | 1            |                                               |
| 17-34-1          | 3E0-84914-0      | * ドラックリンクスパーサ<br>* Drag Link Spacer                 | 1            | 1            |                                               |
| 17-34-2          | 3E0-84917-0      | * ボルト、3/8-50<br>* Bolt, 3/8-50                      | 1            | 1            |                                               |
| 17-34-3          | 353-84918-0      | * ナイロナット、3/8<br>* Nylon Nut, 3/8                    | 2            | 2            |                                               |
| 17-34-4          | 353-84916-0      | * ワッシャ、9.6-18-2<br>* Washer, 9.6-18-2               | 3            | 3            |                                               |
| 17-34-5          | 3F3-84908-0      | * ドラックリンクシールリング<br>* Drag Link Seal Ring            | 1            | 1            |                                               |
| 17-35            | 3B7Q62010-1      | ステアリングシャフト<br>Steering Shaft                        | 1            | 1            |                                               |
| 17-36            | 3B7-62417-0      | ブッシング、32-40-45<br>Bushing, 32-40-45                 | 2            | 2            |                                               |
| 17-37            | 3B7-62423-1      | スラストプレート<br>Thrust Plate                            | 2            | 2            |                                               |
| 17-38            | 3B7-62414-0      | ステアリングシャフトシールリング<br>Steering Shaft Seal Ring        | 1            | 1            |                                               |
| 17-39            | 3B7-62415-0      | O リング、4.5-32<br>O-Ring, 4.5-32                      | 1            | 1            |                                               |
| 17-40            | 945103-3200      | C リング、d=32<br>C-Ring, d=32                          | 1            | 1            |                                               |
| 17-41            | 3B7-61301-0      | ラバーマウント (アッパ)<br>Rubber Mount (Upper)               | 2            | 2            |                                               |
| 17-42            | 3B7-61307-1      | ラバーマウントボルト (アッパ)<br>Rubber Mount Bolt (Upper)       | 2            | 2            |                                               |
| 17-43            | 3C7-61338-0      | ダンパ、21-36-5<br>Damper, 21-36-5                      | 2            | 2            |                                               |
| 17-44            | 3B7-61335-0      | ワッシャ、11.5-32-3<br>Washer, 11.5-32-3                 | 2            | 2            |                                               |
| 17-45            | 3B7Q61341-1      | マウントホルディングプレート (アッパ)<br>Mount Holding Plate (Upper) | 1            | 1            | ラバーマウントキャップ (アッパ)<br>Rubber Mount Cap (Upper) |
| 17-46            | 910113-5835      | ボルト<br>Bolt                                         | 3            | 3            |                                               |
| 17-47            | 3B7-61339-0      | ダンパ (アッパ)<br>Damper (Upper)                         | 1            | 1            |                                               |
| 17-48            | 910113-0625      | ボルト<br>Bolt                                         | 1            | 1            |                                               |
| 17-49            | 3R0-66308-0      | ワッシャ、6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5                   | 1            | 1            |                                               |
| 17-50            | 3B7Q61411-2      | マウントブラケット<br>Mount Bracket                          | 1            | 1            |                                               |
| 17-51            | 353-61302-1      | ラバーマウント (ロワ)<br>Rubber Mount (Lower)                | 2            | 2            |                                               |
| 17-52            | 353-61321-3      | ラバーマウントボルト (ロワ)<br>Rubber Mount Bolt (Lower)        | 2            | 2            |                                               |

Fig.17  
BRACKET








Fig.18 パワートリム & チルト  
POWER TRIM & TILT





| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                            | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                 | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 18-1             | 3T9-77180-0      | モータ<br>Motor                                    | 1            | 1            |                |
| 18-1-1           | 3T9-77195-0      | * ヨークアッソ<br>* Yoke Ass'y                        | 1            | 1            |                |
| 18-1-2           | 353-77182-1      | * モータ O リンク<br>* Motor O-Ring                   | 1            | 1            |                |
| 18-1-3           | 3E0-77192-0      | * モータブラケット<br>* Motor Bracket                   | 1            | 1            |                |
| 18-1-4           | 3E0-77199-0      | * ボルト<br>* Bolt                                 | 4            | 4            |                |
| 18-2             | 3E0-77365-1      | ピストンロッドアッソ (チルト)<br>Piston Rod Ass'y (Tilt)     | 1            | 1            |                |
| 18-2-1           | 3E0-77383-0      | * O リンク<br>* O-Ring                             | 1            | 1            |                |
| 18-2-2           | 3B7-77375-0      | * O リンク<br>* O-Ring                             | 1            | 1            |                |
| 18-3             | 3B7-77377-1      | フリーピストン<br>Free Piston                          | 1            | 1            |                |
| 18-3-1           | 3B7-77375-0      | * O リンク<br>* O-Ring                             | 1            | 1            |                |
| 18-3-2           | 3B7-77376-0      | * バックアップリング<br>* Back-UP Ring                   | 1            | 1            |                |
| 18-4             | 3E0-77390-0      | トリムピストン<br>Trim Piston                          | 2            | 2            |                |
| 18-4-1           | 3B7-77392-0      | * O リンク<br>* O-Ring                             | 2            | 2            |                |
| 18-4-2           | 3B7-77393-0      | * バックアップリング<br>* Back-UP Ring                   | 2            | 2            |                |
| 18-5             | 3E0-77395-0      | ロッドガイドサブアッソ (トリム)<br>Rod Guide Sub Ass'y (Trim) | 2            | 2            |                |
| 18-5-1           | 3E0-77398-0      | * O リンク<br>* O-Ring                             | 2            | 2            |                |
| 18-6             | 3E0-77430-0      | ポンプ<br>Pump                                     | 1            | 1            |                |
| 18-6-1           | 3E0-77434-0      | * フィルタ B<br>* Filter "B"                        | 1            | 1            |                |
| 18-7             | 3E0-77163-0      | ポンプカップリング<br>Pump Coupling                      | 1            | 1            |                |
| 18-8             | 3B7-77167-0      | O リンク、1.8-69.6<br>O-Ring, 1.8-69.6              | 1            | 1            |                |
| 18-9             | 3E0-77176-1      | マニュアルバルブ<br>Manual Valve                        | 1            | 1            |                |
| 18-9-1           | 3B7-77411-0      | * O リンク<br>* O-Ring                             | 1            | 1            |                |
| 18-9-2           | 3E0-77407-0      | * パッキン<br>* Packing                             | 1            | 1            |                |
| 18-9-3           | 3E0-77408-0      | * バックアップリング<br>* Back-UP Ring                   | 1            | 1            |                |
| 18-10            | 945003-1800      | C リンク<br>C-Ring                                 | 1            | 1            |                |
| 18-11            | 3E0-77431-0      | * ボルト<br>* Bolt                                 | 1            | 1            |                |
| 18-12            | 3E0-77432-0      | * ボルト<br>* Bolt                                 | 2            | 2            |                |
| 18-13            | 3E0-77167-0      | O リンク<br>O-Ring                                 | 6            | 6            |                |
| 18-14            | 3E0-77557-0      | オリフィス<br>Orifice                                | 1            | 1            |                |
| 18-15            | 3E0-77558-0      | ボール<br>Ball                                     | 1            | 1            |                |


Fig.18 パワートリム & チルト  
POWER TRIM & TILT








ボトムカウル ( モーターカバーローワ )  
Fig.19 BOTTOM COWL (MOTOR COVER LOWER)




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                       | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                      |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
|                  |                  |                                                            | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                     |
| 19-1             | 3C7Q67100-1      | ボトムカウル<br>Bottom Cowl                                      | 1            | 1            | モーターカバー (ロワ)<br>Motor Cover (Lower) |
| 19-2             | 345-67113-0      | ラバーマウント、12-18-2.5<br>Rubber Mount, 12-18-2.5               | 8            | 8            |                                     |
| 19-3             | 3C7-67114-0      | スペーサ、8.4-12-17<br>Spacer, 8.4-12-17                        | 4            | 4            |                                     |
| 19-4             | 910113-0835      | ボルト<br>Bolt                                                | 4            | 4            |                                     |
| 19-5             | 3B7-63730-0      | ワッシャ、8.5-24-1.5<br>Washer, 8.5-24-1.5                      | 4            | 4            |                                     |
| 19-6             | 3C7-67160-0      | オイルパイプグロメット<br>Oil Pipe Grommet                            | 1            | 1            |                                     |
| 19-7             | 3C7-77156-0      | パワートリム & チルトコードグロメット<br>Power Trim & Tilt Cord Grommet     | 1            | 1            |                                     |
| 19-8             | 3C7-72577-0      | パワートリム & チルトコードクランプ<br>Power Trim & Tilt Cord Clamp        | 1            | 1            |                                     |
| 19-9             | 910113-5616      | ボルト<br>Bolt                                                | 1            | 1            |                                     |
| 19-10            | 3C7-76116-0      | グロメット、コード<br>Grommet, Cord                                 | 1            | 1            |                                     |
| 19-11            | 3C7-83732-0      | リモートコントロールケーブルグロメット<br>Remote Control Cable Grommet        | 1            | 1            |                                     |
| 19-12            | 3T9Q76118-0      | コードクランプ<br>Cord Clamp                                      | 1            | 1            |                                     |
| 19-13            | 910103-6625      | ボルト<br>Bolt                                                | 2            | 2            |                                     |
| 19-14            | 940113-0600      | ワッシャ<br>Washer                                             | 2            | 2            |                                     |
| 19-15            | 345-66226-0      | グロメット、17-3<br>Grommet, 17-3                                | 1            | 1            |                                     |
| 19-16            | 353-67512-0      | カバーステー (フロント)<br>Cover Stay (Front)                        | 1            | 1            |                                     |
| 19-17            | 353-67513-0      | カバーステー (リア)<br>Cover Stay (Rear)                           | 1            | 1            |                                     |
| 19-18            | 910103-6618      | ボルト<br>Bolt                                                | 4            | 4            |                                     |
| 19-19            | 940113-0600      | ワッシャ<br>Washer                                             | 8            | 8            |                                     |
| 19-20            | 398-06972-0      | クランプ、6.5-67P<br>Cramp, 6.5-67P                             | 2            | 2            |                                     |
| 19-21            | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                                | 2            | 2            |                                     |
| 19-22            | 3T9-83720-0      | ケーブルクリップ<br>Cable Clip                                     | 1            | 1            |                                     |
| 19-23            | 910103-6616      | ボルト<br>Bolt                                                | 2            | 2            |                                     |
| 19-24            | 3E0-72615-0      | パワートリム & チルトスイッチ<br>Power Trim & Tilt Switch               | 1            | 1            |                                     |
| 19-25            | 910103-6614      | ボルト<br>Bolt                                                | 2            | 2            |                                     |
| 19-26            | 3C7-72030-0      | インタフェランスステッカー<br>Interference Decal                        | 1            | 1            |                                     |
| 19-27            | 3F3-72616-1      | パワートリム & チルト スイッチガasket<br>Power Trim & Tilt Switch Gasket | 1            | 1            |                                     |
| 19-28            | 3F3-72617-1      | パワートリム & チルト スイッチブラケット<br>Power Trim & Tilt Switch Bracket | 1            | 1            |                                     |
| 19-29            | 3C7-67164-0      | ボトムカウルグロメット A<br>Bottom Cowl Grommet "A"                   | 1            | 1            |                                     |
|                  |                  |                                                            |              |              |                                     |

トップカウル（モーターカバーアッパ）  
Fig.20 TOP COWL (MOTOR COVER UPPER)




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                     | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                |
|------------------|------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                  |                  |                                          | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                               |
| 20-1             | 3T9Q67510-2      | トップカウル<br>Top Cowl                       | 1            | 1            | Motor Cover (Upper)<br>UNIQUE |
| 20-1-1           | 3C7-67501-0      | * トップカウルシール<br>* Top Cowl Seal           | 1            | 1            |                               |
| 20-1-2           | 353-67517-1      | * ロケーティングブラケット<br>* Locating Bracket     | 2            | 2            |                               |
| 20-1-3           | 921703-5520      | * スクリュ<br>* Screw                        | 8            | 8            |                               |
| 20-1-4           | 941303-0500      | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer           | 8            | 8            |                               |
| 20-1-5           | 930111-0500      | * ナット<br>* Nut                           | 8            | 8            |                               |
| 20-1-6           | 353Q67141-0      | * フックレバー<br>* Hook Lever                 | 2            | 2            |                               |
| 20-1-7           | 338-62435-0      | * Oリング、1.5-9.5<br>* O-Ring, 1.5-9.5      | 2            | 2            |                               |
| 20-1-8           | 353-67147-1      | * シールリング<br>* Seal Ring                  | 2            | 2            |                               |
| 20-1-9           | 353-67105-0      | * フッティング、12-14-12<br>* Bushing, 12-14-12 | 2            | 2            |                               |
| 20-1-10          | 353-67142-1      | * カバーフック<br>* Cover Hook                 | 2            | 2            |                               |
| 20-1-11          | 910103-6616      | * ボルト<br>* Bolt                          | 2            | 2            |                               |
| 20-1-12          | 3R0-66308-0      | * ワッシャ、6-16-1.5<br>* Washer, 6-16-1.5    | 2            | 2            |                               |
| 20-1-13          | 3F3Q67521-1      | * ティルトハンドル<br>* Tilt Handle              | 1            | 1            |                               |
| 20-1-14          | 910113-0630      | * ボルト<br>* Bolt                          | 4            | 4            |                               |
| 20-1-15          | 3R0-66308-0      | * ワッシャ、6-16-1.5<br>* Washer, 6-16-1.5    | 4            | 4            |                               |
| 20-1-16          | 3E3Q67210-0      | * フィラリット<br>* Filler Lid                 | 1            | 1            |                               |
| 20-1-17          | 3B7-67211-0      | * フィラリットヒンジ<br>* Filler Lid Hinge        | 1            | 1            |                               |
| 20-1-18          | 3C8-67212-0      | * フィラリットスプリング<br>* Filler Lid Spring     | 1            | 1            |                               |
| 20-1-19          | 910103-0614      | * ボルト<br>* Bolt                          | 2            | 2            |                               |
| 20-1-20          | 941303-0600      | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer           | 2            | 2            |                               |
| 20-1-21          | 930113-0600      | * ナット<br>* Nut                           | 2            | 2            |                               |
| 20-1-22          | 3T9-67213-0      | * フィラリットシール<br>* Filler Lid Seal         | 1            | 1            |                               |
| 20-1-23          | 3Y9Q87802-0      | * デカセット<br>* Decal Set                   | 1<br>set     | -            | UNIQUE                        |
|                  | 3Y7Q87802-0      | * デカセット<br>* Decal Set                   | -            | 1<br>set     | UNIQUE                        |
| 20-2             | 3C7-72180-2      | コーションデカA<br>Caution Decal "A"            | 1            | 1            |                               |
|                  |                  |                                          |              |              |                               |
|                  |                  |                                          |              |              |                               |
|                  |                  |                                          |              |              |                               |
|                  |                  |                                          |              |              |                               |

Fig.21 セパレートフュエルタンク  
SEPARATE FUEL TANK



[illegible]









Fig.22 アクセサリー  
ACCESSORIES












| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                   | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                        | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 22-1             | 3T5Q84500-1      | リモートコントロールボックス ( RC5F )<br>Remote Control Box ( RC5F ) | 1            | 1            | UNIQUE         |
| 22-2             | 3Z5-72640-1      | タコメータ<br>Tachometer                                    | 1            | 1            |                |
| 22-2-1           | 3B7-72658-0      | * オイルバルブ、12V-1.7W<br>* Oil Bulb, 12V-1.7W              | 3            | 3            |                |
| 22-2-2           | 3B7-72659-0      | * メータバルブ、12V-1.7W<br>* Meter Bulb, 12V-1.7W            | 1            | 1            |                |
| 22-2-3           | 3B7-72656-0      | * メータダンパ<br>* Meter Damper                             | 1            | 1            |                |
| 22-2-4           | 3B7-72661-0      | * フィッティングプレート<br>* Fitting Plate                       | 1            | 1            |                |
| 22-2-5           | 930203-0500      | * ナット<br>* Nut                                         | 2            | 2            |                |
| 22-2-6           | 941303-0500      | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                         | 2            | 2            |                |
| 22-3             | 3T5-72537-0      | メータリードワイヤ<br>Meter Lead Wire                           | 1            | 1            | L=8000         |
| 22-4             | 353-76037-0      | ケーブルターミナルプラグ<br>Cable Terminal Plug                    | 1            | 1            |                |
| 22-5             | 3E0-72571-0      | トリムメータ<br>Trim Meter                                   | 1            | 1            |                |
| 22-5-1           | 3B7-72659-0      | * メータバルブ、12V-1.7W<br>* Meter Bulb, 12V-1.7W            | 1            | 1            |                |
| 22-5-2           | 3B7-72655-0      | * メータダンパ<br>* Meter Damper                             | 1            | 1            |                |
| 22-5-3           | 3B7-72665-0      | * プレートフィッティング<br>* Plate, Fitting                      | 1            | 1            |                |
| 22-5-4           | 3B7-72666-0      | * インシュレーテッドワッシャ<br>* Insulated Washer                  | 2            | 2            |                |
| 22-5-5           | 940103-0400      | * ワッシャ<br>* Washer                                     | 2            | 2            |                |
| 22-5-6           | 941303-0400      | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                         | 2            | 2            |                |
| 22-5-7           | 930203-0400      | * ナット<br>* Nut                                         | 2            | 2            |                |
| 22-6             | 3H6-72100-0      | ツールアッシー<br>Tool Ass'y                                  | 1            | 1            |                |
| 22-7             | 3B7-72201-0      | ロープ、6-1600<br>Rope, 6-1600                             | 1            | 1            |                |
| 22-8             | 3C7-62133-2      | ボルト、12-P1.25<br>Bolt, 12-P1.25                         | 4            | 4            | L=105          |
| 22-9             | 353-61334-0      | ワッシャ、13-34-3<br>Washer, 13-34-3                        | 4            | 4            |                |
| 22-10            | 940103-1200      | ワッシャ<br>Washer                                         | 4            | 4            | or 940113-1200 |
| 22-11            | 3C7-62139-1      | ナット、12-P1.25<br>Nut, 12-P1.25                          | 4            | 4            |                |
| 22-12            | 3T5-72050-0      | ワーニングブザーコーションデカル<br>Warning Buzzer Caution Decal       | 1            | 1            |                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                |
|                  |                  |                                                        |              |              |                |

オプションパーツ (1)  
Fig.23 OPTIONAL PARTS (1)




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                               | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                    | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 23-1             | 3E0-72527-0      | ウォータープレッシャメータキット<br>Water Pressure Meter Kit       | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
| 23-1-1           | 3E0-72598-0      | * ウォータープレッシャメータ<br>メータバルブ、12V-1.7W                 | 1            | 1            |                |
| 23-1-2           | 3B7-72657-0      | * Meter Bulb, 12V-1.7W                             | 1            | 1            |                |
| 23-1-3           | 3B7-72655-0      | * メータダンパ<br>Meter Damper                           | 1            | 1            |                |
| 23-1-4           | 3B7-72663-0      | * フィッティングプレート<br>Fitting Plate                     | 1            | 1            |                |
| 23-1-5           | 930203-0500      | * ナット<br>Nut                                       | 2            | 2            |                |
| 23-1-6           | 941303-0500      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer                       | 2            | 2            |                |
| 23-1-7           | 3B7-72641-0      | * ウォータープレッシャメータニップル<br>Water Pressure Meter Nipple | 1            | 1            |                |
| 23-1-8           | 98AB-5-6000      | * ゴムホース<br>Rubber Hose                             | 1            | 1            |                |
| 23-1-9           | 338-02215-0      | * クリップ、φ10<br>Clip, φ10                            | 1            | 1            |                |
| 23-1-10          | 345-67193-0      | * グロメット<br>Grommet                                 | 1            | 1            |                |
| 23-1-11          | 394-70013-0      | * パイプジョイント<br>Pipe Joint                           | 1            | 1            |                |
| 23-1-12          | 121-33159-0      | * ガasket、2-8-1<br>Gasket, 2-8-1                    | 1            | 1            |                |
| 23-2             | 3E0-72649-0      | スピードメータ 75MPH<br>Speedometer 75MPH                 | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
|                  | 3E0-72648-0      | スピードメータ 50MPH<br>Speedometer 50MPH                 | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
| 23-2-1           | 3B7-72659-0      | * メータバルブ、12V-1.7W<br>メータダンパ                        | 1            | 1            |                |
| 23-2-2           | 3B7-72656-0      | * Meter Damper                                     | 1            | 1            |                |
| 23-2-3           | 3B7-72661-0      | * フィッティングプレート<br>Fitting Plate                     | 1            | 1            |                |
| 23-2-4           | 930203-0500      | * ナット<br>Nut                                       | 2            | 2            |                |
| 23-2-5           | 941303-0500      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer                       | 2            | 2            |                |
| 23-2-6           | 3B7-72650-0      | スピードメータチューブ<br>Speedometer Tube                    | 1            | 1            |                |
| 23-2-7           | 3B7-72651-0      | スピードメータバンド<br>Speedometer Band                     | 2            | 2            |                |
| 23-3             | 3E0-72529-0      | ボルトメータ<br>Voltmeter                                | 1            | 1            |                |
| 23-3-1           | 3B7-72657-0      | * メータバルブ、12V-1.7W<br>メータダンパ                        | 1            | 1            |                |
| 23-3-2           | 3B7-72655-0      | * Meter Damper                                     | 1            | 1            |                |
| 23-3-3           | 3B7-72662-0      | * フィッティングプレート<br>Fitting Plate                     | 1            | 1            |                |
| 23-3-4           | 930203-0400      | * ナット<br>Nut                                       | 2            | 2            |                |
| 23-3-5           | 941303-0400      | * スプリングワッシャ<br>Spring Washer                       | 2            | 2            |                |
| 23-4             | 3E0-72524-0      | アワメータ<br>Hour-meter                                | 1            | 1            |                |
| 23-4-1           | 3B7-72657-0      | * メータバルブ、12V-1.7W<br>Meter Bulb, 12V-1.7W          | 1            | 1            |                |

オプションパーツ (1)  
Fig.23 OPTIONAL PARTS (1)



[illegible]

オプションパーツ (2)  
Fig.24 OPTIONAL PARTS (2)



[illegible]

Fig.25 オプションパーツ (3)  
OPTIONAL PARTS (3)










Fig.26 アッセンブリ・キット  
ASSEMBLY・KIT




| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                  | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks                       |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
|                  |                  |                                                       | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                                      |
| 26-1             | 3Y9B87110-2      | エンジンショートブロック<br>Engine Short Block                    | 1            | 1            | 70B # 70242～<br>90B # 00766～         |
|                  |                  |                                                       |              |              |                                      |
| 26-2             | 3B7-87123-1      | ピストンリングセット (STD)<br>Piston Ring Set (STD)             | 1<br>set     | 1<br>set     |                                      |
|                  | 3B7-00011-0      | * ピストンリング 1st (STD)                                   | 3            | 3            |                                      |
|                  | 3B7-00012-0      | * ピストンリング 2nd (STD)                                   | 6            | 6            |                                      |
|                  |                  |                                                       |              |              |                                      |
| 26-2-1           | 3B7-87124-1      | ピストンリングセット (0.5mm O/S)<br>Piston Ring Set (0.5mm O/S) | 1<br>set     | 1<br>set     |                                      |
|                  | 3B7-00014-0      | * ピストンリング 1st (0.5mm O/S)                             | 3            | 3            |                                      |
|                  | 3B7-00015-0      | * ピストンリング 2nd (0.5mm O/S)                             | 6            | 6            |                                      |
|                  |                  |                                                       |              |              |                                      |
| 26-3             | 3T9-87121-0      | パワーヘッドガスケットセット<br>Power Head Gasket Set               | 1<br>set     | 1<br>set     |                                      |
|                  | 3T9-01005-0      | * シリンダヘッドガスケット<br>Cylinder Head Gasket                | 1            | 1            |                                      |
|                  | 3T9-01024-0      | * シリンダヘッドカバーガスケット<br>Cylinder Head Cover Gasket       | 1            | 1            |                                      |
|                  | 3T9-01032-0      | * サーモスタットキャップガスケット<br>Thermostat Cap Gasket           | 1            | 1            |                                      |
|                  | 3B7-02305-0      | * エキゾーストカバーガスケット<br>Exhaust Cover Gasket              | 2            | 2            |                                      |
|                  | 171-00053-0      | * Oリング、2-74.5<br>O-Ring, 2-74.5                       | 1            | 1            | Crank Case Lower Head                |
|                  | 3C7-01215-0      | * オイルシール、19.6-35-10<br>Oil Seal, 19.6-35-10           | 1            | 1            | Drive Shaft                          |
|                  | 3T9-00121-0      | * オイルシール、35-58-9<br>Oil Seal, 35-58-9                 | 1            | 1            | Crankshaft Lower                     |
|                  | 3T9-02104-0      | * インテークマニホールドガスケット<br>Intake Manifold Gasket          | 1            | 1            |                                      |
|                  | 3T9-02242-0      | * エアチャンバガスケット<br>Air Chamber Gasket                   | 1            | 1            |                                      |
|                  | 3T9-02245-0      | * エアチャンバカバーガスケット<br>Air Chamber Cover Gasket          | 1            | 1            |                                      |
|                  | 346-04901-1      | * フュエルポンプガスケット<br>Fuel Pump Gasket                    | 1            | 1            |                                      |
|                  | 3B7-02235-0      | * Oリング A<br>O-Ring "A"                                | 2            | 2            | Fuel Filter<br>Oil Filter            |
|                  | 3B7-02236-0      | * Oリング B<br>O-Ring "B"                                | 2            | 2            | Fuel Filter<br>Oil Filter            |
|                  | 3B7-09002-0      | * Oリング、1.6-19.2<br>O-Ring, 1.6-19.2                   | 1            | 1            | Don't Use For<br>70A2/90A2 & 70B/90B |
|                  | 3C8-71016-0      | * ガasket、36-52-2<br>Gasket, 36-52-2                   | 1            | 1            |                                      |
|                  | 3B7-01303-1      | * エンジンベースガスケット<br>Engine Basement Gasket              | 1            | 1            |                                      |
|                  | 353-00108-0      | * Oリング、2.4-44.7<br>O-Ring, 2.4-44.7                   | 1            | 1            | Crankshaft Upper                     |
|                  |                  |                                                       |              |              |                                      |
|                  |                  |                                                       |              |              |                                      |

Fig.26 アッセンブリ・キット  
ASSEMBLY・KIT



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                                     | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                  |                                                          | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                |
| 26-4             | 3Y9Q87302-2      | ロウユニットアッシ L<br>Lower Unit Ass'y "L"                      | 1            | -            |                |
|                  | 3Y7Q87302-2      | ロウユニットアッシ L<br>Lower Unit Ass'y "L"                      | -            | 1            |                |
|                  | 3Y9Q87304-2      | ロウユニットアッシ UL<br>Lower Unit Ass'y "UL"                    | 1            | -            |                |
|                  | 3Y7Q87304-2      | ロウユニットアッシ UL<br>Lower Unit Ass'y "UL"                    | -            | 1            |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |
| 26-5             | 3B7Q87323-1      | プロペラシャフトハウジングアッシ<br>Propeller Shaft Housing Ass'y        | 1            | 1            |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |
| 26-6             | 3C7-87322-1      | ウォーターポンプリペアキット<br>Water Pump Repair Kit                  | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
|                  | 3C7-65021-1      | * ウォータポンプインペラ<br>Water Pump Impeller                     | 1            | 1            |                |
|                  | 3B7-65022-0      | * ウォータポンプインペラキー<br>Water Pump Impeller Key               | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65011-0      | * ポンプケースライナ<br>Pump Case Liner                           | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65018-0      | * ポンプケースシール<br>Pump Case Seal                            | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65025-0      | * ウォータポンプガイドプレート<br>Water Pump Guide Plate               | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65029-0      | * ガイドプレートガスケット<br>Guide Plate Gasket                     | 1            | 1            |                |
|                  | 916113-0885      | * ボルト<br>Bolt                                            | 4            | 4            |                |
|                  | 940113-0800      | * ワッシャ<br>Washer                                         | 4            | 4            |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |
| 26-7             | 3C7-65231-0      | ウォーターポンプキット (クロームメッキ)<br>Water Pump Kit (Chrome Plated)  | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
|                  | 3C7-65021-1      | * ウォータポンプインペラ<br>Water Pump Impeller                     | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65238-0      | * ポンプケースライナ (クロームメッキ)<br>Pump Case Liner (Chrome Plated) | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65018-0      | * ポンプケースシール<br>Pump Case Seal                            | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65239-0      | * ガイドプレート (クロームメッキ)<br>Guide Plate (Chrome Plated)       | 1            | 1            |                |
|                  | 3C7-65029-0      | * ガイドプレートガスケット<br>Guide Plate Gasket                     | 1            | 1            |                |
|                  |                  |                                                          |              |              |                |
| 26-8             | 3T9-87321-0      | ロウユニットガスケットセット<br>Lower Unit Gasket Set                  | 1<br>set     | 1<br>set     |                |
|                  | 3B7-61012-0      | * ドライブシャフトハウジングガスケット<br>Drive Shaft Housing Gasket       | 1            | 1            |                |
|                  | 3B7-02312-1      | * エキゾーストパイプガスケット<br>Exhaust Pipe Gasket                  | 1            | 1            |                |
|                  | 3B7-61181-1      | * エキゾーストハウジングガスケット<br>Exhaust Housing Gasket             | 1            | 1            |                |
|                  | 332-60006-0      | * ガスケット、8.1-15-1<br>Gasket, 8.1-15-1                     | 2            | 2            |                |
|                  | 3B7-60016-0      | * ガスケット、10.1-15-1<br>Gasket, 10.1-15-1                   | 1            | 1            |                |

Fig.26 アッセンブリ・キット  
ASSEMBLY・KIT



| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Description                              | 個数 Q'ty      |              | 備 考<br>Remarks               |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  |                  |                                                   | D<br>90<br>B | D<br>70<br>B |                              |
| 26-8             | 3C7-65018-0      | * ホンパケースシール<br>* Pump Case Seal                   | 1            | 1            |                              |
|                  | 3C7-65029-0      | * カイトプレートガasket<br>* Guide Plate Gasket           | 1            | 1            |                              |
|                  | 3C7-60223-1      | * オイルシール, 22-42-7<br>* Oil Seal, 22-42-7          | 2            | 2            | Drive Shaft                  |
|                  | 346-64084-0      | * シム, 35-41.9-0.5<br>* Shim, 35-41.9-0.5          | 1            | 1            | Drive Shaft Oil Seal         |
|                  | 3B7-65015-0      | * Oリング, 3.1-54.4<br>* O-Ring, 3.1-54.4            | 1            | 1            | Pump Case Lower              |
|                  | 345-66021-0      | * Oリング, 1.9-6.8<br>* O-Ring, 1.9-6.8              | 2            | 2            | Cam Rod                      |
|                  | 3B7-66023-0      | * Oリング, 3.5-27.7<br>* O-Ring, 3.5-27.7            | 1            | 1            | Cam Rod Bushing              |
|                  | 3B7-60103-0      | * Oリング, 3.1-94.4<br>* O-Ring, 3.1-94.4            | 1            | 1            | Propeller Shaft              |
|                  | 3B7-60111-0      | * オイルシール, 30-50-12<br>* Oil Seal, 30-50-12        | 1            | 1            | Propeller Shaft              |
|                  | 3B7-60219-0      | * トリムタブガasket<br>* Trim Tab Gasket                | 1            | 1            |                              |
|                  |                  |                                                   |              |              |                              |
|                  |                  |                                                   |              |              |                              |
|                  |                  |                                                   |              |              |                              |
|                  |                  |                                                   |              |              |                              |
| 26-9             | 3C7Q87314-0      | エクステンションハウジングキット UL<br>Extension Housing Kit "UL" | 1<br>set     | 1<br>set     | 70B # 70376~<br>90B # 00970~ |
|                  | 3B7Q61110-0      | * エクステンションハウジング UL<br>* Extension Housing "UL"    | 1            | 1            |                              |
|                  | 916189-0835      | * ボルト, 8-35<br>* Bolt, 8-35                       | 3            | 3            |                              |
|                  | 915313-0825      | * スタッドボルト<br>* Stud Bolt                          | 1            | 1            |                              |
|                  | 930113-0800      | * ナット<br>* Nut                                    | 1            | 1            |                              |
|                  | 940113-0800      | * ワッシャ<br>* Washer                                | 4            | 4            |                              |
|                  | 3B7-60001-2      | * ボルト, 10-40<br>* Bolt, 10-40                     | 2            | 2            |                              |
|                  | 3B7-61112-0      | * スタッドボルト, 10-165<br>* Stud Bolt, 10-165          | 1            | 1            |                              |
|                  | 940213-1000      | * ワッシャ<br>* Washer                                | 3            | 3            |                              |
|                  | 3B7-61114-0      | * ナット, 10P-1.25<br>* Nut, 10-P1.25                | 1            | 1            |                              |
|                  | 3C7-64303-2      | * ドライブシャフト UL<br>* Drive Shaft "UL"               | 1            | 1            |                              |
|                  | 3B7-66014-1      | * カムロッド UL<br>* Cam Rod UL                        | 1            | 1            |                              |
|                  | 951403-3516      | * スプリングピン, 3.5-16<br>* Spring Pin, 3.5-16         | 2            | 2            |                              |
|                  | 951403-3510      | * スプリングピン, 3.5-10<br>* Spring Pin, 3.5-10         | 1            | 1            |                              |
|                  | 98AL-4-0920      | * スピードメータパイプ UL<br>* Speedometer Pipe "UL"        | 1            | 1            |                              |
|                  | 3C7-65120-0      | * ウォータパイプ UL<br>* Water Pipe "UL"                 | 1            | 1            |                              |
|                  |                  |                                                   |              |              |                              |
|                  |                  |                                                   |              |              |                              |
|                  |                  |                                                   |              |              |                              |
|                  |                  |                                                   |              |              |                              |
| 26-10            | 3T5Q84490-1      | トップマウントリモコンキット<br>Top Mount Control Kit           | 1<br>set     | 1<br>set     | シングル 用<br>for Single N.A.F.N |
|                  | 3T5Q84540-1      | トップマウントリモコンキット、ツイン<br>Top Mount Control Kit Twin  | 1<br>set     | 1<br>set     | ツイン 用<br>for Twin N.A.F.N    |

トーハツ船外機  
パーツ リスト

# PARTS LIST

**MD 40  
50  
70  
90**

## TOHATSU CORPORATION

**Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,  
TOKYO,174-0051 JAPAN**

**Phone : TOKYO (03)3966-3117**

**FAX : TOKYO (03)3966-2951**

**[www.tohatsu.co.jp](http://www.tohatsu.co.jp)**

|        |           |                     |                |
|--------|-----------|---------------------|----------------|
| 本 社    | 〒174-0051 | 東京都板橋区小豆沢3-5-4      | 03 (3966) 3116 |
| マリン九州  | 〒816-0092 | 福岡市博多区東那珂2-10-55    | 092 (411) 8770 |
| マリン関西  | 〒530-0043 | 大阪市北区天満 1-8-27      | 06 (6358) 2971 |
| マリン中部  | 〒440-0069 | 愛知県豊橋市御園町7-12       | 0532 (54) 5551 |
| マリン関東  | 〒174-0051 | 東京都板橋区小豆沢3-5-4      | 03 (3966) 2222 |
| マリン東北  | 〒981-1106 | 仙台市太白区柳生2-23-1      | 022 (306) 9131 |
| マリン北海道 | 〒060-0031 | 札幌市中央区北一条東11丁目22-41 | 011 (241) 8301 |