



船外機クレーム標準整備時間表

実施：2019年4月
003-21014-C

クレーム標準整備時間表の使用上の注意

1. この時間表に示してある数値の単位は"時間"です。
2. 区分の"B"以降は交換(分解プラス組立)時間です。
3. 交換時間にはその作業の全てを含んでいます。

例示：コードNo.B-7の5Bのピストン交換は1.2Hrと示してあります。

この1.2Hrには、コードNo.B-1のパワーヘッドの交換時間0.3Hrを含んでいます。

4. 基本的に、エンジンショートブロックでの交換は保証上認められません。しかし、クランクシャフト,シリンダ／クランクケースピストン等の全てが破損した場合は認めることもあります。この場合の交換時間はコードNo.A-5もしくはA-6によります。

CLASSIFICATION	CODE NO.	DESCRIPTION WORK	2.5A2	4C	6B	9.9D2	25H	40C	40D2	60C	90A2	115A2	F 2.5 B	F4C	F8B	F9.9D	F9.9E	F25C	F40A	TLDI	TLDI	TLDI	CODE NO.
			3.5A2	5B	8B	15D2	30H		50D2	70C		140A2	F 3.5 B	F5C	F9.8B	F15D	F15E	F30C	F50A	40B2	75C2	115A2	
			3.5B2		9.8B	18E2	25HJET							F6C		F20D	F20E			50B2	90C2		
A	全分解・組立	A-1 パワーユニット分解・組立 (セル無し)	1.4	1.5	1.7	2.1	2.3	2.3	3.0	3.9			2.0	3.0	3.9	4.0	4.3						A-1
		A-2 パワーユニット分解・組立 (セル付き)			2.0	2.3	2.5	2.5	3.2	4.1	4.8	5.6			3.9	4.1	4.1	4.5	4.8	4.0	5.7	6.7	A-2
		A-3 ロウユニット分解・組立	1.0	1.1	1.1	1.4	1.6	1.6	1.8	2.0			1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6		1.8			A-3
		A-4 ロウユニット分解・組立 (P-T/T付き)							1.8	2.0	2.2	2.4			1.3	1.4	1.4	1.6	2.1	1.8	2.4	2.8	A-4
		A-5 エンジンショートブロック交換 (セル無し)	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.5	1.8	2.6			1.1	1.5	1.8	2.2	2.3	2.6					A-5
		A-6 エンジンショートブロック交換 (セル付き)			1.2	1.4	1.6	1.6	2.0	2.8	3.1	3.6			1.9	2.4	2.5	2.8	3.0	3.4	4.2	5.2	A-6
		A-7 シリンダヘッドコンプリート交換*1													0.8	0.8	0.8	0.8	0.9				A-7

*1: F40/50Aは部品出荷時バルブクリアランス未調整。工賃は調整時間を含む。

B	パワーヘッド	B-1 パワーユニット脱着	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9			0.3	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9					B-1
		B-2 パワーユニット脱着 (セル付き)			0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0			0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	B-2
		B-3 シリンダ・クランクケース	1.0	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5				4.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.6					B-3
		B-4 シリンダ・クランクケース (セル付き)				1.7	1.7	1.7	2.5	3.3	3.8					2.5	2.6	2.8	3.5	3.7	4.5	5.2	B-4
		B-5 シリンダヘッド ガスケット	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.9		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	B-5
		B-6 シリンダヘッドカバー ガスケット (2st)							0.5	0.6	0.7	0.9								0.6	0.7	1.0	B-6
		B-7 サーマスタット			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	B-7
		B-8 クランクシャフトアッシ	1.2	1.2	1.5	1.8	2.0	2.0	2.6	4.0	4.6	5.5	1.6	1.8	3.3	3.5	3.5	3.5	3.7	3.1	4.3	6.0	B-8
		B-9 ピストン & ピストンリング	1.2	1.2	1.5	1.8	2.0	2.0	2.6	4.0	4.6	5.5	1.6	1.7	3.3	3.5	3.5	3.8	4.0	3.2	4.3	6.0	B-9
		B-10 エンジンベース ガスケット			0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.9					0.6	0.6	0.6	0.6					B-10
		B-11 エンジンベース ガスケット (セル付き)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.9	1.0	1.2			0.8	0.6	0.8	0.8	1.1	0.8	1.0	1.2	B-11
		B-12 ドライブシャフト ハウジング ガスケット	0.3	0.5	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.7	0.5	0.7				1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	B-12
		B-13 エキゾーストカバー ガスケット			0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	1.3			0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	1.0	1.2	B-13
		B-14 オイルシール & クランクケースヘッド	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5	0.6	0.8						1.1	1.2	1.3	B-14
		B-15 メインベアリング	1.2	1.2	1.5	2.0	2.0	2.0	3.0	3.5	4.3	5.0		2.0	3.3	3.6	3.6	4.0	3.7	3.7	4.8	5.5	B-15
		B-16 ガスケット(シール) シリンダヘッド カバー (4st)											0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				B-16
		B-17 ロッカアーム											0.2	0.3	0.6	0.7	0.6	1.0	1.5				B-17
		B-18 バルブ スプリング											0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.7				B-18
		B-19 バルブ クリアランス											0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4				B-19
		B-20 インテーク / エキゾースト バルブ											1.0	1.0	1.2	1.3	1.3	1.5	1.7				B-20
		B-21 プッシュロッド											0.3	0.6									B-21
		B-22 コネクティングロッド											1.3	1.7	2.5	2.8	2.8	3.5	3.5				B-22
		B-23 カムシャフト											1.0	1.2	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8				B-23
		B-24 オイルパン											1.6	1.7									B-24
		B-25 ガスケット オイルパン											1.5	1.5		1.2	1.2						B-25
		B-26 オイルポンプ (4 s t)												0.5	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2				B-26
		B-27 オイル プランジャ												0.5	1.0	1.0		1.2					B-27
		B-28 オイルストレーナー												1.5	1.0	1.0	1.0	1.6	1.2				B-28
		B-29 ドリブン プーリ													0.4	0.5	0.5	0.6	0.6				B-29
		B-30 タイミング ベルト													0.4	0.4	0.4	0.5	0.5				B-30
		B-31 シリンダヘッドアッシ													1.4	1.5	1.5	1.7	1.8				B-31

C	リコイルスタータ	C-1 リコイル スタータ アッシ	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2					C-1
		C-2 スタータ スプリング	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6			0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4					C-2
		C-3 スタータ ロープ	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6			0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7					C-3
		C-4 ラチェット	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5					C-4
		C-5 スタータ リール	0.5	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0			0.6	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0					C-5

CLASSIFICATION	CODE NO.	DESCRIPTION WORK	2.5A2 3.5A2 3.5B2	4C 5B	6B 8B 9.8B	9.9D2 15D2 18E2	25H 30H 25HJET	40C	40D2 50D2	60C 70C	90A2	115A2 140A2	F 2.5 B F 3.5 B	F4C F5C F6C F5CLPG	F8B F9.8B	F9.9D F15D F20D	F9.9E F15E F20E	F25C F30C	F40A F50A	TLDI 40B2 50B2	TLDI 75C2 90C2	TLDI 115A2	CODE NO.
D	インテグラルタンク セパレートタンク	D-1 インテグラル タンク	0.2	0.3									0.2	0.4									D-1
		D-2 フュエル パルプ	0.1	0.1									0.1	0.1									D-2
		D-3 フュエル タンク キャップ / ゲージ		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	D-3
		D-4 プライマパルプ		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	D-4
		D-5 フュエルコネクタ A / B		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	D-5
		D-6 フュエルパイプ		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	D-6
		D-7 フュエルコネクタ A / B (LPG)												0.3									D-7
E	キャブレタ	E-1 キャブレタアッシ	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2	1.5	0.2	0.3	0.4	0.4							E-1
		E-2 キャブレタ内部パーツ	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	1.4	1.4	1.4	1.7	0.3	0.4	0.6	0.6							E-2
		E-3 リードバルブ / インテークマニホールド	1.1	1.3	0.7	0.8	0.8	0.8	1.6	1.6	1.6	1.8								1.0	1.0	1.2	E-3
		E-4 キャブレタ調整 (リンク・ワイヤ調整含む)	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	1.0	1.0	1.2	0.2	0.2	0.2	0.3							E-4
		E-5 オートバイスタータ																					E-5
F	フュエルシステム	F-1 フュエルポンプ アッシ					0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	F-1
		F-2 ダイアフラム		0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6		0.5	0.5					0.6	0.6	0.6	F-2
		F-3 フュエル フィルタ		0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	F-3
		F-4 レギュレータアッシ												0.4									F-4
		F-5 シャットオフバルブアッシ												0.3									F-5
G	ギヤケース	G-1 ロウ ユニット アッシ	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	G-1
		G-2 プロペラシャフトハウジング	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	G-2
		G-3 O-リング プロペラシャフトハウジング	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	G-3
		G-4 プロペラシャフト	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	G-4
		G-5 クラッチ	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	G-5
		G-6 オイルシール プロペラシャフトハウジング	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	G-6
		G-7 ベアリング プロペラシャフトハウジング	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	G-7
		G-8 ギヤ C		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	G-8
		G-9 ギヤ B	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	G-9
		G-10 ギヤ A	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	G-10
		G-11 ベアリング ギヤ A	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	G-11
		G-12 ギヤ A・B・C	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	8.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	1.2	1.3	1.3	G-12
		G-13 ドライブシャフト	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	G-13
		G-14 オイルシール ドライブシャフト	1.0	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.0	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	G-14
		G-15 ベアリング ドライブシャフト	1.0	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.0	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	G-15
		G-16 O リング カムロッドプッシング	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	G-16
		G-17 カムロッド / クラッチカム	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	G-17
		G-18 プロペラ / プロペラナット / スラストホルダ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	G-18
		G-19 ギヤケースヘッド (2.5A/3.5A)	0.2																				
H	ウォータポンプ	H-1 ポンプケース	0.5	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0		0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	H-1
		H-2 ポンプインベラ	0.5	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0		0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	H-2
		H-3 ポンプインベラ (2.5A/3.5A)	0.3																				
		H-4 ウォータパイプ	0.6	0.8	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.5	0.6	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	H-4

CLASSIFICATION	CODE NO.	DESCRIPTION WORK	2.5A2 3.5A2 3.5B2	4C 5B	6B 8B 9.8B	9.9D2 15D2 18E2	25H 30H 25HJET	40C	40D2 50D2	60C 70C	90A2	115A2 140A2	F 2.5 B F 3.5 B	F4C F5C F6C F5CLPG	F8B F9.8B	F9.9D F15D F20D	F9.9E F15E F20E	F25C F30C	F40A F50A	TLDI 40B2 50B2	TLDI 75C2 90C2	TLDI 115A2	CODE NO.
I	ドライブシャフト ハウジング	I-1 ドライブシャフト ハウジング	0.8	1.1	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	2.4	2.5	2.5	1.0	1.2	1.5	1.5	1.5	1.8	2.4	2.4	2.5	2.5	I-1
		I-2 マウント ラバーアッパ			0.5	0.8	0.8	1.3	1.3	2.2	2.3	2.3			0.6	0.8	0.8	2.0	2.0	2.2	2.3	2.3	I-2
		I-3 マウント ラバーロウ			0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8			0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	I-3
		I-4 ダンパー ラバーアッパ			0.5	0.8	0.8	1.3	1.3	2.2	2.3	2.3				0.8	0.8	0.8	2.0	2.2	2.3	2.3	I-4
		I-5 プッシング ステアリング シャフト		0.3										0.4									I-5
		I-6 ステアリング シャフト			1.4	1.5	1.5	1.7	2.0	2.4	3.3	3.3			1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	3.3	3.3	I-6
		I-7 ビボット プッシング (ステアリング プッシング)	0.2										0.3										I-7
		I-8 スウィベル ブラケット	0.3	0.5	1.5	1.6	1.6	1.8	2.2	2.6			0.5	0.5	1.6	1.6	1.6	2.1		2.2			I-8
		I-9 スウィベル ブラケット (P-T/T&ガスアシスト付き)							2.4	2.8	3.2	3.2				1.6	1.6	2.1	2.4	2.4	3.2	3.2	I-9
		I-10 クランプ ブラケット	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8			0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5		0.7			I-10
		I-11 クランプ ブラケット (P-T/T&ガスアシスト付き)							0.7	1.0	1.0	1.0			0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0		I-11
		I-12 リバース ロック		0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0				0.3	0.4	0.5	0.5	0.5		0.5			I-12
		I-13 チルト ストップ		0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5				0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5			I-13
		I-14 フリクション プレート / バンド	0.2	0.6									0.2	0.6									I-14
		I-15 アイドルエキゾーストパッセージ (ポートカバー)													0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	I-15
J	ティラー ハンドル	J-1 ステアリング ハンドル アッシ	0.1	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	0.7			0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			J-1
		J-2 ハンドル グリップ		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2			J-2
		J-3 スロットル シャフト A		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.3			J-3
		J-4 スロットル シャフト B				0.2	0.2	0.2															J-4
		J-5 スロットル ケーブル		0.2	0.4				0.5	0.5	0.5		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5			J-5
K	モーター カバー	K-1 トップカウル	0.2																				K-1
		K-2 チルト ハンドル/エアガイド				0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1			0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	K-2
		K-3 フィラリッド (オイルタンク カバー)							0.2	0.2	0.2	0.2								0.2	0.2	0.2	K-3
		K-4 ボトムカウル		0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.3	1.6	1.6	1.8	0.8	0.9	1.0	1.3	0.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.8	K-4
		K-5 フック レバー		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	K-5
		K-6 シフト レバー	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.5	0.5	0.3	0.1	0.4		0.4			K-6
		K-7 シフト ロッド	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		0.4	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.6	0.6	0.6	0.6	K-7
		K-8 ストップ シフトレバー			0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2					0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2		K-8
		K-9 チョークレバー		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							K-9
		K-10 パワートリム & チルト スイッチ							0.2	0.3	0.3	0.3			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	K-10
		K-11 トップカウル シール											0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	K-11

CLASSIFICATION	CODE NO.	DESCRIPTION WORK	2.5A2 3.5A2 3.5B2	4C 5B	6B 8B 9.8B	9.9D2 15D2 18E2	25H 30H 25HJET	40C	40D2 50D2	60C 70C	90A2	115A2 140A2	F 2.5 B F 3.5 B	F4C F5C F6C F5CLPG	F8B F9.8B	F9.9D F15D F20D	F9.9E F15E F20E	F25C F30C	F40A F50A	TLDI 40B2 50B2	TLDI 75C2 90C2	TLDI 115A2	CODE NO.
Q	P-トリム&チルト	Q-1 P-T/T アッシ							1.2	1.0	1.0	1.0						0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	Q-1
		Q-2 P-T アッシ													0.6	0.6	0.6						Q-2
		Q-3 ピストンロッドアッシ (チルト)							1.1	1.3	1.3	1.4			0.8	0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	1.3	1.4	Q-3
		Q-4 ロッドガイド サブアッシ & トリムピストン (トリム)								1.3	1.3	1.4									1.3	1.4	Q-4
		Q-5 ポンプアッシ							0.9	1.2	1.2	1.3			0.8	0.8	0.8	0.6	1.3	1.3	1.2	1.3	Q-5
		Q-6 モータアッシ							1.3	1.2	1.2	1.3			0.3	0.3	0.3	0.8	0.9	0.9	1.2	1.3	Q-6
		Q-7 トリムセンサ							0.3	0.3	0.3	0.3						0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	Q-7
		Q-8 ソレノイドスイッチP-T/T							0.3	0.3	0.3	0.3			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	Q-8
		Q-9 ガスショックアブソーバ							0.8	0.9	0.9							0.8	0.8	0.8			Q-9
		Q-10 シリンダピン (ロワ)							0.6	0.6	0.6	0.6				0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	Q-10
R	TLDIハーツ FI パーツ	R-1 エアレール																		1.0	1.0	1.1	R-1
		R-2 エアインジェクタアッシ																		0.6	0.6	0.7	R-2
		R-3 フュエルレールアッシ															0.2	0.2	0.2				R-3
		R-4 フュエルインジェクタアッシ															0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	R-4
		R-5 フュエルレギュレータ															0.4	0.2	0.6	0.2	0.2	0.3	R-5
		R-6 エアレギュレータ																		0.1	0.1	0.1	R-6
		R-7 エアホースアッシ																		0.6	0.6	0.6	R-7
		R-8 フュエルホースアッシ															0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	R-8
		R-9 ベーパセパレータアッシ															0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	R-9
		R-10 スロットルボディアッシ															0.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	R-10
		R-11 FFP (フューエルフィードポンプ) アッシ															0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.3	R-11
		R-12 FFP (フューエルフィードポンプ)																		0.7	0.7	0.7	R-12
		R-13 T P S (スロットルポジションセンサ) アッシ																		0.5	0.5	0.5	R-13
		R-14 E・C・U															0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	R-14
		R-15 コードアッシ															0.8	1.4	1.4	1.6	1.3	1.2	R-15
		R-16 エアコンプレッサアッシ																		0.4	0.4	0.4	R-16
		R-17 エアコンプレッサ分解・組立																		1.2	1.2	1.2	R-17
		R-18 クランクポジションセンサ															0.5	0.6		0.6	0.6	0.6	R-18
		R-19 ウォータ/エンジンテンプレセンサ															0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	R-19
		R-20 ドライブベルト																		0.5	0.6	0.6	R-20
		R-21 M.A.P (マップセンサ)アッシ															0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	R-21
		R-22 M.A.T (マツセンサ)アッシ															0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	R-22
		R-23 I.S.C パルプアッシ															0.3	0.4	0.2				R-23
		R-24 L.E.D (ワーニングランプ)												0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2			R-24
		R-25 フュエルクーラアッシ																0.1					R-25
		R-26 高圧フィルタアッシ																0.2		0.2	0.2	0.2	R-26

CLASSIFICATION	CODE NO.	DESCRIPTION WORK	2.5A2 3.5A2 3.5B2	4C 5B	6B 8B 9.8B	9.9D2 15D2 18E2	25H 30H 25HJET	40C	40D2 50D2	60C 70C	90A2	115A2 140A2	F 2.5 B F 3.5 B	F4C F5C F6C F5CLPG	F8B F9.8B	F9.9D F15D F20D	F9.9E F15E F20E	F25C F30C	F40A F50A	TLDI 40B2 50B2	TLDI 75C2 90C2	TLDI 115A2	CODE NO.
----------------	----------	------------------	-------------------------	----------	------------------	-----------------------	----------------------	-----	--------------	------------	------	----------------	--------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------	----------------------	----------------------	---------------	----------

X	ジェットドライブ	X-1	ジェットドライブ分解組立て				1.6													1.8			X-1
		X-2	ジェットドライブハウジングアッシ				0.5													0.5			X-2
		X-3	インタークハウジングアッシ				0.2													0.3			X-3
		X-4	インペラ & インペラインナ				0.4													0.5			X-4
		X-5	ウォータポンプケース				0.7													0.8			X-5
		X-6	ウォータポンプインペラ				0.7													0.8			X-6
		X-7	ウォータパイプ				1.0													1.2			X-7
		X-8	ドライブシャフト				1.0													1.2			X-8
		X-9	レバースゲート				0.2													0.3			X-9
		X-10	リンクロッド (ケーブル)				0.1													0.1			X-10