



TOHATSU OUTBOARD MOTORS



PARTS LIST



M40C

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

OB NO. 002-21035-3

JUN. 2004 MH 2,000

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印をつけて表わしています。
4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	: スタンダード	G	: ガスアシストマニアルチルト
OPT	: オプション	M	: マニアルチルト
O/S	: オーバーサイズ	F	: パーハンドルタイプ
Ass'y	: アッセンブリ	O	: オートミキシング
AR	: 必要に応じて選択	P	: プレジャータイプ
E	: セルスタータタイプ	PTT	: パワートリム&チルト

5. オーダー上の注意

- 1) パーツナンバの4桁目が“B”もしくは“S”記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワーユニットがシルバーグレー(S)です。

例示-1：パワーヘッド部品

3F3B01001-0



B：ブラック

例示-2：ロワーユニット部品

3F3S61192-0



S：シルバーグレー


- 2) Remark 欄に“UNIQUE”もしくは“N. A. F. N.”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

目次

CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケース CYLINDER・CRANK CASE	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	9
Fig. 4	キャブレタ CARBURETOR	11
Fig. 5	フュエルポンプ FUEL PUMP	15
Fig. 6	スロットルメカニズム THROTTLE MECHANISM	17
Fig. 7	ティラハンドル TILLER HANDLE	19
Fig. 8	マグネット MAGNETO	21
Fig. 9	エレクトリックスターク (スタータモータ) ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)	25
Fig. 10	エレクトリックスターク (EPタイプ) ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EP TYPE)	29
Fig. 10	エレクトリックスターク (EFタイプ) ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EF TYPE)	29
Fig. 11	リコイルスタータ RECOIL STARTER	31
Fig. 12	スタータロック STARTER LOCK	35
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	39
Fig. 14	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	41
Fig. 15	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	45
Fig. 16	シフト SHIFT	49
Fig. 17	ブラケット BRACKET	51
Fig. 18	リバースロック REVERSE LOCK	55
Fig. 19	モータカバー MOTOR COVER	57
Fig. 20	セパレートフュエルタンク (プラスチック)・アクセサリ SEPARATE FUEL TANK (PLASTIC)・ACCESSORIES	59
Fig. 21	オプションパーツ (1) リモートコントロール (Pタイプ) OPTIONAL PARTS (1) REMOTE CONTROL (P TYPE)	61
Fig. 22	オプションパーツ (2) メータ OPTIONAL PARTS (2) METER	63
Fig. 23	オプションパーツ (3) アクセサリ OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES	67
Fig. 24	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT	69


シリンダ・クランクケース
CYLINDER · CRANK CASE



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
1-1	361B01100-2	シリンダー・クランクケース Cylinder-Crank Case	1		# 98033～
1-1-1	345-01111-0	* ノック、6-12 * Knock, 6-12	2		
1-1-2	345-00117-0	* ノック、メインベアリング * Knock, Main Bearing	2		
1-1-3	393-01131-0	* ニップル、5.5-5 * Nipple, 5.5-5	1		# 98033～
1-1-4	393-01137-0	* L ニップル (新) * L-Nipple (New)	1		# 98033～
	3B2-01160-0	* チェックバルブニップル (旧) * Check Valve Nipple (Old)	(1)		～# 98032
1-1-5	916129-0850	* ホルト * Bolt	1		
1-1-6	916124-0840	* ホルト * Bolt	8		
1-1-7	916114-0835	* ホルト * Bolt	1		
1-1-8	940121-0800	* ワッシャ * Washer	10		
1-1-9	345-01150-1	* チェックバルブアッセンブリ * Check Valve Ass'y	1		
1-2	98AL-4-0230	ルブリケーションパイプ Lubrication Pipe	1		# 98033～
1-3	393-01160-0	ラインチェックバルブ Line Check Valve	1		# 98033～
1-4	3T5-01133-0	クリップ φ8 Clip, φ8	2		# 98033～
1-5	361B01001-1	シリンダヘッド Cylinder Head	1		# 94364～
1-6	345-01005-0	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1		
1-7	916119-0845	* ホルト * Bolt	10		
1-8	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	10		
1-9	338-60218-2	アノード Anode	1		
1-10	910103-0616	* ホルト * Bolt	1		
1-11	9701-1-1005	スパークプラグ Spark Plug	2		NGK B7HS-10
	9701-1-1015	スパークプラグ (レジスタンス) Spark Plug (with Resistance)	2		NGK BR7HS-10
1-12	345-01030-0	サーモスタット Thermostat	1		
1-13	3H6B01031-0	キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat	1		# 96838～
1-14	346-01032-0	ガスケット、サーモスタットキャップ Gasket, Thermostat Cap	1		
1-15	910114-5630	* ホルト * Bolt	2		# 96838～
1-16	345B02301-2	エキゾーストカバー Exhaust Cover	1		
1-17	345-02305-0	ガスケット、エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover	1		
1-18	910114-5620	* ホルト * Bolt	9		
1-19	126-00121-0	オイルシール、30-45-8 Oil Seal, 30-45-8	1		


シリンダ・クランクケース
CYLINDER · CRANK CASE

Fig. 1



[illegible]


Fig. 2 ピストン・クランクシャフト
PISTON · CRANK SHAFT



(注) クランクシャフトアッシー..... 分解不可能。構成部品は原則としてアッシーで購入して下さい。
(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y Unavailable to disassemble. The component parts should be purchased as an ASS'Y basically.


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
2-1	361-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	1		# 032986XD~ Clockwise Screw
	348-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	(1)		~# 028121XD Counterclockwise Screw
2-1-1	361-00031-0	* クランクシャフト A Crank Shaft "A"	1		# 032986XD~ Clockwise Screw
	348-00031-0	* クランクシャフト A Crank Shaft "A"	(1)		~# 028121XD Counterclockwise Screw
2-1-2	348-00032-0	* クランクシャフト B Crank Shaft "B"	1		
2-1-3	348-00033-0	* クランクシャフト C Crank Shaft "C"	1		
2-1-4	348-00034-0	* クランクシャフト D Crank Shaft "D"	1		
2-1-5	348-00061-0	* クランクピン Crank Pin	2		
2-1-6	345-00040-1	* コネクティングロッド Connecting Rod	2		
2-1-7	345-00043-0	* ニードルベアリング、25-32-20 Needle Bearing, 25-32-20	2		
2-1-8	345-00045-0	* ワッシャ、ビッグエンドベアリング Washer, Big End Bearing	4		
2-1-9	345-00114-0	* ホールベアリング、355520 Ball Bearing, 355520	1		
2-1-10	345-00051-0	* ラビリンスパッキン Labyrinth Packing	1		
2-1-11	345-00053-0	* Oリング、2-49.5 O-Ring, 2-49.5	1		
2-1-12	951407-0306	* スプリングピン、3-6 Spring Pin, 3-6	1		
2-2	345-00113-0	* ホールベアリング、3206 Ball Bearing, 3206	1		
2-3	345-00115-0	* リテーナ、56-66-1.6 Retainer, 56-66-1.6	1		
2-4	345-00114-0	* ホールベアリング、355520 Ball Bearing, 355520	1		
2-5	945107-3000	* Cクリップ、d=30 C-Clip, d=30	1		
2-6	345-00116-0	* スペーサ、30.2-40-2.3 Spacer, 30.2-40-2.3	1		
2-7	345-00141-0	* シム、31-42 Shim, 31-42	1		AR t= 0.1, 0.15, 0.2, 0.25
2-8	361-00001-0	* ピストン (Std) Piston (Std)	2		
	361-00004-0	* ピストン (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	2		オプション Option
2-9	361-00011-0	* ピストンリング 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	2		
	361-00014-0	* ピストンリング 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	2		オプション Option
2-10	345-00011-0	* ピストンリング 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	2		
	345-00014-0	* ピストンリング 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2		オプション Option
2-11	345-00042-0	* ニードルベアリング、17-21-27 Needle Bearing, 17-21-27	2		
2-12	345-00021-0	* ピストンピン Piston Pin	2		
2-13	334-00024-1	* クリップ、ピストンピン Clip, Piston Pin	4		

Fig. 2 ピストン・クランクシャフト
PISTON · CRANK SHAFT




(注) クランクシャフトアッシー.....分解不可能。構成部品は原則としてアッシーで購入して下さい。
(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y..... Unavailable to disassemble. The component parts should be purchased as an ASS'Y basically.

Fig. 3 インレット・リードバルブ
INLET · REED VALVE




[illegible]

Fig. 4 キャブレタ
CARBURETOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
4-1	345-03200-0	キャブレタ Carburetor	1		
4-1-1	336-03221-0	* フロートチャンバー Float Chamber	1		
4-1-2	345-03292-0	* ドレンスクリュー Drain Screw	1		
4-1-3	336-03293-0	* O リング O-Ring	1		
4-1-4	336-03222-0	* O リング、1.9-64 O-Ring, 1.9-64	1		
4-1-5	922503-6412	* スクリュー Screw	4		
4-1-6	334-03231-1	* フロート Float	1		
4-1-7	334-03232-0	* アームピン、フロート Arm Pin, Float	1		
4-1-8	345-03240-0	* ハルーフシート Valve Seat	1		
4-1-9	3B7-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1		
4-1-10	345-03243-0	* O リング、1.3-5.7 O-Ring, 1.3-5.7	1		
4-1-11	344-03244-0	* クリップ Clip	1		
4-1-12	334-03241-0	* クリッププレート Clip Plate	1		
4-1-13	921521-0406	* スクリュー Screw	1		
4-1-14	334-03242-0	* ハルーフピン Valve Pin	1		
4-1-15	345-03252-0	* メインノズル Main Nozzle	1		
4-1-16	345-03251-1	* メインジェット # 220 Main Jet # 220	1		
4-1-17	345-03254-0	* パイロットジェット # 110 Pilot Jet # 110	1		
4-1-18	345-03253-0	* メインエアジェット # 120 Main Air Jet # 120	1		
4-1-19	345-03255-0	* パイロットエアジェット # 110 Pilot Air Jet # 110	1		
4-1-20	345-03261-0	* プラグスクリュー A Plug Screw "A"	1		
4-1-21	346-03265-0	* ストップスクリュー Stop Screw	1		
4-1-22	346-03267-0	* スプリング A Spring "A"	1		
4-1-23	345-03266-0	* アジャストスクリュー Adjust Screw	1		
4-1-24	346-03268-0	* スプリング B Spring "B"	1		
4-1-25	345-03263-0	* プラグスクリュー B Plug Screw "B"	1		
4-1-26	345-03262-0	* ワッシャー、プラグスクリュー B Washer, Plug Screw "B"	1		
4-2	345-02411-0	エアサイレンサ Air Silencer	1		
4-3	345-02415-0	カバー、エアサイレンサ Cover, Air Silencer	1		
4-4	345-02416-0	プレート、エアサイレンサ Plate, Air Silencer	1		

Fig. 4 キャブレタ
CARBURETOR




[illegible]

Fig. 5




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
5-1	356-04000-1	フュエルポンプ Fuel Pump	1		
5-1-1	334-04004-0	* ホンパカバー Pump Cover	1		
5-1-2	922512-6528	* スクリュー Screw	3		
5-1-3	334-04005-0	* ダイアフラム Diaphragm	1		
5-1-4	334-04007-0	* ガasket B、ダイアフラム Gasket "B", Diaphragm	1		
5-1-5	356-04030-0	* ダイアフラムセット Diaphragm Set	1		
5-1-6	356-04044-0	* チェックバルブ Check Valve	2		
5-1-7	921722-0306	* スクリュー Screw	2		
5-1-8	930222-0300	* ナット Nut	2		
5-2	346-04901-0	ガasket、フュエルポンプ Gasket, Fuel Pump	1		
5-3	921503-6640	スクリュー Screw	2		
5-4	346-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1		
5-4-1	346-02234-0	* フィルタ Filter	1		
5-4-2	346-02235-0	* ガasket Gasket	1		
5-4-3	346-02237-0	* カップ Cup	1		
5-5	930113-0800	ナット Nut	1		or 930106-0800
5-6	940113-0800	ワッシャ Washer	2		
5-7	348-02231-0	プレート、フュエルフィルタ Plate, Fuel Filter	1		
5-8	98AB-5-0160	フュエルパイプ Fuel Pipe	1		
5-9	98AB-5-0270	フュエルパイプ Fuel Pipe	1		
5-10	98AB-5-0210	フュエルパイプ Fuel Pipe	1		
5-11	338-02215-0	クリップ、φ10 Clip, φ10	6		
5-12	336-06973-0	クランプ、6-9.5L Clamp, 6-9.5L	1		
5-13	910113-5612	ボルト Bolt	1		
5-14	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1		
5-15	332-70261-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1		
5-16	336-70112-0	ガasket、10.2-16-0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1		

スロットルメカニズム
Fig. 6 THROTTLE MECHANISM




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
6-1	348-63711-1	アドバンサアーム Advancer Arm	1		
6-2	910121-0840	ボルト Bolt	1		
6-3	345-63713-0	ブッシング、8-14-4 Bushing, 8-14-4	2		
6-4	930406-0800	ナイロンナット、8P-1.25 Nylon Nut, 8P-1.25	1		
6-5	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	1		or 334-66233-0
6-6	921506-0520	スクリュ Screw	1		
6-7	930106-0500	ナット Nut	1		
6-8	361-83728-0	ケーブルピン Cable Pin	1		
6-9	930106-0600	ナット Nut	1		
6-10	348-63715-0	リンクロッド、5-75L Link Rod, 5-75L	2		
6-11	3B7-63733-0	ロッドスナップ、5-3 Rod Snap, 5-3	2		
6-12	346-05234-0	φ5 ロッドジョイント φ5 Rod Joint	1		
6-13	930106-0500	ナット Nut	2		
6-14	348-63716-0	スロットルリンクロッド Throttle Link Rod	1		
6-15	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	2		
6-16	348-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1		
6-17	346-63721-0	ブッシング、6.2-16-5 Bushing, 6.2-16-5	1		
6-18	941403-1000	ウェーブワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10	1		
6-19	921503-0616	スクリュ Screw	1		
6-20	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1		or 3C8-66308-0
6-21	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		
6-22	951603-0800	Rピン、d=8 R-Pin, d=8	1		
6-23	3B7-05243-0	キャップ C、ボールジョイント Cap "C", Ball Joint	1		
6-24	346-05228-0	ボールジョイント B Ball Joint "B"	1		

ティラハンドル
TILLER HANDLE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
7-1	398S63011-0	ステアリングハンドル Steering Handle	1		
7-2	346-63201-1	ボルト Bolt	2		
7-3	345-63207-0	カラー、9.8-12-7.5 Collar, 9.8-12-7.5	2		
7-4	345S63051-0	ハンドル B Handle "B"	1		
7-5	910113-5825	ボルト Bolt	2		
7-6	398-63012-0	グリップ Grip	1		
7-7	398-63041-0	スロットルシャフト A Throttle Shaft "A"	1		
7-8	350-63046-0	ブッシング、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	3		
7-9	941403-1000	うエーブワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10	1		
7-10	345-63048-0	ラバー、スロットルシャフト A Rubber, Throttle Shaft "A"	1		
7-11	398-63053-0	スペーサ、スロットルシャフト Spacer, Throttle Shaft	1		
7-12	951403-0310	スプリングピン、3-10 Spring Pin, 3-10	1		
7-13	921803-0525	スクリュー Screw	1		
7-14	910113-5675	ボルト Bolt	1		
7-15	930403-0600	ナイロンナット、6P-1.0 Nylon Nut, 6P-1.0	1		
7-16	348-63061-0	スロットルシャフト B Throttle Shaft "B"	1		
7-17	346-63064-0	ユニバーサルピニオン Universal Pinion	1		
7-18	951403-0414	スプリングピン、4-14 Spring Pin, 4-14	1		
7-19	346-63066-1	カラー、15.9-17.1-9 Collar, 15.9-17.1-9	1		
7-20	940113-0800	ワッシャ Washer	1		
7-21	345-63063-0	サポータ、スロットルシャフト B Supporter, Throttle Shaft "B"	2		
7-22	910114-0630	ボルト Bolt	2		
7-23	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
7-24	345-66226-0	グロメット、スロットルシャフト Grommet, Throttle Shaft	1		
7-25	369-72019-1	ラベル、スロットル Label, Throttle	1		

マグネト
Fig. 8 MAGNETO





見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
8-1	361-06091-0	フライホイールカップ Flywheel Cup	1		FP5506 # 91569～
8-2	3A0-06002-0	コイルプレートアッシー Coil Plate Ass'y	1		
8-2-1	3G2-06022-0	* ハルサコイル Pulser Coil	1		
8-2-2	3A0-06023-0	* オルタネーター Alternator	1		
8-2-3	921521-6528	* スクリュー Screw	2		
8-2-4	3G2-06021-0	* エキサイタコイル Exciter Coil	1		
8-2-5	921521-6522	* スクリュー Screw	2		
8-2-6	350-06025-0	* ホルダー、マグネットコード Holder, Magneto Cord	1		
8-2-7	921521-6406	* スクリュー Screw	3		
8-2-8	921521-6408	* スクリュー Screw	2		
8-3	921521-6510	スクリュー Screw	4		
8-4	361-06060-1	C. D. ユニット C.D. Unit	1		CU 2503
8-5	910103-6625	ボルト Bolt	5		
8-6	3R0-66308-0	ワッシャー、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4		
8-7	930113-0600	ナット Nut	4		
8-8	3A0-06322-1	プレート、エレクトリック Plate, Electric	1		
8-9	3B7-06305-0	マウントラバー、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	3		
8-10	3F3-06920-0	マウントラバー、9-12-2 Rubber Mount, 9-12-2	3		
8-11	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4	3		
8-12	361-06040-1	イグニッションコイル (レジスタンスキャップ付) Ignition Coil (with Resistance Cap)	1		
8-12-1	3C7-06921-0	* プラグキャップ (レジスタンス) Plug Cap (with Resistance)	2		
8-13	910113-5620	ボルト Bolt	2		
8-14	941303-0600	スプリングワッシャー Spring Washer	2		
8-15	3B7-76142-0	アースコード Ground Cable	1		L=120
8-16	398-06830-0	ストップスイッチ (ロープ付) Lanyard Stop Switch	1		
8-16-1	353-06821-0	* ロック、ストップスイッチ (ロープ付) Lock, Lanyard Stop Switch	1		
8-17	345-06917-1	クランプ、9-20U Clamp, 9-20U	1		
8-18	910114-0820	ボルト Bolt	1		
8-19	930113-0800	ナット Nut	1		
8-20	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	4		

マグネト
Fig. 8 MAGNETO



エレクトリックスターク (スタータモータ)
Fig. 9 ELECTRIC STARTER (STARTER MOTOR)

位置 Position	コード色 Color of lead wires
A	黄 Yellow
B	白 White
C	赤 Red
D	茶・青 Brown・Blue
E	緑・黒 Green・Black



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
9-1	346-76010-0	スタータモータ Starter Motor	1		
9-1-1	346-76015-0	* ピニオン * Pinion	1		
9-1-2	346-76012-0	* カーボンブラシ (+) * Carbon Brush (+)	2		
9-1-3	346-76013-0	* カーボンブラシ (-) * Carbon Brush (-)	1		
9-1-4	346-76014-0	* ブラシホルダ * Brush Holder	1		
9-2	916103-0830	ボルト Bolt	2		
9-3	345-06971-0	クランプ、9-12U Clamp, 9-12U	2		
9-4	930113-0800	ナット Nut	2		
9-5	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
9-6	346-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1		
9-7	361-76055-0	ブラケット、チョークソレノイド Bracket, Choke Solenoid	1		
9-8	345-76081-0	ブラケット、ニュートラルスイッチ Bracket, Neutral Switch	1		
9-9	910103-0618	ボルト Bolt	2		
9-10	930113-0600	ナット Nut	2		
9-11	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
9-12	3G2-76060-0	レクチファイア Rectifier	1		
9-13	921503-0525	スクリュー Screw	1		
9-14	930103-0500	ナット Nut	1		
9-15	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
9-16	353-06281-0	ホルダ、ケーブルターミナル Holder, Cable Terminal	1		
9-17	353-06283-0	カラー、6.4-10-4.7 Collar, 6.4-10-4.7	2		
9-18	910113-0620	ボルト Bolt	2		
9-19	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	3		
9-20	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
9-21	930113-0600	ナット Nut	2		
9-22	910103-0645	ボルト Bolt	1		or 910103-6645
9-23	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
9-24	128-02605-1	スペーサ、6-8-28.5 Spacer, 6-8-28.5	1		
9-25	910903-6616	ボルト Bolt	2		
9-26	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ Fuse Wire	1		L=355

Fig. 10 エレクトリックスタータ (EPタイプ)
ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EP TYPE)






Fig. 10 エレクトリックスタータ (EFタイプ)
ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR EF TYPE)




[illegible]

リコイルスタータ
Fig. 11 RECOIL STARTER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
11-1	345-05000-1	リコイルスタータ Recoil Starter	1		
11-1-1	345-05105-1	* スタータケース リール	1		
11-1-2	345-05105-1	* Reel	1		
11-1-3	345-05003-1	* ラチェット ブッシュング、ラチェット	1		
11-1-4	345-05135-1	* Bushing, Ratchet	1		
11-1-5	345-05122-0	* ワッシャ、6.5-23-1.5 E リング、d=5	1		
11-1-6	945303-0500	* E-Ring, d=5	1		
11-1-7	345-05123-0	* ラチェットガイド A Ratchet Guide "A"	2		
11-1-8	345-05124-0	* ラチェットガイド B Ratchet Guide "B"	1		
11-1-9	345-05004-0	* スタータスプリング	1		
11-1-10	951403-0316	* スプリングピン、3-16	1		
11-1-11	345-05132-0	* スタータシャフト	1		
11-1-12	910114-0830	* ボルト スプリングワッシャ	1		
11-1-13	941322-0800	* Spring Washer	1		
11-1-14	940121-0800	* ワッシャ ナット	2		
11-1-15	930103-0800	* Nut	1		or 910113-0800
11-1-16	941322-0800	* スプリングワッシャ	1		
11-1-17	336-05014-0	* ガイド、スタータロープ	1		
11-1-18	910114-0625	* ボルト	2		
11-1-19	941303-0600	* スプリングワッシャ	2		
11-1-20	338-05019-0	* スタータハンドル	1		
11-1-21	345-05013-1	* スタータロープ	1		φ5-2000
11-1-22	338-05131-0	* ロープアンカ	1		
11-1-23	350-05136-0	* O リング、2.5-4.5	1		
11-1-24	345-05134-0	* プレート、ロープアンカ	1		
11-1-25	344-05116-0	* シールプレート、スタータ	1		
11-1-26	345-05225-0	* シャフト、スタータロックレバー	1		
11-2	345-05901-1	* スタータプーリ Starter Pulley	1		
11-3	910121-6625	* ボルト	3		
11-4	345B05101-1	* スタータブラケット Starter Bracket	1		

リコイルスタータ
Fig. 11 RECOIL STARTER




[illegible]

スタータロック
Fig. 12 STARTER LOCK




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
12-1	361-05211-0	ロックアーム、スタータ Lock Arm, Starter	1		
12-2	915314-0825	スタットボルト Stud Bolt	1		
12-3	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	1		
12-4	345-63713-0	ブッシング、8-14-4 Bushing, 8-14-4	2		
12-5	940113-0800	ワッシャ Washer	1		
12-6	930406-0800	ナイロンナット、8P-1.25 Nylon Nut, 8P-1.25	1		
12-7	345-05213-0	ストップアーム、スロットル Stop Arm, Throttle	1		
12-8	346-63721-0	ブッシング、6.2-16-5 Bushing, 6.2-16-5	1		
12-9	910114-0620	ボルト Bolt	1		
12-10	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
12-11	941403-1000	ウェーブワッシャ Wave Washer	1		
12-12	345-05217-1	ロッド、スタータロック Rod, Starter Lock	1		
12-13	345-05226-0	レバー、スタータロック Lever, Starter Lock	1		
12-14	940103-0400	ワッシャ Washer	2		
12-15	345-05216-0	スプリング、スタータロック Spring, Starter Lock	1		
12-16	346-05209-0	キャップ、スタータロックレバー Cap, Starter Lock Lever	1		
12-17	945303-0600	E リング、d=6 E-Ring, d=6	1		
12-18	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	3		
12-19	345-05221-1	ロッド、スロットルストップアーム Rod, Throttle Stop Arm	1		
12-20	353-83728-0	ピン、ロッドジョイント Pin, Rod Joint	1		
12-21	930106-0600	ナット Nut	1		
12-22	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1		
12-23	345-05224-0	ロッドスナップ、5-2.5 Rod Snap, 5-2.5	1		
12-24	345-05222-1	リンク、スタータロックアーム Link, Starter Lock Arm	1		
12-25	930106-0500	ナット Nut	1		
12-26	346-05234-0	φ5 ロッドジョイント φ5 Rod Joint	1		
12-27	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		
12-28	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d=8	1		
12-29	348-05233-0	プレート、スロットルアジャスト Plate, Throttle Adjust	1		
12-30	921521-6510	スクリュー Screw	2		

スタータロック
Fig. 12 STARTER LOCK




[illegible]

ドライブシャフトハウジング
Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
13-1	345S61020-2	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"	1		トランサム S 用 for Transom "S"
	361S61030-1	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing "L"	1		トランサム L, UL 用 for Transom "L", "UL"
13-2	345-61111-1	スタッドボルト、ドライブシャフトハウジング S Stud Bolt, Drive Shaft Housing "S"	1		トランサム S 用 for Transom "S"
13-3	930113-0800	ナット、ドライブシャフトハウジング S Nut, Drive Shaft Housing "S"	1		トランサム S 用 for Transom "S"
13-4	916113-0885	ボルト Bolt	8		for "S" = 7 for "L" = 8
13-5	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	8		
13-6	910113-5620	ボルト Bolt	1		
13-7	345S61110-0	エクステンションハウジング UL Extension Housing "UL"	1		トランサム UL 用 for Transom "UL"
13-8	910113-5840	ボルト Bolt	6		
13-9	345-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1		
13-10	345S01301-0	エンジンベース Engine Base	1		
13-11	345-01303-0	ガスケット、エンジンベース Gasket, Engine Basement	1		
13-12	345-01215-0	オイルシール、17-30-8 Oil Seal, 17-30-8	1		
13-13	345-67116-0	シールラバー、エンジンベース Seal Rubber, Engine Base	2		
13-14	910203-0640	ボルト、エンジンベース Bolt, Engine Base	2		
13-15	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
13-16	345-01111-0	ノック、6-12 Knock, 6-12	4		
13-17	345-02314-1	エキゾーストパイプ S Exhaust Pipe, "S"	1		
	361-02311-0	エキゾーストパイプ L, UL Exhaust Pipe, "L" & "UL"	1		
13-18	345-02313-0	ロックプレート、エキゾーストパイプ Lock Plate, Exhaust Pipe	2		
13-19	910113-0625	ボルト Bolt	4		
13-20	910613-0808	ボルト Bolt	1		
13-21	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	1		

ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
14-1	361S60000-0	ギヤケース Gear Case	1		
	345-60211-0	ニードルベアリング、22-30-30 * Needle Bearing, 22-30-30	1		
14-2	910113-5840	ボルト Bolt	6		
14-3	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2		
14-4	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2		
14-5	345-60206-0	ウォーターストレーナ Water Strainer	2		
14-6	921503-0440	スクリュー Screw	1		
14-7	930406-0400	ナイロンナット、4P-0.7 Nylon Nut, 4P-0.7	1		
14-8	345-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft "S"	1		トランサム S 用 for Transom "S"
	345-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1		トランサム L 用 for Transom "L"
	345-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL"	1		トランサム UL 用 for Transom "UL"
14-9	345-60213-0	ベアリング、32304 Bearing, 32304	1		
14-10	345-64020-1	ベベルギヤ B Bevel Gear "B"	1		
14-11	345-64025-0	ボルト、ベベルギヤ B Bolt, Bevel Gear "B"	1		
14-12	345-64081-0	シム、41-51.5-0.1 Shim, 41-51.5-0.1	AR		
	345-64082-0	シム、41-51.5-0.15 Shim, 41-51.5-0.15	AR		
	345-64083-0	シム、41-51.5-0.3 Shim, 41-51.5-0.3	AR		
	345-64084-0	シム、41-51.5-0.5 Shim, 41-51.5-0.5	AR		
14-13	332-65022-0	キー、ポンプインペラ Key, Pump Impeller	1		
14-14	345-65021-0	インペラ、ウォーターポンプ Impeller, Water Pump	1		
14-15	348-65016-1	ポンプケースアッパー Pump Case Upper	1		
14-16	348-65011-0	ライナ、ポンプケース Liner, Pump Case	1		
14-17	348-65017-1	ポンプケースロワ Pump Case Lower	1		
14-18	332-60111-0	オイルシール、17-33-9.5 Oil Seal, 17-33-9.5	1		
14-19	345-65015-0	Oリング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1		
14-20	348-65025-0	ガイドプレート、ウォーターポンプ Guide Plate, Water Pump	1		
14-21	348-65029-1	ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1		
14-22	348-65018-0	ガスケット、ポンプケースアッパー Gasket, Pump Case Upper	1		
14-23	334-65012-0	ノック、4-10 Knock, 4-10	2		
14-24	910113-5652	ボルト Bolt	4		

ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




[illegible]

ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
15-1	345-60215-0	ベアリング、32007 Bearing, 32007	1		
15-2	348-64010-1	ベベルギヤ A Bevel Gear "A"	1		
15-3	348-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1		
15-4	348-64215-0	クラッチ Clutch	1		
15-5	345-64217-0	クラッチピン Clutch Pin	1		
15-6	345-64219-0	スナップ、クラッチピン Snap, Clutch Pin	1		
15-7	345-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch	1		
15-8	345-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1		
15-9	345-64223-0	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1		
15-10	345S60101-1	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1		
15-11	345-60211-0	ニードルベアリング、22-30-30 Needle Bearing, 22-30-30	1		
15-12	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 Oil Seal, 22-36-10	1		
15-13	9601-0-6007	ボールベアリング、6007 Ball Bearing, 6007	1		
15-14	345-60103-0	Oリング、3.53-69.44 O-Ring, 3.53-69.44	1		
15-15	348-64030-0	ベベルギヤ C Bevel Gear "C"	1		
15-16	345-64032-0	ワッシャ、22.1-28-3 Washer, 22.1-28-3	1		
15-17	910113-5830	ボルト Bolt	2		
15-18	3C8-64231-0	スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1		
15-19	348W64108-0	プロペラ 7、(4×290×180) Propeller 7, (4×290×180)	1		
	348W64107-0	プロペラ 8.5、(3×285×220) Propeller 8.5, (3×11.2×8.7)	1		
	361W64115-0	プロペラ 9、(3×276×226) Propeller 9, (3×10.9×8.9)	1		
	361W64109-0	プロペラ 10、(3×275×252) Propeller 10, (3×10.8×9.9)	1		
	361W64113-0	プロペラ 11、(3×268×287) Propeller 11, (3×10.6×11.3)	1		STD or 3T5W64523-0
	361W64114-0	プロペラ 12、(3×268×296) Propeller 12, (3×10.6×11.7)	1		or 3T5W64525-0
	348W64102-0	プロペラ 13、(3×262×322) Propeller 13, (3×10.3×12.7)	1		or 3T5W64525-0
	348W64103-0	プロペラ 14、(3×260×352) Propeller 14, (3×10.2×13.9)	1		or 3T5W64527-0
15-20	348-64232-0	ストップ、プロペラ Stopper, Propeller	1		
15-21	345-64124-0	ワッシャ、17-32-3 Washer, 17-32-3	1		
15-22	345-64121-0	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1		
15-23	951503-0325	スプリットピン、3-25 Split Pin, 3-25	1		

ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




シフト
SHIFT
Fig. 16



[illegible]


ブラケット
BRACKET

Fig. 17




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
17-1	349S62112-0	スターンブラケット ライト Stern Bracket (Right)	1		Starboard
17-2	349S62113-0	スターンブラケット レフト Stern Bracket (Left)	1		Port
17-3	346-62191-0	ブラケットボルト Bracket Bolt	1		
17-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1		
17-5	349-62126-0	ブッシング、ブラケットボルト Bushing, Bracket Bolt	2		
17-6	346-62127-0	キャップ Cap	2		
17-7	346-62117-1	ディスタンスピース Distance Piece	1		
17-8	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
17-9	930113-0600	ナット Nut	2		
17-10	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
17-11	345-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1		
17-12	345-62122-2	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1		
17-13	398S62100-0	クランプ スクリュー Clamp Screw Ass'y	2		
17-13-1	398-62103-0	* クランプ スクリュー Clamp Screw	2		
17-13-2	332S62102-1	* ハンドル、クランプ スクリュー Handle, Clamp Screw	2		
17-13-3	3C8-62104-1	* リベット、3-22 Rivet, 3-22	2		
17-14	332-62101-0	パッド、クランプ スクリュー Pad, Clamp Screw	2		
17-15	349S62310-2	スイベルブラケット Swivel Bracket	1		# 95605～
17-16	348S62010-0	ステアリングシャフト Steering Shaft	1		
17-17	345-62417-0	ブッシング、26-32 Bushing, 26-32	2		
17-18	345-62441-0	フリクションプレート、ブラケット Friction Plate, Bracket	1		
17-19	346-62421-1	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1		
17-20	910103-0830	ボルト Bolt	1		or 910113-0830
17-21	3A0-62423-2	スラストプレート、27-50-1 Thrust Plate, 27-50-1	1		
17-22	346-62424-1	スラストプレート、26.5-46-1 Thrust Plate, 26.5-46-1	1		
17-23	345-62415-0	O リング、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1		
17-24	348S61411-2	マウントブラケット Mount Bracket	1		
17-25	945103-2500	C リング、d=25 C-Ring, d=25	1		
17-26	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	5		
17-27	345-61301-0	マウントラバーアッパ Rubber Mount (Upper)	2		

ブラケット
Fig. 17 BRACKET





見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
17-28	345-61313-0	スタッドボルト、マウントラバーアップ Stud Bolt, Rubber Mount (Upper)	2		
17-29	345-61312-0	リテーナ、マウントラバー Retainer, Rubber Mount	2		
17-30	910113-5820	ボルト Bolt	2		
17-31	345-61331-0	ダンパキャップ Damper Cap	2		
17-32	345-61332-0	ダンパカラー Damper Collar	2		φ 20-φ 31.7-3mm
17-33	345-61302-0	マウントラバーロワ Rubber Mount (Lower)	2		
17-34	345-61321-2	ボルト、マウントラバーロワ Bolt, Rubber Mount (Lower)	2		
17-35	345-61333-0	ダンパプレート Damper Plate	4		
17-36	345-61334-0	ロックプレート ロワ Lock Plate Lower	2		φ 21-φ 40.3-4mm
17-37	348-61309-0	シム、33-40.7-0.5 Shim, 33-40.7-0.5	AR		
17-38	945003-4000	C リング、d=40 C-Ring, d=40	2		
17-39	940113-1000	ワッシャ Washer	2		
17-40	930403-1000	ナイロンナット、10P-1.5 Nylon Nut, 10P-1.5	2		
17-41	345-61322-2	ワッシャ、マウントラバーロワ Washer, Rubber Mount (Lower)	2		
17-42	930103-1000	ナット Nut	2		
17-43	346-61323-0	ロックプレート、マウントラバー Lock Plate, Rubber Mount	2		
17-44	916113-0885	ボルト Bolt	2		
17-45	940113-0800	ワッシャ Washer	4		
17-46	930113-0800	ナット Nut	2		
17-47	3C8-62158-0	アースワイヤ Ground Cable	1		L=130
17-48	910113-5612	ボルト Bolt	2		
17-49	3A3-62396-0	アースワイヤ Ground Cable	2		L=110
17-50	910113-5610	ボルト Bolt	1		
17-51	338-60218-2	アノード Anode	1		
17-52	910113-5620	ボルト Bolt	1		
17-53	348-62141-0	スプリング L、チルトアシスタント Spring "L", Tilt Assistant	1		トランサム UL 用 for Transom "UL"
17-54	348-62142-0	スプリング R、チルトアシスタント Spring "R", Tilt Assistant	1		トランサム UL 用 for Transom "UL"
17-55	348-62143-0	シャフト、チルトアシスタント Shaft, Tilt Assistant	1		トランサム UL 用 for Transom "UL"

リバースロック
Fig. 18 REVERSE LOCK




[illegible]

モータカバー
Fig. 19 MOTOR COVER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
19-1	345S67100-2	モータカバーロー Motor Cover Lower	1		# 93201～
19-2	345-67113-0	マウントラバー、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	8		
19-3	3C7-67114-0	スペーサ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	4		
19-4	910113-0835	ボルト Bolt	4		
19-5	345-67115-0	ワッシャ、マウントラバー Washer, Rubber Mount	4		
19-6	338S67141-0	フックレバー Hook Lever	1		
19-7	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1		
19-8	350-67105-0	ブッシング、14-16.5-17.7 Bushing, 14-16.5-17.7	1		
19-9	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1		
19-10	345-67142-1	カバーフック Cover Hook	1		
19-11	910103-6612	ボルト Bolt	1		
19-12	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1		
19-13	3C8-67146-0	ワッシャ、14-22-1 Washer, 14-22-1	1		
19-14	345-67161-0	グロメット、22-3 Grommet, 22-3	2		
19-15	353-67162-0	グロメット、バッテリーコード Grommet, Battery Cable	1		
19-16	345-83732-0	グロメット、ケーブル Grommet, Cable	1		
19-17	345-67117-0	グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	2		
19-18	345-67183-0	ハッフル、エアインテーク Baffle, Air Intake	1		
19-19	910114-0625	ボルト Bolt	2		
19-20	940113-0600	ワッシャ Washer	2		
19-21	361S67500-4	モーターカバーアッパー Motor Cover Upper	1		# 96958～
19-21-1	345S67521-0	* チルトハンドル Tilt Handle	1		
19-21-2	921603-0516	* スクリュー Screw	4		
19-21-3	930103-0500	* ナット Nut	4		
19-21-4	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	4		
19-21-5	940103-0500	* ワッシャ Washer	4		
19-21-6	344-67503-0	* シールラバー、スタータ Seal Rubber, Starter	1		
19-21-7	361S87801-1	* デカールセット Decal Set	1 set		
19-21-8	3F3-67501-0	* シールラバー、モータカバーアッパー Seal Rubber, Motor Cover Upper	1		
19-22	369-61016-0	グロメット、29-3 Grommet, 29-3	1		

セパレートフュエルタンク（プラスチック）・アクセサリー
Fig. 20 SEPARATE FUEL TANK (PLASTIC) · ACCESSORIES










見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
20-1	3C7-70177-0	フュエルタンク (25L) Fuel Tank (25L)	1		UNIQUE
20-1-1	3C7-70050-0	* フュエルゲージベンテッドキャップ Fuel Gauge Vented Cap	1		
20-1-2	3C7-70021-0	* キャップガスケット Cap Gasket	1		
20-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクタ Male Quick Connector	1		
20-1-4	3C7-70155-0	* フュエルピップアップエルボ Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1		
20-1-5	3C7-70199-0	* O リング O-Ring	1		
20-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ Filter	1		
20-2	3B7-70200-3	* プライマバルブアッシー Primer Bulb Ass'y	1		
20-2-1	98AB-7-1600	* フュエルパイプ Fuel Pipe	1		
20-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ (タンク、フィメール) Fuel Connector (Tank side, Female)	1		
20-2-3	98AB-7-0700	* フュエルパイプ Fuel Pipe	1		
20-2-4	332-70201-0	* クランプ Clamp	4		
20-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルブ Primer Bulb	1		
20-2-6	3C7-70217-0	* クランプ Clamp	2		
20-2-7	3C7-70220-1	* ジョイント A アッシー IN Joint "A" Ass'y IN	1		
20-2-8	3C7-70224-1	* ジョイント A アッシー OUT Joint "A" Ass'y OUT	1		
20-2-9	3B2-70250-1	* フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) Fuel Connector (Engine side, Female)	1		
20-3	361-84905-1	* ドラッグリンク B アッシー Drag Link "B" Ass'y	1		for "EP" Type
20-3-1	353-84916-0	* ワッシャー、9.6-18-2 Washer, 9.6-18-2	3		
20-3-2	361-84914-0	* スパース、ドラッグリンク Spacer, Drag Link	2		
20-3-3	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 Nylon Nut, 3/8	2		
20-3-4	353-84917-0	* ボルト、3/8-45 Bolt, 3/8-45	2		
20-3-5	3F3-84908-0	* シールリング、ドラッグリンク Seal Ring, Drag Link	1		
20-4	3C8-72100-1	* ツール Tool	1		
20-5	3B7-72201-0	* ロープ Rope	1		φ6-1600
20-6	3B7-84360-0	* リモートコントロールボックス (RC5D) Remote Control Box (RC5D)	1		for "MF/EF" Type UNIQUE
	3B7-84350-2	* リモートコントロールボックス (RC5C) Remote Control Box (RC5C)	1		for "EP" Type UNIQUE

オプションパーツ (1) リモートコントロール (Pタイプ)
 Fig. 21 OPTIONAL PARTS (1) REMOTE CONTROL (P TYPE)




[illegible]

オプションパーツ (2) メータ
Fig. 22 OPTIONAL PARTS (2) METER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
22-1	3B7-72530-1	タコメータ(オイルランプ無) Tachometer (with out oil lamp)	1		
22-1-1	3B7-72659-0	* ハルフ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-1-2	3B7-72656-0	* ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		
22-1-3	3B7-72661-0	* フレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		
22-1-4	930203-0500	* ナット * Nut	2		
22-1-5	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
22-2	3E0-72644-0	スピードメータ 75MPH キット Speedometer 75MPH Kit	1 set		
22-2-1	3E0-72649-0	* スピードメータ 75MPH * Speedometer 75MPH	1 set		
22-2-2	3B7-72659-0	* ハルフ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-2-3	3B7-72656-0	* ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		
22-2-4	3B7-72661-0	* フレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		
22-2-5	930203-0500	* ナット * Nut	2		
22-2-6	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
22-2-7	3B7-72650-0	* チューブ、スピードメータ * Tube, Speedometer	1		
22-2-8	3B7-72651-0	* バンド、スピードメータ * Band, Speedometer	2		
22-2-9	3B7-72643-0	スピードメータ センダ Speedometer Sender	1		
22-3	3E0-72522-0	スピードメータ 50MPH キット Speedometer 50MPH	1 set		
22-3-1	3E0-72648-0	* スピードメータ 50MPH * Speedometer 50MPH	1 set		
22-3-2	3B7-72659-0	* ハルフ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-3-3	3B7-72656-0	* ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		
22-3-4	3B7-72661-0	* フレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		
22-3-5	930203-0500	* ナット * Nut	2		
22-3-6	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
22-3-7	3B7-72650-0	* チューブ、スピードメータ * Tube, Speedometer	1		
22-3-8	3B7-72651-0	* バンド、スピードメータ * Band, Speedometer	2		
22-3-9	3B7-72643-0	スピードメータ センダ Speedometer Sender	1		
22-4	3E0-72529-0	ホルトメータ Voltmeter	1		
22-4-1	3B7-72657-0	* ハルフ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1		
22-4-2	3B7-72655-0	* ダンパ、メータ * Damper, Meter	1		
22-4-3	3B7-72662-0	* フレート、フィッティング * Plate, Fitting	1		

オプションパーツ (2) メータ
Fig. 22 OPTIONAL PARTS (2) METER




オプションパーツ (3) アクセサリー
Fig. 23 OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES




[illegible]

Fig. 24 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
24-1	3C1B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block (New)	1		# 032986XD~ Crankshaft Clockwise Screw
	361B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block (Old)	(1)		~# 028121XD Crankshaft Counterclockwise Screw
24-2	361-87123-0	ピストンリングセット (Std) Piston Ring Set (Std)	1 set		
	361-00011-0	* ピストンリング 1st (Std) * Piston Ring 1st (Std)	2		
	345-00011-0	* ピストンリング 2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std)	2		
	361-87124-0	ピストンリングセット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set		
24-2	361-00014-0	* ピストンリング 1st (0.5mm O/S) * Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	2		
	345-00014-0	* ピストンリング 2nd (0.5mm O/S) * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2		
24-3	345-87122-0	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set		
	345-02011-0	* ガasket, キャブレタ * Gasket, Carburetor	1		
	336-03293-0	* O-Ring * O-Ring, 1.9-64	1		Drain Screw
	336-03222-0	* O-Ring, 1.9-64	1		Float Chamber
	922503-6412	* スクリュ * Screw	4		
	334-03231-1	* フロート * Float	1		
	334-03232-0	* アームピン, フロート * Arm Pin, Float	1		
	3B7-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	1		
	345-03243-0	* O-Ring, 1.3-5.7 * O-Ring, 1.3-5.7	1		Valve Seat
	334-03242-0	* バルブピン * Valve Pin	1		
	344-03244-0	* クリップ * Clip	1		
	346-03265-0	* ストップスクリュ * Stop Screw	1		
	345-03266-0	* アジャストスクリュ * Adjust Screw	1		
24-4	361-87121-1	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1 set		
	345-01005-0	* ガasket, シリンダヘッド * Gasket, Cylinder Head	1		
	346-01032-0	* ガasket, サーモスタット * Gasket, Thermostat	1		
	345-02305-0	* ガasket, エキゾーストカバー * Gasket, Exhaust Cover	1		
	126-00121-0	* オイルシール, 30-45-8 * Oil Seal, 30-45-8	1		Upper side
	345-00122-0	* オイルシール, 25-55-10 * Oil Seal, 25-55-10	1		Lower side

Fig. 24 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
24-4	338-01403-0	＊ O リング、2-55.5 ＊ O-Ring, 2-55.5	1		Magneto Base
	345-02104-0	＊ ガスケット A、インレットマニホールド ＊ Gasket "A", Inlet Manifold	1		
	345-02105-0	＊ ガスケット B、インレットマニホールド ＊ Gasket "B", Inlet Manifold	1		
	345-02011-0	＊ ガスケット、キャブレタ ＊ Gasket, Carburetor	1		
	336-03293-0	＊ O リング ＊ O-Ring	1		Drain Screw
	336-03222-0	＊ O リング、1.9-64 ＊ O-Ring, 1.9-64	1		Float Chamber
	346-04901-0	＊ ガスケット、フュエルポンプ ＊ Gasket, Fuel Pump	1		
	346-02235-0	＊ ガスケット ＊ Gasket	1		Fuel Filter
	350-05136-0	＊ O リング、2.5-4.5 ＊ O-Ring, 2.5-4.5	1		Starter Handle
	345-61012-0	＊ ガスケット、ドライブシャフトハウジング ＊ Gasket, Drive Shaft Housing	1		
	345-01303-0	＊ ガスケット、エンジンベース ＊ Gasket, Engine Basement	1		
	345-01215-0	＊ オイルシール、17-30-8 ＊ Oil Seal, 17-30-8	1		Drive Shaft
24-5	398S63003-0	ハンドルアッシー Handle Ass'y	1		
24-6	361S63000-3	ハンドルキット Handle Kit	1 set		
	398S63003-0	＊ ハンドルアッシー ＊ Handle Ass'y	1		
	346-63201-1	＊ ボルト ＊ Bolt	2		
	345-63207-0	＊ カラー、9.8-12-7.5 ＊ Collar, 9.8-12-7.5	2		
	346-63064-0	＊ ユニバーサルピニオン ＊ Universal Pinion	1		
	348-63061-0	＊ スロットルシャフト B ＊ Throttle Shaft "B"	1		
	951403-0414	＊ スプリングピン、4-14 ＊ Spring Pin, 4-14	1		
	346-63066-1	＊ カラー、15.9-17.1-9 ＊ Collar, 15.9-17.1-9	1		
	940103-0800	＊ ワッシャー ＊ Washer	1		or 940113-0800
	345-63063-0	＊ サポート、スロットルシャフト B ＊ Supporter, Throttle Shaft "B"	2		
	910114-0630	＊ ボルト ＊ Bolt	2		
	940103-0600	＊ ワッシャー ＊ Washer	2		or 940113-0600
	345-66226-0	＊ グロメット、スロットルシャフト ＊ Grommet, Throttle Shaft	1		
	348-63715-0	＊ リンクロッド、5-75L ＊ Link Rod, 5-75L	1		
	930106-0500	＊ ナット ＊ Nut	1		

Fig. 24 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
24-6	3B7-63733-0	ロッドスナップ、5-3 * Rod Snap, 5-3	1		
	346-05234-0	φ5 ロッドジョイント * φ5 Rod Joint	1		
	361-83728-0	ケーブルピン * Cable Pin	1		
	930106-0600	ナット * Nut	1		
	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 * Washer, 8.5-18-1.6	1		
	951603-0800	R ピン、d=8 * R-Pin, d=8	1		
24-7	361S87301-0	ロウユニットアッシー S Lower Unit Ass'y "S"	1		トランサム S 用 For Transom "S"
	361S87302-0	ロウユニットアッシー L Lower Unit Ass'y "L"	1		トランサム L 用 For Transom "L"
24-8	345S60100-0	プロペラシャフトハウジングアッシー Propeller Shaft Housing Ass'y	1		old part No. 345S87323-0
24-9	361-87322-0	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set		
	345-65021-0	インペラ、ウォーターポンプ * Impeller, Water Pump	1		
	332-65022-0	キー、ウォーターポンプインペラ * Key, Water Pump Impeller	1		
	348-65011-0	ライナ、ポンプケース * Liner, Pump Case	1		
	348-65025-0	ガイドプレート、ウォーターポンプ * Guide Plate, Water Pump	1		
	348-65029-1	ガスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1		
	348-65018-0	ガスケット、ポンプケースアッパー * Gasket, Pump Case Upper	1		
	910113-5652	ボルト * Bolt	4		
24-10	361-65231-0	クロムメッキウォーターポンプキット Chrome Plate Water Pump Kit	1 set		
	345-65021-0	インペラ、ウォーターポンプ * Impeller, Water Pump	1		
	361-65238-0	ライナ、ポンプケース * Liner, Pump Case	1		
	361-65239-0	ガイドプレート、ウォーターポンプ * Guide Plate, Water Pump	1		
	348-65029-1	ガスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1		
	348-65018-0	ガスケット、ポンプケースアッパー * Gasket, Pump Case Upper	1		
24-11	361-87321-0	ロウユニット、ガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set		
	332-60006-0	ガスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	3		

Fig. 24 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
24-11	345-60103-0	Ｏリング、3.53-69.44 * O-Ring, 3.53-69.44	1		Propeller Shaft
	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 * Oil Seal, 22-36-10	1		Propeller Shaft
	332-60111-0	オイルシール、17-33-9.5 * Oil Seal, 17-33-9.5	1		Pump Case Lower
	345-65015-0	Ｏリング、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1		Pump Case Lower
	348-65029-1	ガスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1		
	348-65018-0	ガスケット、ポンプケースアッパー * Gasket, Pump Case Upper	1		
	345-66021-0	Ｏリング、1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2		Cam Rod
	332-66032-0	Ｏリング、2.4-15.4 * O-Ring, 2.4-15.4	1		Bushing
	301-66025-0	ガスケット、6.2-11-1 * Gasket, 6.2-11-1	1		Bushing Stopper
24-12	348S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1 set		
	345S61110-0	エクステンションハウジング UL * Extension Housing "UL"	1		
	910113-5840	ボルト * Bolt	6		
	345-64303-0	ドライブシャフト UL * Drive Shaft "UL"	1		
	345-65120-1	ウォーターパイプ UL * Water Pipe "UL"	1		
	348-66014-0	カムロッド UL * Cam Rod "UL"	1		
24-13	361S87801-1	デカールセット * Decal Set	1 set		
24-14	361-76100-1	エレクトリックスタータキット (P タイプ) Electric Starter Kit (P type)	1 set		old part No. 361-76000-1
	346-76010-0	スタータモーター * Starter Motor	1		
	916103-0830	ボルト * Bolt	2		
	345-06971-0	クランプ、9-12U * Clamp, 9-12U	2		
	930103-0800	ナット * Nut	2		or 930113-0800
	941303-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
	346-76040-0	スタータソレノイド * Starter Solenoid	1		
	361-76055-0	ブラケット、チョークソレノイド * Bracket, Choke Solenoid	1		
	345-76081-0	ブラケット、ニュートラルスイッチ * Bracket, Neutral Switch	1		
	910103-0618	ボルト * Bolt	2		
	930113-0600	ナット * Nut	2		

Fig. 24 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
24-14	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
	3G2-76060-0	レクチファイア * Rectifier	1		
	3G2-76142-0	アースコード * Ground Cable	1		L=100
	921503-0525	スクリュ * Screw	1		
	930103-0500	ナット * Nut	1		
	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	1		
	353-06281-0	ホルダ、ケーブルターミナル * Holder, Cable Terminal	1		
	353-06283-0	カラー、6.4-10-4.7 * Collar, 6.4-10-4.7	2		
	910103-0620	ボルト * Bolt	2		or 910113-0620
	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	3		
	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
	930103-0600	ナット * Nut	1		or 930113-0600
	910103-0645	ボルト * Bolt	1		or 910103-6645
	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	1		
	128-02605-1	スペーサ、6-8-28.5 * Spacer, 6-8-28.5	1		
	910903-6616	ボルト * Bolt	2		
	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ * Fuse Wire	1		L=355
	3B2-76120-0	バッテリーコード * Battery Cord	1		L=2000
	334-76141-0	アースコード * Ground Cable	1		L=150
	910103-0612	ボルト * Bolt	1		or 910113-0612
	3B2-76147-1	スタータコード * Starter Cord	1		L=200
	3A3-76145-0	キャップ、コード * Cap, Cord	2		
	336-76091-0	バンド、リードワイヤ * Band, Lead Wire	2		
	3B7-76145-0	キャップ、コード * Cap, Cord	1		
	361-76050-0	チョークソレノイド * Choke Solenoid	1		
	346-76057-0	フック、チョークソレノイド * Hook, Choke Solenoid	1		
	951403-0312	スプリングピン、3-12 * Spring Pin, 3-12	1		
	346-76072-1	ロッド、チョークシャフト * Rod, Chock Shaft	1		
	930406-0400	ナイロンナット、4P-0.7 * Nylon Nut, 4P-0.7	1		
	921503-6408	スクリュ * Screw	3		

Fig. 24 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			40 C		
24-15	361-76300-0	エレクトリックスタータキット (F タイプ) Electric Starter Kit (F type)	1 set		
	346-76010-0	* スタータモータ Starter Motor	1		
	916103-0830	* ホルト Bolt	2		
	345-06971-0	* クランプ、9-12U Clamp, 9-12U	2		
	930103-0800	* ナット Nut	2		or 930113-0800
	941303-0800	* スプリングワッシャ Spring Washer	2		
	346-76040-0	* スタータソレノイド Starter Solenoid	1		
	361-76055-0	* ブラケット、チョークソレノイド Bracket, Choke Solenoid	1		
	361-76080-0	* ニュートラルスイッチ Neutral Switch	1		
	3M4-76084-0	* スペース、ニュートラルスイッチ Spacer, Neutral Switch	1		
	3B7-63731-0	* ワッシャ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1		
	398-76083-0	* アクチュエータ、ニュートラルスイッチ Actuator, Neutral Switch	1		
	361-76082-0	* プレート、ニュートラルスイッチ Plate, Neutral Switch	1		
	910103-0645	* ホルト Bolt	1		or 910103-6645
	941303-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	1		
	128-02605-1	* スペース、6-8-28.5 Spacer, 6-8-28.5	1		
	910903-6616	* ホルト Bolt	2		
	3B2-76062-0	* ヒューズワイヤ Fuse Wire	1		L=355
	3B2-76120-0	* バッテリコード Battery Cord	1		L=2000
	334-76141-0	* アースコード Ground Cable	1		L=150
	910103-0612	* ホルト Bolt	1		or 910113-0612
	3B2-76147-1	* スタータコード Starter Cord	1		L=200
	3A3-76145-0	* キャップ、コード Cap, Cord	2		
	336-76091-0	* バンド、リードワイヤ Band, Lead Wire	2		
	3B7-76145-0	* キャップ、コード Cap, Cord	1		
	361-76026-0	* メインスイッチ Main Switch	1		
	345-76081-0	* ブラケット、ニュートラルスイッチ Bracket, Neutral Switch	1		
	910103-0618	* ホルト Bolt	2		
	930113-0600	* ナット Nut	2		
	941303-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	2		

Fig. 24 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT



[illegible]

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-3117

FAX: TOKYO (03) 3966-2951

PARTS CENTER

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-7745

FAX: TOKYO (03) 3966-2256

マリン営業部 〒174-0051	東京都板橋区小豆沢 3-5-4 電話 (03) 3966-3116 (代表)
マリン九州 〒816-0092	福岡市博多区東那珂 2-10-55 電話 (092) 411-8770 (代表)
マリン関西 〒530-0043	大阪市北区天満 1-8-27 電話 (06) 6358-2971 (代表)
マリン中部 〒440-0069	豊橋市御園町 7-1-2 電話 (0532) 54-5551 (代表)
マリン関東 〒174-0051	東京都板橋区小豆沢 3-5-4 電話 (03) 3966-2222 (代表)
マリン東北 〒981-1106	仙台市太白区柳生 2-23-1 電話 (022) 306-9131 (代表)
マリン北海道 〒060-0031	札幌市中央区北一条東 11-22-41 電話 (011) 241-8301 (代表)